

Narcissus

biflorus. Nanius. Spatha biflora, nectaris rotato brevissimo membranacea innato, foliis acuta cernatis margine inflexis Smith. Fl. Brit. pag. 354  
Gard. & Bot. Mag. 4. 197.

Nanius ut medio luteus vulgaris Gerard emac. 124. Raii Syn. 371.

Nanius ut cothurnalis Salisb. prod. 225.

Habitat in campis arenosis &

Bulbus oratus. Folia margine inflexa. Scapus ~~ca~~ niceps, nervosus  
rarius 1. Inflores. Spatha membranacea indurita. Flores nutantes  
minores quam in pediculis, minusque gratulati odori. Petala obovata  
nectarii margine albido Smith l. c.

Nanusus

Habitat in America meridionali. Commesf. Lib. musci

. Flores ex albidus vel ex albedo venulatus

habes

albidus *Meris per*

Habitat herb. La Mantini

Folia angusta linearia. Scapus altitudinis foliorum. Spatha lanceolata,  
uniflora. Corolla erecta, unguiculata parva. Nectarium longitudinaliter lacini-  
atum corollae.

*infundibulum nanipes*

Habitat      herba Menthii

Folia linearia, pedalia, striata, glabra, scopi altitudinis foliorum. Spatha  
triflora. Obovata N. Inaequalis parum major. Nectarium cum panula  
tum: laciniis oblongis brevioribus

*Narcissus minor hispanicus* Pluf.

Habitat in Hispania herb. Musci

habeo

1 noctivus Narcissus Spatha uniflora, nectario rotato brevissimo, scapo crenulato Lin. S. V. p. 17.

Narcissus medicus purpureus God. pempt. 223.

Narcissus albus circulo purpureo Bauh. Pin. 40.

ps. Narcissus medicus purpureus multiplex Bauh. Pin. 54

Habitat in Gallia narbonensi, Italia, Barbaria &

scapus pedalis, fistulosus anceps, striatus. Petala oblonga. Nectarium brevis  
album margine purpureo spatha longitudine germis

Narcissus angustifolius Curtis bot. magaz. p. 175 ~~177~~

4. Pseudonarcissus Narcissus spatula uniflora, Nectario campanulato erecto in po  
suerante petala ~~alba~~ <sup>alabastrina</sup>. Lin. S. V. p. 317.

Narcissus luteus sylvestris. God. pempt. 227. fig. 12.

Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. Bauh. Pin. 52.

V3 Narcissus luteus sylvestris, duplici si triplici tubo aureo. Bauh. Pin.

V- <sup>54</sup> Narcissus sylvestris multiplex calyce caesio. Bauh. Pin. 54

Habitat in Dania, Gallia, Anglia, Hispania, Italia nemoribus  
Pedalis scapo striato ancipiti, foetulos. Nectarium crenatum.  
Tubus obconico.



major Narcis foliis subtortuosi spatula uniflora. Neitanis campanis  
lato inspo equante petala Cust. bot. major. pag 51. Tab. 51.

Narcisi sylvestris alba non Dodon. stup. p. 227

Narcissus major totus luteus calyce prolato Bant. pin

52

Habitat in hispania

similis pseudonarcisso

incomparabili N. spatha uniflora, nectario campanulato cuspo petali  
dimidio brevior, foliis planis Curt. bot. mag. p. 121. tab. 121  
Narcissus latifolius omnium maximus amplo calycis flavo  
sive nonpareille Park. rar. p. 68

Habitat in hispania  
Folia sempervirentia lata petala lata oblensa flava  
nectarium intensius coloratum

4 bicolor Narcissus spatula uniflora, nectario campanulato, margine petalo crenato  
equante Petala Lin. S. V. p. 317. Lin. Spec. 4157

Narcissus albus, calyce flavo, alter Bauh. Pin. 52.

Narcissus major totus luteus, calyce prolongo Bauh. Pin. 52.

Habitat in Europa australi &

Similis N. Pseudo-Narcissus, sed petala alba. Nectarium saturate luteum,  
major: limbo petalo undulato, crenato. Lin. l. c.

non vid.

hispanicus A. scapo acribus unifloro, nectario petalo perfido, lobis denta-  
tis Jovan

non vidi

5 *Bubboedum Narisus* *Spatha uniflora* *nectaneis* *subnate* *petalis* *major* *genitalibus*  
*linearibus*  
*de Linario*

*Curtis botan* *Pseudonarcissus juncifolius* 2. *flavo flore* *Clus. hist. 1. p. 166.*  
*magis rugos* *Narcissus montanus juncifolius, calice aureo* *Bauh. Pin. 53.*  
*Tab 00* *Narcissus montanus albus, flore fimbriato* *Bauh. Pin. 53.*

*Bauh. hist. 2. p. 597.*

*Habetat in Hispania, Lusitania &*

*Bulbus magnitudine nucis juglandis. Colica et scapus membrana*  
*pollicari basi includens basin foliorum et scapi. Folia subulata digitalia*  
*vel parum ultra longitudine scapi. Scapus filiformis. Spatha mem-*  
*branacea hyalina tubo nectaneis brevior. Petala linearia. Nectaneis*  
*integerrimum. Stylus nectaneis longior*

<sup>typus nō</sup>  
5 minor Narcissus spatha uniflora, Neitano obconico eredo conpro confedo, equanda  
petala lanceolata in Spei. pl. pag. 415. & l. v. pag. 317, Culti botan. mag  
pag. 6. tab. 6.

Pseudonarcissus minor hispanicus latifolius Clus. hist. p. 165.

Narcissus parvus totus luteus Bauh. Pin. 53.

Bulbocodium minus Bauh. hist. 2. p. 596.

Narcissus sylvestris pallidus minus Thamel. G. 976.

Habitat in Hispania &

Similis N. Pseudonarcissus at omnibus partibus triplo minor. Si ex quo  
palmanis vel panum ultra, subtilissime striata. Sola lineana angust  
basi attenuata, obtusa, aetudine scapi. Spatha <sup>propanacea</sup> <sup>propanacea</sup>  
virens ~~et~~ flore panum brevior. Tubus obovatus. Petala <sup>propanacea</sup> <sup>propanacea</sup> <sup>propanacea</sup>  
obliqua aut evata, acuti scula. Stylus neitano brevior

*Prophata* Narcissus *syntha* uniflora; nectario cylindrico truncato subrepando,  
petalis oblongis lanceolatis brevioribus

narcissus oblongo calyce Clus. hist. app. alt.

Narcissus albus, calyce flavo, nectari odore Bauh. Pin. 52.

Narcissus flavus, tubo rotundo Bauh. Pin.

Narcissus totus albus, mutante flore, longa tuba Bauh. Pin. 945. 946.

953. 954.

Habitabit in Hispania.

Folia semipedalia, altitudine spani, plana, triplo latiora  
quam in antecedenti, superne subsiliata, obtusa. Caput  
senatum. Corolla duplo major quam in n. minore ~~nec~~ palli  
de flava. Nectarium petalis brevior, ore non dentato nec  
suo. Stylus nectario longior

2 *Perdinus Marsipus* fruticosa uniflora, nectario sexpartito brevissimo, foliis subulatis  
Lin. S. V. pag. 317

*Narsipus perdinus* Clus. hist. 1. p. 162.

*narsipus albus autumnalis minimus* Bauh. Pin. 51. Rudb. Clus. 2. p. 64  
fig. P.

Habitat in Hispania, Italia, Barbaria &

non vid.



*Spatha sub biflora, glomifera, nectario reflexo, staminibus tribus longioribus Hort. Kew t. p. 409*  
*Striandus Narcissus spatha subuniiflora, nectario campanulato crenato dimidio petalis*  
Eust. bot. mag. pag. 40. Tab. 40

breviore, staminibus ternis Lin. Spec. pl. p. 416 + S-V. pag. 317  
Narcissus junceifolius, albo flore reflexo Clus. app. ult.

Narcissus albus, oblongo calice Bauh. Pin. 53. Rudb. Elyf. 2. p. 72. fig. 12.

Habitat in Pyrenis ?

magnitudo n. poetici, sed folia dimidio angustiora, canaliculata. Spatha  
uniiflora. Corolla tota nivea. Petala ovata-oblonga. Nectarium campa-  
nulatam, corolla dimidio brevius, margini recte inaequaliter crenulato.  
Stamina tria, raro sex, Anthera lutea, Nectario brevioribus Lin. Sp. 1.

11. *Odontonarcissus* *spatha* *subbiflora*, nectario campanulato <sup>seu</sup> ~~sub~~ <sup>lobis</sup> ~~trifido~~ <sup>margine integerrimo</sup> lobis dimidiis  
<sup>oblongis</sup> petalis brevioribus, foliis semicylinoricis Lin. S. V. p. 317. Lin. Spec. pl. pag. 416.

Parti botan.  
mogaz. 70. Tab.  
70

Habitat in Europa Australi

Ex Lideus, petalis oblongis acutis N. Taretta triplo major. Tubus polli-  
cari. Spatha uni-<sup>s.</sup> biflora. Nectarium lacum superne amplius  
non fenestratum. Petala ovata

Triandrus Narisus spatha subtriflora, floribus cernuis, petalis reflexis, staminibus  
tribus longioribus. Hort. Kew. p. 409.

- 4 orientalis Narcissus *hyattha subbiflora*, nectario campanulato trifido emarginato petalis  
 triplis brevioribus Lin. Mant. 62. \* L. L. V. pag. 317  
 Narcissus *latifolius simplex* medio luteus Clus. hist. 1. p. 154.  
 Narcissus *niveus*, calyce flavo odoris fragrantissimi Bauh. Pin. 50. Rudb. Elyf.  
 2. p. 52. fig. 2.  
 B. Narcissus *orientalis* medio croceus major Best. Elyf.  
 Narcissus *orientalis*, calyce rotundo aureo-luteo Bauh. Pin. 50. Rudb. Elyf.  
 2. p. 54. fig. 5.  
 V. 2. Narcissus *albus* major odoratus Bauh. Pin. 49. Rudb. Elyf. 2. p. 50. fig. 1.  
 1. Narcissus *latifolius* major alter Clus. hist. 1. p. 155.  
 Habitat in Oriente. 4  
*Species latifolia* *Saint Vazetta*. Corolla alba. Nectarium erectum dimidius vel  
 triplis petalis brevioribus, trifidum, flavum lobis emarginatis Lin. M. L. L.

bifloris Nan. spathe biflora nectano brevissimo. f. anso. Curt

bot. mag. pag 197. t. 197

Lin.

Narcissus latifolius classis altera Clus. hist. pl. rar. lib 2. p. 156

Narcissus pallidus circulo luteo Bauh pin. pag 56

Habitat in Anglia

folia semipollicem lata spathe uni bi vel biflorae petala  
obovata nectanum in noctafusia margine crenulato albo

c. ~~Cappo~~ Receptaculo piloso.

72. Tarhonanthus: Calyx monophyllus, 7partitus. Semina lanata

Species

.. Tarhonanthi Lin.

1) Polygamia superflua

viridiflorus N. spathe subinflata, nectario rotato brevissimo, petalis lineatis

Habitat in Regno mauritano Dr Schousboe

Scapus tener pedalis Spatha carinata attenuata Longitudine  
pedunculorum. Tubis pollicaris petala viridia Longitudine tubi

orientalis fl. foliis ovatis oblongis glabris, corolla calicinis nagentibus Thunb  
prodr. pag. 59  
Burmavia Herit. monog

~~Cornucopia orientalis corollis longissime pedunculatis sexpartitis, ger-  
minibus cuneiformibus triangularibus foliis ovatis Lin. l. V.  
Habitat~~

non vid.



10 *trilobus* *Narcissus* *protha* *submultiflora*, *nectario* *campanulato* *subtrifido* *integerrimo* *petala*  
*li* *dimidio* *brevisiore*. *Lin* *Spec. pl.* *p.* 417\* *S.V.* *p.* 317

*Narcissus* *sui* *sulphurei* *coloris* *majusculis* *Clus.* *cur.* *port.*

*Narcissus* *angustifolius* *pallidus*, *calyce* *flavo* *Paub.* *Pin.* 51. *Rust.* *Clus.* *p.* 51.

*fig.* 3.

*Habitatio* *Cuspe* *australi*

*similis* *N.* *Gonguilla* *sed* *nectarium* *cylindricum* *longitudine* *plurquam* *dimidio*  
*petalorum*, *non* *crispum*, *sed* *obsoleta* *trilobum* *h.*

Calathinus Narcissus *Sp. Atha multiflora*, nectario campanulato subaquante  
petalo, foliis planis Linn. *Spec. 415* & *S. V. pug. 317*

Narcissus *14 angustifolius* L. *Clus. h. 1. p. 150*

Narcissus *angustifolius flavus*, magno caule Bauh. *Pin. 51. Rudb. Elyf. 2. p. 60 figs.*

Habitat in Europa Australi, Oriente &

Simillimus *N. Taretta*, sed petala paulo majora et acutiora. Nectarium  
longitudine petalorum L. L. C.

13 Taraxta Narcissus spatha <sup>2</sup>multiflora, nectario <sup>1</sup>plicato campanulato. <sup>triple</sup><sup>triple</sup>  
brevis <sup>oblonga</sup>petalis, foliis planis Lin. l. V. p. 317.  
Narcissus latifolius, flore profus albo l. 2. Clus. hist. l. p. 155  
Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus Bank. l. 50.  
Narcissus medicus luteus, copiose flore: odore gravi Bank. l. 50.

Habitat in Gallia Narbonensi, Lusitano, Hispanis montibus sub humi-  
dioribus inque Barbaria cultis &  
Pedalis colia scapo altiore. Spatha longitudine pedunculorum  
biflorus vel quadriflorus. Flores rotundi. Tubus superne amplior  
petala oblonga

*Agave parviflora*

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible handwriting at the bottom left corner]*

Dubius *Nipatha multiflora*, nectario campanulato brevi, foliis subulatis  
integerrimo petalis oratis triplo breviorae Gouan illustr. Tab

non vidi

14 *Longuilla Narcissus* Spatha multiflora, nec tunc campanulata brevi, foliis subulatis

Lin. S. V. p. 317.

*Narcissus juncifolius* minor et 2. Clus. hist. 1. p. 189.

*Narcissus juncifolius* luteus minor Bauh. Pin. 51.

*Narcissus juncifolius*, oblongo calice, luteus major Bauh. Pin. 51.

Habitat in Hispania, Barbaria, Oriente &

Pedalis scapo striato. Spatha lanceolata longitudine pedunculorum  
Pedunculi determinate breves. Flores secundum tubo sequipollentem  
Petala oblonga triplo minora quam in Taretta. var. spatha  
uniflora

*altii parviflori spatha multiflora nectarium brevissimum integer non*

Habitat in Mexico. Schoubo.

Stipulis infer membranaceis laxi vaginatis. folia frata angusta  
si apo breviori, glaberrima. flores lanigeri novem longi  
pedunculati. Pedunculi filiformes inaequaliter longiores  
bi s. 3 pollicari. Tubus vest pollicari angustus superne  
sensum dilatatus. Petala lanceolata tubo parum breviora  
nectarium antheris. <sup>stamina 6</sup> affinis Taretha

obliquum. C. foliis lanceolatis oblongis, tenuibus corolla exilis glandulosa  
Linn. Suppl. pag. 195. L'Herit. bot. Arg. tab. 15

non vidi