

Nattheicum

pubescens. DeD. & P. Michx.

1 calyculatum Nathesium Scapo nudo.

*Phegocle sphodelus alpinus* Karst. In. 299.

*Malecotium talpantum* Schultze, Lindl. in folio Tager, Veron.

*Anthenicum scapo nudo capitato*, filamentis glabris Cl. Lapp. 139. t. 10. fig. 3.

*Anthenicum calyculatum* foliis ensiformibus, perianthis ~~nudis~~ trilobis, fila-  
menti glabris, pistilli trigynis Lin. Spec. pl. pag. 447. \* L. V. p. 331. Gmel. sibir.  
1. p. 13. t. 10. fig. 2. Flor. Dan. tab. 36. Retz. prod. pag. 60. n. 362.

Habitat in alpidibus norvegicis, Sibiria <sup>meridiana</sup> ~~meridiana~~ <sup>trinervis</sup>

Planta digitalis vel palmatis. Folia pollicaria glabra, ~~nervosa~~, acuta  
plurima. Scapus nudus teres. Flores speciosi, interdum in capitulo collecti.  
Perianth Corolla albido-flavescens. & Stigmata tria suspensa capsula trilobata

calyculatum Anthericum foliis oviformibus, perianthis trilobis, filamentis glabris floribus

trigynis Len. Spic. pl. pag. 447\* S. V. p.

Gmel. Sib. t. 13. t. 10. fig. 2

Pseudo asphodelus alpinus Baub. Pin. 29.

Phalangium alpinum palustre



*tenellum* *Conium maculatum* *subbiflorum*, *foliis* *corollis* *aequalibus*, *foliis*