

Nigella

+ pentagyna.

1. damascena N. floribus involucri foliis cunctis
2. latronum M. pistillis quinis, capsulis muricatis subrotundis, foliis subpeltatis
3. arvensis N. pistillis quinis, capsulis petalis induratis capsulis turbinatis

+ + Decagyna

4. hispanica N. pistillis denis corollam sequentibus
5. orientalis N. pistillis denis corollam super longioribus

maior stricta dubia

recurva Negella

Habitat in oriente herb. Desfont.

Caules erecti, squamulati, rari ramulosi, striati, pilosi. Folia petiolata, pennata,
penna inferiori multifida, superiorum trifida: lacinis paniculatis. Petioli pi-
loso. Petala oblonga, acuta, subnervosa, extus pilosa. Gynaeceum quinque, oblongo,
compressa, recurva, arcuata, dorso dentata, piloso, rostro subulato, longitudine apice
capsula terminata. Radix Negella arvensis

5 orientalis N. pistilli densi corolla longioribus Hort. Cliff. 215. *
Nigella chalquenfis lutea, cor. nudiis longioribus Monf. hist. 3.

p 576. p. 12. 8. 10. f. 10

Habitat circum Aleppum & Lib. Turf.

Nigella orientalis flore flavescente forma alata plana

Torus n. est Cor. ulcatus

Caulis ramosis, solitarius, glaber. Folia multifida lineari
capitulo turbinate, fragulae sesqui pollicares, lobes saepe dupli
sulcata, nitida, semi oblonga in rostro subulato acuminato

4 Hispanica N. pifillii Denis corollam squantibus Lin. l. V
Nigella latifolia, flore majore simpliciter condeco Bauh. prodr.
75. pen. 145. Monf. her. 3. p. 516. f. 12. 4. 10. 4. 0.

Habitat in Hispania, Montpelii C

Habitat reliquorum corolla major plerumque condeca Capsula
turbinate stylis contractis in fide

octogona Desfont fl. Atl.

Caulis erectus puleatus, angulatus, glaber. Folii petiolata
pinnata: pinnae multifidae lineares glabrae. Petala fruticulata,
venosa glabra lamina ovata

Damaasena N. flori bus involucri foliofo cinctis L.V.

Mont-405

Melanthium sylvestre Matth. Boiss. 529.

Nigella angustifolia flore majore simpliciter coerulea Bauh.

pen. 145.

N. Nigella flore majore pleno coerulea Bauh. pen. 145.

Habitat inter segetes Europa australis O

Caulis ^{superior} fuscus angulatus, ramis glaber. folia sessilia alterna, bipinna
^{fol.} ~~fol.~~ calicis subulati. Involucrum striatum foliorum caulis, pen
saphyllum.

Fuchs. hist 50.4

3, arvensis N. pi. Bellis quini, petalis integris, capsulis hirsutis hinc Speer
pag. 753 4

Melanthium arvensis cornuta Lam. epit. 553.

Nigella arvensis cornuta Bauh. pin. 145.

Habitat in Germaniâ, Galliâ, & Italia agris O

Caulis sesquipedalis glaber, erectus, ramis sulcatis, angulatis. Folium
alterna, pennata, pinnis multifidis laciniatis; laciniis linearibus
acutis. Flores ex apice ramorum pedunculati solitarii erecti

Petala ovata cordata unguiculata, acuminate longitudine
staminum. Capsula inferne angustior, longior quam in sativa
anthero mucronata petala cordata

Fuchs. hist. pag. 505 bona

~~colla longioribus laciniis laciniatis anthero albidis~~

~ *Satura* n. pistillis quinis, capsulis mucronatis subrotundis, foliis subpi-

lopi. Ken. t. v

Melanthum sativum Lam. epist. 551.

Nigella flore minore simpliciter candido Bauh. pin. 145.

Nigella flore minore pleno et albo Bauh. pin. 146.

Habitat in Germania Creta ☉

Parum a precedente diversa, laciniis foliorum lanceolatis cau abbreviatis
corolla major.

Fuchs. 503 bona