

Nisolia

1. fruticosa N.

Nisolia speciosa secund herb Mus: est frutex a Commens. utri Latinorum S.
curvatum et ala terminatum

hypanis folia Misfolia folioli oblongis, raris axillaribus solitariis

Habitat ad St. Mathan & v. Rohr

Rami teretes, glabri.

Folia pedicelata, alterna, s. bipolliciana pinnata cum ~~capiti~~.

Foliola pedicelata, alterna, unicum terminale, unguiculata, integerrima, subundulata, utraque glaberrima, vix venosa, luce obscure fuscis punctis que pellucidis perforata, glaucis virentibus.

Petioles filiformes.

Pedunculi versus apicem, alterni, conespices. Flores raris empositi.

Bractea minuta ad basin pedicellorum.

Calyx campanulatus, integerrimus.

Stamina 10. ^{tere} ad basin usque foija.

quinata Nisfolia

Habitat in America herb. La Mart.

Rami teretes, glabri: ramuli villosi. Folia petiolata, pennata cum impari, quadrijuga: foliola petiolata, alterna, 2-3 pollicaria, interiora minor, oblonga, multinervi, subtus glaucescenti-tomentosa, pulchre venosa. Petioli uti pedunculi et calyces tomentosi. Racemus terminalis, compositus. Calyx brevis campanulatus; obscure dentatus. Bractea involucri ad basin calycis. sessilem tomentosum.

angustifolia Neesolia?

Habitat in Domingo herb. La Mart,

Rami teretes, glabri, cortice cinereo. Spino duo, stipulares, breves. Folia
petiolata, plura ex eodem loco, pennata cum impari, 5que juga. Folio
subpetiolata, alterna, pollicaria, ^{interiora minora} lanceolata, utrinque acuta, mucrona
ta, glaberrima, rigida, nitida, oblique nervosa. Pedunculi ex eodem loco
acifolia, plures, capillares, uniflori. Calyx bilabatus, glaber: lacini
obtusis. Legumina pedicellata, linearia, triperma, terminata ala oblonga,
venosa, ⁱⁿ cum una lanceolata depresso.

Nesofolia

Habitat herb. Thaurini

Rami teretes, inferne glabri, superne in-ani. Petioli in-ani. Solia ternata
vel quaterno pennata, unicum terminale: foliola alterna oblonga. Flores
racemosi

habes

Fruticosa Nesipolia caule fruticosa volubili Lin. S. V. pag. 641. Jacq. hort. G. hort. vol.
2. pt. 167.

Habitat in America &
leguminibus articulatis

Caulis volubilis, teres, villosus, incanus. Folia pennata cum impari, bipin-
nata foliola oblonga, obtusa, semipollicaria opposita breviter petiolata, supralabra
dubius villosa incana. Stipula lanceolata. Pedunculi plures in tuberculo
axillari, capillares, uniflori. Calyx campanulatus, parvus. Legumen brevi-
ter pedicellatum, basi incanum, semipollicare, glabrum, inferne sulcatum
terminatum ala compressa, membranacea, venosa, oblonga an hinc herb. Desfont