

Nitrovia

1. Schonen N.

Microscopium regium - duplex

Cuneata Nitronia foliis uereiformibus, racemis terminalibus axillaribus 3

Habitat in Senegal herb. Guss. 5

Caulis teres, glaber, ramosus: rami alterni, patentes. Folia petiolata, alterna, interdum plura ex eadem gemma, pollicaria, subretusa, glabra, arenia, crisp. Racemi axillares et terminales, saepe 7 flori: laciniis calycis breves, lineares, obtuse.
eadem planta ^{est} ~~ad~~ ac *Pezanum retusum* Toph.

airord et Portulacca

Habitat in Bonania Commerçon herb. Guss.

Planta palmari. Caulis ramosus, herbaceus: rami patentis, prostrati. Folio-
filia, cuneata. Flores terminalis, sessiles.

Schoben. *Nitraria* Ad. nov. petr. 7. p. 319. t. 10

Murr. fl. Gott

p. 191. t. 2.

Ca. fr. fructu negro Amm. nith. 256

Opyni foliis obtusi Jmel. Seb. 2. p. 237. t. 40.

Habitat ad salus aquas *Umsjinenfi* *Caes*, *Astrachanensi*, *Solga*
feritoni &

fructu pedalis ramis cortice cinereo, rimoso ramulosis. Folia plura
ex eadem gemma 2-4. ramea alterna, sessilia linear-lanceo-
lata basi attenuata superne latefiantia, acuta vel obtusa
integerrima arenaria nitida pubesca, pallidiora. Pedunculati
in extremis ramorum duo, ~~teretes~~ bifurcati *durpi*. Flores
3-4 erecti sessiles breviter pedunculati Murr.

non vidi

Hypericifolium A.