

Nyctanthes

Pal. tubulosus, integer. Cor. hypocrateriformis, laciniis oblique truncatis
emarginatis. Caps. compressa, biloculari, marginata. Sem. solitaria

Monogynia

16
17

15 Nyctanthes. Pal. tubulosus, integer. Cor. hypocrateriformis, 5-8-fida:
laciniis oblique truncatis, emarginatis. Caps. compressa, 2-lo
2-²loculari, 2-³loculari, marginata. Sem. solitaria

arbor Tristis. Nyctanthes.

arbor Tristis Plin. exod 225. 279

Mania - pumeran Rheed. Mal. 1. p. 35. t. 21.

Nyctanthes arbor Tristis; caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, pericarpis membranaceis compressis Lin. Syst. V. 56

Scabita triflora Lin. Mant. 37. scabra Syst. Vég. 152. Vahl. Synb. bot.

Panicum ^{2. 20} arbor Tristis Gardn. de fruct. 1. p. 234. t. ~~57~~ 57. f. 2.

Habitat in India

Arbor. Rami tetragoni, oppositi, scabi angulis scabris. Folia petiolata

tripollicaria, ^{opposita} ovata, attenuata, ~~subnervosa, serrata~~ ^{inferiora utrinque}, dentibus 2-3

scabra, puberula, arsa, avenia remotis, suprema integerrima Pedunculi axillares et terminales,

ramorum, oppositi; parciales terni; intermedii interdum terni

trifidus, tetragoni, scabri, triflori, laterales ^{us} intermedii ~~bracteati~~ la-

teralibus saepe longior, iterum trifidus vel pedicellis racemosis

oppositis, trifloris. folium parvum oblongum, ad basin pedunculorum

parthaleum. Flores sessiles, involucri nati: ^{foliis} involucri oblongi, villosi,

calycis parum brevioribus. Calyx tubulosus, superne, versus parum

paucis amplius, ^{apertus} Capsula compressa, oblonga, ~~tripartita~~

semina obovata, plana.

orbiculatum, ~~Microrhizomum~~

Anonymous umbrosi Walthe

globifera ^{umbrosi} Gmel. Syst. Veget. ed 2 Syst. Lin. 2. p. 1. 32.

Habitata Carolina herb. Michx. Bosc.

Flores axillares, solitarii, aeterni. Calyx profunde 4 partitus. Lacina
nervulata, 2 superioribus parum minoribus. Corolla calyce subaequali, sub
nervulata. tubo brevissimo, intus glaber, inde qualiter quadripartita. lac
ina superiore minore. lobis patulis, intermediis inferiorum costis
major, subovatis, planiuscula. Stamina 2. intra faucem inserta, inferior
Lacina corollae parum breviora. Filamenta basi appendiculo innata.
Anthera didyma, basi leviter bifida. Germen globosum. Stylus longe
declinatus. Stigma lobatum obliquatum, depresso capitatum et quasi
peltatum. Capsula calyce persistenti sessile, subglobosa, 1 loculari, 2 val
vis. Semina numerosa, ovata, striata. Placenta centrali, ovali.

Scabnta