

Ochropha

Contorta. Folliculi duplari erati nucis beločulan. Coculis 2-3. per
Sperma

1 nitida O.

Ochroma

Habitat in Madagascia Pommeron Herb. Fusf.

Rami glabri, inferne teretes, superne tetragoni. Folia petiolata, ternata vel quater-
nata, bi- & tripollicaria, elliptica, basi parum attenuata, obtusa, glaberrima, in-
terdum parum acuminata, supra nitida, obscure transversim venata nervosa
subtus pallidiora, venis fere obscure venosa. Petioli unguiculares. Pedun-
culus terminalis, erectus, tetragonus: parciales distantes, verticillati; 4ⁿⁱ. ped.
celli verticillati; decem- quatuor dichotomi; glabri

maculata Ochropsa Jacq. coll. 4. p. 210

Ochropsa Jacq. genera

Cembra parviflora Torr. prodr. pag. 14.

Habitat in Insula Roboris boi pauci dicta et insulae maris pacifici

seci T

quadripedalis lactescens ramosa, erecta, cortice cinereo pollicem crassa. per intervalla nodosae crispata. Rami terni vel quaterni. Folia ternia vel quaternaria, etiam moderate alterna, brevis petiolata, lanceolata utriusque acuta integerrima undulata, supra nitida, utraque macula violacea fusca puncta, quod non pollicem aequat. Pedunculi ad utrumque axillam ramorum longitudine foliorum ramosi saepe paniculati, ramulis dichotomis. Flores dichotomi sessiles aequi pedicellati. Calyx parvulus per se folioli subrotati concavi. Corolla hypocrateriformis tuba extra calycem anpleatur. Limbus quinquefidus laciniis oblongis obtusis. Filamenta sex medio tubo antice capsata in tubo. Germinali stylis duobus connatis longioribus filamentorum. Stigma caputatum oblongum apice idem sunt. Stylis 2. Divaricata ovata depressula apice uncinato mucronato sulco exarata. Nect. bicolumen Jacq.

dentur forte duo
specimen

nitida Ochropha

Habitat in Insula Franca Commerson 5

Arbor: Rami glabri, subangulati

Folia petiolata, reticulata quaterna vel 5na, elliptico-lan-
ceolata glaberrima panum acuminata, quadripolluciana
integerrima, basi panum attenuata, supra nitida trans-
versim verrucosa, subtus tenuissime venoso-reticulata.

Petiolus stip. pollicis ani stipula nulla.

Pedunculi in axillis ultimis long. tudine foliorum. Flores corym-
bosi pedunculi ~~partiales~~ ^{quatuor} ~~oppositi~~ ^{quatuor} dichotomi. ^{in apice pedunculi} ~~mem~~

universali

bracteae ovatae ad basin ramorum et ramulorum quaterno vel
suboppositae

Catur altera species facta

alpinum E