

Olyra

1. paniculata O. panicula terminali, culmo ramoso
2. arifata O. panicula terminali, folus lanceolatis, culmo radicante peribus.
vaginis inflatis
3. paniciflora O. floribus axillaribus

Latifolia Olyra panicula terminali, foliis ovato-lanceolatis

Olyra latifolia Lea. S. V. pag. 342.

Habitat in insula Trinitatis Dr. Ryan

Culmi interdum plures, tripedari erecti simpliciter.

Folia brevissime petiolata, attenuata, utrinque glabra, margine scaberrima
altero latiora et basi obliqua, subtus nervi decem. vagina pilosa: pilis sub
retroflexis

Floris masculi purpurei linearis: valvula altera anfrata: foeminei
ovato-lanceolata: valvula amba in anfratum desinentes

paniculato. *O. panicula* Terminali, culmo ramofo Sw. prod v. pag. 21
Gramen panicum magis, fructu simpliciter, granis periculis infusa
Tibur. Sloan bot. 1. p. 107. t. 64. fig. 2.
Olyra latifolia Lin. am. ac. ad. 5. p. 4004 L. V. p.
Habitat in Jamaica

orig. Zoules P.

pauciflora O. floribus axillaribus Sw. prod. p. 21.

gramen floribus axillaribus, foliis crassis Loefl. N. 243. 100

Habitat in America meridionali

2 pauciflora O. floribus axillaribus L. prodr. pag. 21.

gamen floribus axillaribus, foliis ovatis Loeft. N. 243. 100

Habitat in Jamaica

Folia ovato-lanceolata obliquata tera. Nervula glabra

caulium teres. Venis ad genicula annulari geminis elevatis folia

bipollicia suppetiolam altero latere latiora, attenuata. Sagina
frenata pilosissima punctata. Pedunculi axillares

Ob. axillares La Mart. herb. L. M.

1 *Latifolia* *Olyra* panicula terminali, Culmo ramoso Sw. prod. pag. 21.
paniculata

gramen panicum majus, frica simpliciter, granis petiolis rasi
Dentibus Sloan hist. 1. p. 107. t. 64. fig. 2

Olyra latifolia Am. acad. 5. p. 400* L. V

Habitat in Jamaica

caulis amplitudine caulis

^{glaber}
Culmus erectus vaginatus. Vagina striata. Folia ovata tri-
tripollicaria. Pedunculi duo terminalis alter tenuior

flores paniculati. pedicelli ^{majori} filiformes: foeminei clavati calycis

lanceolata valde acuminata

vulgaris folia petiolata, elatior 6-9. pediculis rasi

Olyra latifolia L.

2 anfrata ^{pannicula terminali} *Plyra foliis lanceolatis culmo radicante sterilibus vaginis infla-
tis pinnatis - pulle Pheed. Mal. 16. p. 23. t. 12*
*Pharus anfratus panicula umbellata, calycibus operatis anfratis
nudis Retz. obs. 5. pag. 23.*

Habitat in India agrorum

Culmi ramosi pedales articulis geniculis inferioribus radicantibus

~~Virginatus~~ glaber. ^{marginibus} ~~lanceolatis~~, ^{marginibus} ~~hastatis~~ obtusa.

^{glumae virens} ~~ad articulos longioris~~ vagina culmorum sterilem inflata^t. Pedunculi partiales
utroque coarctate et pedicelli racemosi glumae calycino in anfram longam
glumae subvellosa desinentes alter brevis

63 Spinosa F. pedunculis subuni-floris, foliis oblongis, spinis aculeis

Jussiaea spinosa Lin.

variat. folia saepe plura ex eadem gemma. Variat foliis oblongis,
et obovatis, subrotundis emarginatis, majoribus vel minoribus

(f) acaulis

64 acaulis F. acaulis foliis crenatis venis subtus villosis

Jussiaea acaulis Lin.

orientalis *Oryza culmo triquetro*, spicis compositis, seminibus Arizoni sicapna
Couv-fl. Coch. pag 554.

Habitat in Cochinchina

Culmus erectus 4 pedalis. Folia subulata longiora, semper completa in aulis.
Spicula parvula distincta oblonga. flores masculi plures ad basin cusque
foeminae. Masculi gluma triflora aristata

non vidi