

Osyris

1. alba O. foliis lineariibus integerrimis  
japonica O. foliis ovatis serratis floriferis

2 japonica O. foliis ovatis floriferis Thunb. fl. jap. pag. 88 314 P. V. P. P. I.

Habitat in Japonia, herb. Roxb.

Caulis teretis. Rami alterni flexi, teretes, glabri. Folia  
alterna in apicibus frequentia petiolata ovata acumi-  
nata serrata, serraturae setaceae, nervosa, subtus palli-  
diora, utrinque glabra pollicaria et ultra. Flores e ner-  
vo medio foliorum paginae superioris umbellati. Umbella  
simplex octoflora absque involucro. Thunberg  
an genus distinctum semina ignota

Habitus Panni. Rami teretes, glabri. Folia oblonga attenuata  
crenata, ad apicem ramorum pollicaria seta in pinnis crenatis  
serrata. Pedunculi ut semiorbiculati, supra in costa folii  
saepius medium florum panni

1 alba O. foliis linearibus Lin. Spec. pag. 14504

Cassia monpelii data Gess. epist. 50.

Cassia poetica monpelienfium Cam. epist. 26. Col. u. 432.

Cassia latinorum Alp. exot. 41.

Cassia frutescens baldifera Bauh. pin. 212.

Habitat in Europa australi

Trunc ramosisimis rugatus quadripedalis glaber. Rami  
sparsi angulati. Folia sessilia mucronata ut unguicula  
na racemuli axillares folio breviori

integerrimus