

Padena

1. foedera P.

Nahata Flacourt. pag. 134

Darais. Fusch.

Habitat in Madagascar Commes. herb. Fusch.

Rami teretes, glabri. Delia petiolata, opposita, vix pollicaria, ovata, panem acumi  
nata, supra lenecata, nitida, subtus pallidiora, arcuatum nervosa, arena  
integerrima, utraque glabra. Corymbi axillares, folio brevior.



Danae

Padena La Mark ~~retina~~

Habitat in insula frunco Commes. herb. 4. us. 5

Caules scandens. Rami superne canescentes. Folia petiolata, opposita, bif. tripolluana, oblonga, venosa, glabra, acuminata, basi obtusiuscula, integerrima. Petioli semipollicares, villosi, ubi costa foliorum subtus. Pedunculi axillares, solitarii, folios breves. Pedicelli oppositi, 4. cum terminali, triflori, canescentes, ubi pedunculi. Corolla unguiculata, glabra. Capsula globosa, coriandro minor et fere facie

si non fallor habeo sub nomine Petastri

macrocarpus Zanais

Habitat in Madagascar Commesf. herb. Turs. 5  
Rami teretes, glabri. Solia petiolata, opposita, sesquipollicana, oblonga, acuminata,  
integerrima, glabra, concinna, sulcata, nitida. Petioli semiunguiculares. Nervi  
axillares, longitudine petioli. Capsula globosa, glabra, peso duplo majore.

habet.



fragras Podena flammeus exsertis Willd. Spec. pl. reg. 1219

Podeni fragras cymis multifloris, corollam calicis angustis patentis  
fimis, genitalibus exsertis La Martk Encycl. 2. p. 250. tab. 166.

fig. 2.

Habitat in Topula mauntii 2

Danae fusc. ubi flores foeminei luxuriant, masculi suffocantur  
et vice versa, unde nomen Danae desumpsit Comneson

Capsula peltulaceae facie Celastri

hucem aliam habes ~~na~~ ~~id~~ ~~fus~~

foliata Padonia in Mart. 52. 4. S. V. p. 250

Convolvulus foetidus Rumph. amp. 5. p. 436. t. 160.

Habitat in India 4

Caulis volubilis tenax glaber. Folia petiolata, opposita ovato lanceo-  
lata, integerrima venosa, glabra acuta bijolliculari vel  
minora. Panícula <sup>simplex</sup> ~~racemosa~~ axillari dichotoma interdum  
<sup>ramis</sup> alter tantum interdum nulli saepe folium unicum vel gemi-  
ni sub racemi. flores brevissime pedicellati ab altero latere  
pedunculi remoti. Corolla pubescens.

Figura Rumph. haud bona

Opera Gussf. fide herb. Gussf.