

Panicum

100 amboinense Paneratum spatha multiflora, foliis ovatis nervosis petiolatis. Lin. S. V.

p. 310 *

nervis fus amboinensis, folio latissimo rotundo, floribus niveis indolis Pom
hort. 1. p. 77. t. 39

~~β. Capa sylvestris Rumph. amb. 6. p. 160. t. 70. fig. 1.~~

~~Paneratum foliis ovatis acuminatis petiolatis spatha multiflora, flori
bus minoribus candidis fragrantibus Trew. Christ. & S.~~

Coronum
nervosum

~~Herb Habitat in Amboina & herb. Ind.~~

~~Stamina in α petalis breviora in β longiora~~

~~Involucrum heptaphyllum. Foliole lanceolatae s. hypoleucanae, valde attenuatae
latitudine et longitudine aequalia. Umbella multiflora. Setae filiformes. Longissi-
ma inter flores. Lacinae~~

~~Folia indivisa petiolata, cordato-subrotunda, semipinnata, 31.
nervi, acuminata. Petoli s. petiolarum. Scapus longitudine petioli
vires. Pedunculi umbellati, sesquipolliares 15. 16. Corolla hypoleucana
lacinae lanceolata~~

1 Zeylanicum *Panicetium spatha uniflora* Lin. L V. pag. 317.

Nanisus zeylanicus, flore albo hexagono odorato Com. hort. 1. p. 75. t. 30
Herm. Lugdb. 691. t. 693.

Helium indicum Rumph. amb. 6. p. 161. t. 70. fig. 2.

Habitat in India

Scapo spithameo. Spatha monophyllo arida lanceolata, attenuata con
gitudine tubi corollae. Petala lineari lanceolata attenuata bipollicaria
minime reflexa in specimine a Honigio meso

Humula Panisatum praetha subbiflora, foliis subulati tenuissimis
inter planis Caran. 4. vol. 3. pag. 4. tab. 207 fig
2. 4
Habitat in hispania 7

Amaryllis filiculis

2 mexicanum Panicatum spatha biflora Lin. S. V. pag. 317

Panicatum mexicanum, flore gemello candido Dill. Elth. 299. t. 222.

fig. 289.

Habitat in Mexico.

3 Canboum Pancratium spatha multiflora, foliis lanceolatis, corolla laciniis linearibus tubo
congiuntibus Hort. Kew. 1. p. 411.

Narcissus americanus flore multiplex: albo hexagono odorato Com. hort. 2.
p. 173. t. 87.

Narcissus totus albus latifolius polyanthos major odoratus Sloan hort. 1. p. 244. Mart.
Cent. 27. t. 121.

~~Pancratium~~ Canboum spatha multiflora, foliis lanceolatis Lin. S. V. p. 317.

Habitat in Jamaica, Canbis 4

Folii pollicis duos lata. Tubus tripollicari tenuis laciniis corollae depen-
dentibus angustis. Nectarium pollicare.

4) Declinatum ^{Pantheratum} spatha multiflora scapo depresso compresso arcuato, corolla calicis
tubum ^{sub} excedentibus, foliis lingulatis Lin. l. V. p. 310.

Habitat in America

4 maritimum Pancratium spatha multiflora, petalis planis, ^{lineariibus potius} foliis ^{longulatis} Lin. S. V.
p. 317 * Mill. dict. t. 197

Hemerocallis valentina Clus. hist. 1. pag. 167.

Narcissus maritimus Bauh. Pin. 54.

Lilio-Narcissus albus maritimus minor Monf. hist. 2. p. 365. f. 4 t. 10. fig. 20.

Habitat ad littora maris mediterranei. 2

Folia radicalia vix pollicem lata obtusa, Stipulis semipedalis. Spatha
6flora, ~~polyphalla~~ foliolis inaequalibus membranaceis duobus extremis
reliquis majoribus ovato-lanceolatis sesqui pollicaribus. Tubus qua-
drupollicaris superne amplior, Petala linearia subtus linea viridi
exteriora tria apice ^{retrosum} uncinata, ^{pollinigena} Nectarum angulis biparti-
tis, acuminatis, longitudine filamentorum et divaricatis ad latitudinem
petalorum. Germena ^{oblonga} media sambellata sesipia. Stylus detinatus. Filamen-
ta inflexa petalis breviora.
a Carolinense vix differre videtur

6 carolinianum Panisatum protha multiflora, foliis linearibus, staminibus Nectaris Congi
Hedwig Len. l. v. pag 310

Lilio nanis sp. polyanthos, flore albo Bot. Carol. 3. p. 5. t. 5.

~~Panicotium carolinianum~~ sp.

Habitat in Jamaica, Carolina

illyricum Parviflorum spatula multiflora, foliis ensiformibus, staminibus nectario longioribus
Lin. S. V. pag. 318.

Alio narcissus hemerocallidis facie West. Syst. seron. 3. v. 16. fig. 1.

Narcissus illyricus liliaceus Bauh pin. 59

Hemerocallis valentina Claph. t. p. 167

Habitat in Illyria Hispania

Folia Galanthi magnitudine

non vidi

2 Litorale Pancratium spatha multiflora, foliis lanceolato-linearibus bipartitis, corolla calicinis
lineantibus tubo brevioribus, Nectario pubescente Hort. Kew. 1. p. 412

Pancratium spatha litorale spatha multiflora, caps. compresso ancipiti,
corolla calicinis tubo duplo brevioribus, foliis ensiformibus Lam. t. V.
p. 310. Gaertn. hort. 3. p. 41. t. 73.

non vidi

9 Verecundum Pancratium spatha multiflora, foliis linearibus, corolla laciniis lanceolatis tubo brevioribus, sinibus lacinianum nectarii framiniferis
Hort. Kew. 1. p. 412 +

Habitat in India orientali &

Folia sesquipedalia, semiunciam lata. Scapus erectus, compressus, pedalis. Spatha oblongo-lanceolata, acuminata, albida, marginibus exterioribus majoribus, sesquiuunciales. Flores suaveolentes, pedicellati. Pedicelli trigoni, vix semiunciales. Corolla 5 petala. Tubus cylindricus trigonus, virescens, vix biuncialis, crassitie penno asperius. Limbus campanulatus, sex partitus. Laciniis lanceolatis, acutis, tubo paulo breviores, ni ses, extus medio virescentes. Nectarium campanulatum, corolla laciniis brevius, sex-fidum: laciniis bifidis. Filamentum alba. Stylus declinatus virescens. Stigma obsolete tubum Hort. Kew. l. c.