

Panicum

geniculatum
pauciflorum

P. vaginis ciliatis foliis lanceolatis attenuatis panicula pauci
flora sp. nodula valvulis aequalibus corollinis uniusculi

Habitat in Gled. France

Culmi prostrati articulati geniculati ~~et~~ articuli bipolli-
cari 9 ad 10. Strati pilis raris adpressis inferne e vaginis
Erasp. Vagina pollicari strata pilis longis margine ciliatis
Solia basi lata supra ^{valde} attenuata vix strata valde adpre-
pilis raris adpressa integerrima. Panicula raris bifloris
erectis flo. distantes floris pauci alterni. Spicula oblongo
acuta. valvula calycinis glabra lanceolata attenuata aequalis
flori duo alter (ut apparet masculus) alter hermaphrod. Valvula
corolla florescens nitida oblonga valvula exterior convexa
marginibus involutis interior plana

panicula subsimplici pauciflora valvulis subaequalibus

herellum ^P spica composita: spiculis adpressis a lternis, calyci bus geminis:
valvulis omnibus anfractis: extrema longissima L.V. p. 1057 Am. acad 5. p. 391 x
Jacq. coll. 1. p. 263.

Gramen superuum, brevi hirsuto folio paniculis ciliatis singularibus
Bot. mus. 66. t. 55

Panicum undulati folium foliis lanceolatis undulatis, caule repen-
te, geniculis radicatis, Ard. spic. 2. p. 14. t. 4

Panicum sylvestre, panicula ramosa, spicillis longioribus, uno versu flori-

dis Brorson. Jan. 133.

Setanum la Marthia ^{occidentale}
Habitat in India ^{Indica} Italia

ut videtur dicitur
sum herb. Mus.

Culmi ramosi compressi repentes floriferi adscendentes. Polia lon-
giora ^{panes unguat}
caolata pollicaria vel panum ultra ^{interdum supra} peli ramosissu
aspera margine scabra. Sajna ^{interdum} alio longitudine inderno

diom alio dimisio brevis striata ter striata tubercula minuto pelio
propetum margine, pedunculus elongatus striatus villosus interdum
glabrous flosculi ^{interdum fere} inferiores in spica brevi remotior, ^{quid est} superiores 5 qui ore

florum

gleomis nervis
glebus
ti

simul pedales supremi gemini interdum utriusque gemini
valvula 3 inaequali exterior longior minor longius anfracta interior 3 tica
reliqui longior brevis anfracta brevior, anthe sanguinea valvula
exterior ciliata ceterum glabra ^{extrema} tinere
Americana ab europea differre videtur flosculis inferioribus pluribus
in spica unguiculan secunda

Propanum Panicum

Habitat

Redd Richard

Panicum rogatum

Habitat ad S. Hubert

prolifera Paniceum

Habitat herb. mus.

Culmi frequentes, basi geniculis ^{sub} infractis, geniculis fuscis, glabri, subnervi.
vaginati. Folia linear-lanceolata, unguem lata, glabra, margine scabra,
culmum interdum ^{aquam} adhaerentia. Panicula decomposita, patens. Glomuli
geminati, oblongi, glabri, subnervi. Valvulae duae, breves, aequales.

Infusum Cassium

Habitat La Martk

Culmi erecti, simpliciter, glabri, vaginis foliorum vestiti. Folia lanceolata, pithamora
et ultra, vaginam lato, glabra, margine scabra. Vaginae margini villosae. Spicae
superiores, alternae, frequentes, non pollicares, racematae, secundae, brevissime pe-
diculatae. Glomeruli geminati, orati, nervosi in rachide longo. Spicae inferiores
remotissime

La Martk

Ventricosum Panicum

Habita herb. mus.

Caules ascendentes, semipedales, vaginis vestiti. Folia lanceolata, semipetiolata, cana, glabra, acuta. Vaginae glabrae, ore pilosae. Panicula simplex. Glomerae globosae, magnitudine Saepis. Solvulae aequales, glabrae, laevae.

pallens Panicum

Habitat' herb. mus.

Solca ovato - Canicolata, bipolliciana, marginata scabra, caulis repens - Pani-
cula ^{pusula} Verminalis, lanceolata

La Month

fasciculatum Panum.

Milium maderaffatanum aristatum foliis et panicula villosi. Pers.

Habitat in India orientali herb. Mus.

Folia ovato-lanceolata. Pedunculi terminalis, quinque, fasciculi numerosi
ovati, compressi margine villosi

Cordifolium Panicum

Habitat in Taylora Hongj herb. Propani in gramineis haemid in sculis
Culmus ramosus. Folia cordata denticulata, vagina hirsuta. Racemus compo-
situs, oblongus

multinerve Panicum panicula ramifera, folus lato lanceolatis mult
nervis vaginisque glabris

Habitat in America meridionali, herb. Lunan. apud Gusf.

Culmus vaginis foliorum vertus. Folia lato-lanceolata, pruthamora et
ultra, pollicem fere lata, attenuata, glabra, crister 17 nervi, laevi
Vagina striata, apertura villosa. Panicula patens pmo, pruthamora
rami copulari. Gloruli solitarii, radiellati, parvi que Poa cope
lani. Valvulae aequales, biflorae.

pubescens Panicum

Habitat in Puerto Rico & herb. Guaf.

Panicula axillares et terminales

caudatum Panicum

La marta

Habitat

herb. Tusf.

Inca Tripollitani, spiculis distantibus setis solitariis vel geminis

Similem a Westco habui

Panicum glutinosum L. Mant.

Habitat herba ~~in~~ herb. Mus.

culmi ramosi, teretes, articulati, ramosi, nitidi: articuli sesqui-pollicares. Solia
lanceolata, 2 pollicaria vel paucim ultra, villosula, uti vagino. Panicu
lo paucifloro. Floresculi magni, globosi. Calycis sive vili ovata corollanti:
do

Crede quod habeo et quod latifolius maximo affinis

plecatum Panicum

Habitat

herb. Aust.

Cyula membranacea

Culmus gracilis. Folia graminea, longa, striata, glabra, uti in vagino. Spicae
perne alternae, remotae, ^{submuticae} unguiculatae. Flosculi solitarii, alterni, pedicellati;
ovati, acuti. Calycis valvula ovata, flosculo brevior, altera minor, vixis, al-
terior nervosa, etate purpurascens. Semen ovale armato transverso sub-
tilissime rugosum, uti valvula exterior. Corolla convexa, apice purpurascens
seta una alterave ad basin spicae et unica terminali

Sylvestriam Panicum

La manth.

Habitat he herb. Guss.

affinis hirtello - folia lanceolata. Spica pollicaris. Ploisuli salutaris vel
gemini.

barbatum Panicum

Habitat

herb. frus.

Pulmi adscendentes. Vagina inferiori longitudine inter nodorum, striata, margi-
ne pilosa. Glomera lanceolata, attenuata, pilosa adpressa utrinque, acuta, 3-4 pol-
liciana, margine scabra. Racemi terminales, compositi, in racemo compositi
in spicam subquadrangulam, bipollicarem; racemuli angustulares. Glomera geni-
ni pedicellati: pedicelli villosi, seta ad singulam glomerulogque longior. Glomera
ovata. Valvula accessoria obtusa. Semina circulo armata transversim rugosa

pallefens: P. ^{scopulis} ^{subgeminata} ^{gem} ^{distantibus} ^{secundis}
calmo repente. sulculis subequalibus

Habitat in India orient. ad genicula nodos.

Culmi tenues vaginis ^{foliorum} ^{terti.} vaginis margine ciliata
unguiculari. Folia lanceolata pallida vix glabra.

Scopuli oblongi, medio vix glabri. Spica triaxter quatuor super
novo bi f. inflori rachis basi subbarbata. Squama nec tenues
inter calycem et corollam. Stamina longiora

cespidofum . P.

grosfano maxime affinis Sw

tundam ~~P. speculi Vuydi~~, culmo repente. ~~non in natura~~. 23-pag. 205
Habitat in ~~India orientali~~.

non vidi

~~India Dubii~~

umbrosum P. spicis subquaternis remotis, flosculis geminis inaequaliter pedicellatis
calmo repente glaucido Retz off. 4. p. 16. x
Habitat in umbrosis graminosis India orientali

~~non vid.~~ non vid.

nemorosum. P. panicula simplici ramis distantibus erectis, flosculis remotis
spatio ovatis acuminatis; culmo decumbente geniculato vaginis collo
que pilosis. In prod. p. 22.

Hic Tamayo, Domingo.

Culmi filiformes ramosi vaginis ~~et~~ ^{us} rectis. folia pollicaria glabra
paniculi axillaris solitarii terminales gemini sub. simplices
bipollicares flores pauci.

oratio *P. spica alba* composita, ^{diffusa} flocculis ^{liber} ^{liber} subgemmatis, valvula
alba aristata, foliis ovatis basi ciliatis
Habitat in India orientali Honij

Culmum repens teres inferne flexuosus ab art. a gemmulo ad geni-
culum striatus filiformis, ramis pro gemmulis nodis dentibus
nodis. Sola articuli superioris unguiculares. folia ovata
vel oblonga, unguiculata acuta int. basi undulata, que
lentis pubescentia inferne sub ciliata. Vagina ut longitudinali
foliorum striata margine villosa. Spica altera remota cernitur
super laeva flocculi pubescentes valvula externa parum brevior
in aristam longitudine valvula deflexa

offine maxime *P. composita* an. modo varietas

paniculorum Pan. ^{emoti} simplicis, flosculi subsolitaniis glumis unifloris folus pubescen-

tibus gemulis nodoso

Habitat in India occidentali

Calamus ramosissimus filiformis per folia bipolliciana plana uti
vagina dense pubescenti, virida. Rami paniculae simplicis terminali
terni. flosculi rami gemini pedicellati, ^{paniculae} oblongi utrinque acuti
valvula 3 nervosa.

Canicoidatum Pan. fructus alternis, calycum valvula externa ciliato angulata,
foliis canicoidatis Retz. obj. 5. p. 17.
Habitat in India orientali

non vid.

elatus P. Specia composita, pliculis oblongis fraxi adpressis, flosculis confertis
Calyceibus mucronato-angulatis ^{Supp. 1107} ~~lin. Mant. 323.~~ + ~~N. p. 106~~
Habitat in Malabana

Similemum P. composita ulmus erectus sex pedalis. Poles
longa. Specia incurva composita. Rachis triquetra Specula
12 f. plures ovato-oblonga, rachis adpresso remoto alterna
rarius opposita in omni latere rachem secundo. Vagina
extrema breviori ovata acuta media angusta, in terna minus
nata

non vidi

anfratum Pan. caulis repente radicante, panicula ramis indivisi, flospiculis binis
spiculis anfratis Reti obj. 4. p. 17.
Habitat in China

michi ignotum

e descriptione Petri facile credendum non
diversum esse a Pan-composito Lin.

petiferum P. - fructibus lineamentis secundis pilosis minutim anastatis Kronig
in natur. 23. pag. 205
Habitat in India orientali

confertur cum compositis non vidi

~~semper virens B foliis simplicibus lanceolatis, caule volubili Lin. S. V.
Syringa volubilis virginiana, myrti majori folio alato semine
floribus odoratis luteis Platin. alm. 359. t. 112. fig. 5.
Jelferminum s. Gasmium luteum odoratum virginianum scandens
semper virens Catech. cars. p. 53. & 53.
Habitat in Virginia~~

Lipanthus generis ubi quondam

Jelanium Pan. specis alternis brevissimis subtrifloris sesquipedibus calycibus anfractis
anista extrema longissima La Mark. T. Enc. pag. 176
Habitat in America meridionali

forte sed ab helle non diversum

pubi-groten

villosum Pan. panicula racemosa minima, ramulis alternis brevibus
calycibus pedunculata villosa La Mart. T. En. pag 173.
Habitat in India orientali

michi quodam

caudatus Pan. racemus caudato, spicis alternis seorsim monobus,
vixit setifera, glumis lobis muticis La Mark T. herb. pag 171
Habitat in Brasilia Capanna.

Similem habui a Westio panicula spicata secund. herb. Thauri.

~~ubi Africanus~~