

Panicaria

1. Indica P. foliis ovato-lanceolatis, caule erecto
2. judaica P. foliis ovatis, caulebus erectis, calycibus trifloris, corollis majusculis elongato-cylindricis
3. officinalis P. foliis ovato-oblongis attenuatis triplines nervi basi acuminatis pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis
4. lusitana P. foliis ovatis obtusis, caulibus siliiformibus striatis levibus procumbentibus
5. urtica folia P. foliis ovatis oppositis petiolatis serratis venosis pubescentibus, floribus axillaribus
6. trimedensis P. foliis ovatis obtusis basi rotundatis
7. cretica P. foliis oblongo-subrotundis, involucri fructiferi quinquefidis compressi: laciniis lateralibus majoribus.
8. debilis P. foliis ovatis subrotundis obtusis, involucri fructiferi quadripartiti: laciniis aequalibus
9. ~~zeylanica~~ P. foliis oppositis oblongo-ovatis

Panicum lanescens La Mart

Folia ovato lance

Habitat herb La Mart

Folia ovato lanceolat

D. D. T. Gussone

Oryzifolia Panitana

Habitat herb. La Manthi

herbaceo. Folia longe petiolata, cordata, integerrima, glabra

Panicum orientale polygoni folis canescente Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Gusf.

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, teres: rami ramulofi: ramuli alterni,
breves, hirsuti. Folia linearia, unguiculata, hirta. Calyx corniculis quin-
que, includens semen 1. ovatum

Radix Salpola vel Camphorsmo.

cordata Parietaria foliis cordatis glabris acuminatis obtusi
an Parietaria Unvestris latifolia Gussley vind. Lusitan.

Habitat in Lusitania prope Centram C. herb. Guss.

Caulis herbaceus, erectus, pedalis, basi ramosus: rami altitudine caulis, striati, glabri, apice laeviter pubescentes. Folia petiolata, alterna, pollicari
arenaria, enervia, aculo armato supra punctato. Petioli longitudine folii

adscendens Panetana foliis ovatis subacuminatis obtusiusculis, caule herbaceo
adscendente.

Habitat in Bononia Commesf. herb. Tusf. C

Caulis ^{basi} prothamocaulis, striatus, villosus, tenuis, ramifus: ^{laxus} rami simpliciter. Folia
petiolata, unguiculata, ^{na int. ad un. semipollucian, obtusa} glabra, v. v. armata punctata, Petioli villosi
folio longiores. Glomeruli axillares villosi.

villosa Panetania foliis oblongis cauleque fruticoso villosis integerrimis

Habitat in insula Spania Commeson herb. Lus. 7

Rami ramulosi, flexuosi, cinerici, tenues. Tolia petiolata, alterna,
terni, pollicaria, utrinque villosa, supra viridia, subtus cinerea, cin-
asencia, suberecta

canescens. Panetonia foliis ovato-oblongis villosis canescentibus, caule arborescente

de

Habitat in insula Francio Commerçon herb. Guss.

Rami alterni, teretes, apice cineriflentes. Folia petiolata, alterna, bi-
tri-pollucaria, attenuata, in tegerrima; acuta, basi ovata, utriusque
retulosa, canescentia, supra arena, obsoleta nervosa, subtus multine
ria, nervi alterni. Stipula ovata, attenuata. Glomeruli florum axill.

Ceres

arborescens Panietaria foliis lanceolato-oblongis trinerviis, caule arborescente.

Habitat in Insula Bourbonia Commerf. herb. Guss.

Rami alterni, teretes, circinidati, glabri, purpurascetes. Folia superiore,
petiolato, alterna, basi tripollicaria, utrinque glaberrima, supra
oculo armato porose punctata, carina nitida, utrinque ~~attenuata~~
acuta, subtus pallidiora, venosa. Petioli unguiculares. Stipulae lan-
ceolatae, attenuatae, membranaceae. Glomeruli axillares, sesquipedales. Saepe
articulis sub nomine articulato descripta.

capensis Panetania foliis oppositis ovatis serratis, ramis diffusis, floribus seplibus Thunb.
prodr. fl. cap. pag. 31.
Habitat in Cap. b. pra.

Panetia vertica Galtii mehi

~~unred~~

officinatis? foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis calycinibus
diphyllis Lin. S. V. fl. Dan. V. 521.

Helvetic Cam. epit. 249.

Parietaria officinarum et Dioscoridis Bauh. pin. 121.

Habitat in Europa medietate &

Caulis ^{vellosus, pinnatis} petiolate ovata ^{attenuata}, basi
angue acuminata, triplineraria ^{venosa} ^{tenella, subtus canescentia, nigripuncta} ^{in pollicaria}
petioli filiformes lateri. flores axillares brevissime pedicellat
si.

ovato oblongis attenuatis triplinerariis
basi acuminatis

Plantam vidi in herb. Desfont. an varietas? Caulis superne villosus. Folia
petiolate lato lanceolata valde attenuata, triplineraria integerrima stri-
que glabra bi s. 3 pollicaria. glomeruli sessiles

Cochinchinensi Panictaria foliis ovatis Vineris pilosis, caule teretibus diffusis,
glomerulis monois. Lour. flor. Cochinch. pag. 654

Habitat in Cochinchina et China.

Caulis herbaceus sesquipedalis. Folia ovata per se opposita, majoribus intermixta. Flores axillares glomerati verticillati
pari masculis et femineis hermaphrod. nullo. Cal. 4 phyllis
Cor. 0. Stamina 4. Saepe 1.

Legnana P. foliis oppositis oblongo-ovatis Len. fl. zepl. 371 + Mart. 501. f. 1.

V. par.

Habitat in Legnana ^{Michamoi nudi} in feronibus caule longioribus pro
oppositis

Caules herbaei purpurascens ramis oppositis patentibus.

Folia pollicaria ovata, obtusifolia, quinquenervia ^{pubes}
pallidiora vix scabra et pilis adpressis. fructus ovatus attenuatus
filiatus in axillis sessiles

vide inter utriusque

debilis Panetana foliis ovatis subcordatis obtusis involucri fructiferis quadri-
partitis laciniis squalebus

Habitat.

Similis *lucida* caeterea foliis majoribus basi latioribus.

caulis debilis striati glabri ^{ut vult.} ramuli axillares breves folia integerrima serrata

^{ut angustius} Panetana debiles foliis ovatis petiolatis integerrimis subpilosissimis, pedunculis
axillaribus. sicut in floribus, caule erecto simplici. Forst. prod. pag. 73 no. 3057

Cretica P. foliis subovatis, involucri fructiferi quinque fedi compressi: Ca-
ci nris. Cataractibus majoribus. Lin. S. V.
Panietana Cretica minor, capsulis feminum alatis Tournef. corol.

p. 30.
Habitat in Creta

Caulis filiformis diffusus palmari. Folia petiolata femineum
canis et minora obtusa pilosa juniora pilosiora
flos axillares pauci

foliis oblongis subrotundis

Panietana algeris foliis sicula Bonon. plant. rar. Sem: 47 herb. mus. Lin: a Weston
refit

Lusitana P. foliis ovatis obtusis, caulibus ~~simplex~~ ^{simplex} filiformibus striatis caribus
procumbentibus L. S.

Panietaria sicula, alpines folio Boiss. p. 47. t. 24. fig. 13.

Habitat in Lusitania, Hispania O ^{basibus remotis rami}
~~vel subramis~~ caulibus ~~subramis~~

planta pappi Digitalis, caules ~~plani~~ ^{filiformes} simpliciter
~~vel subramis~~, glomeruli axillares floribus plurimis, folia semi
unquiculata ad eandem velifera

Boiss. p. 47. t. 24. fig. 13.

Trimestris P. foliis ovatis obtusi basi rotundati

Panetana latifolia Trimestris Jusley vind. Leptan.

Habitat in Leptania ^{in Puskien}

Caulis herbaceus ^{rotundus} ab officinale differt foliis minoribus basi non
^{acuminatis} acuminatis ^{caulibus} subnuda ad eandem adpressa utroque punctis minutis
& leatis

urticaefolia P. foliis ovatis oppositis petiolatis serratis venosis pubescentibus;
floribus axillaribus Lin. suppl. p. 434.

Habitat in Insula Bourbonne.

ramosissima folia parva urticae Lin.

non vidi

Judaica P. foliis ovatis, caulibus erectis, calycibus trifloris, corollis masculis
elongato-cylindricis Lin. l. V. p. 9004 Spec. pl. 1492.
Panetana minor, ocyimi folio Bauh. pin. 121.?

Bois-pe. 47. t. 24. fig. A.

Habitat in Palaestina ^{et alibi} rami alterni ^{in ramulis minoribus}
Caulis, ~~pulsi~~ ^{petiolati} ~~inter~~ folia, folia oblonga obtusa unguiculata
florum ~~ad~~ ^{ad} ramos ~~vel~~ ^{vel} in caule.
Caulis ramosus villosus. Folia petiolata ovata, saepe pollicaria, subtus villosa
sa pallidiora, triplicinervis, acuminata obtusiuscula herb. Vahl.

Bois-pe. 47. t. 24. fig. A.

indica P. foliis lanceolatis caule erecto Lin. Mart. 120. & S. V

Cratogeomum Rumph. arb.

770-19-1.

Habitat in India.

rami alterni simpliciter sursum versus, supra breviora
Caulis ramosi, pilosus hirsutus. folia alterna, breviter petiolata, ovata
lanceolata ^{obovata} in vel supra nerva ^{sub utraque} pilis adpresso supra ^{obtusis} videntur
ra subtus pallida vix pollicaria plerumque minor. glomeruli
florum axillares sespites. fructus sulcatus. Bractea subulata

———— ovato lanceolatis

fructu convenit illi et habitu cum panetana zeylanica, ideoque si zeylanica
speciei utroque hic quoque erit