

Pastalia

Receptaculum palmatum . Semina drupacea . Pappus
marginatus denticulatus

Polygama superflua

glauca Paschalis

Ordea

Habitat

herb Le Revellun Le Paur

Herbacea, glabra. folia sessilia, ses qui pollicaria, opposita, lanceolata, in
terrima, tercia, subvenosa. Pedunculus terminalis, uniflorus. Capitulum mag
nitudinis Cerasi minoris, globosum. Calycis foliola lineari-lanceolata. palea
lanceolata, seminibus longior. Semina nuda, rapia inequalia

glauca Pappalia Ortega Dec. pl. nov. pag. 39 tab. 4

Habitata in Regno Chilensi 2

Comata

Caules erectus ramosissimus. Vexis. Folium triplinervi
inferiora lato-lanceolata uno alterove denti-
culo ~~mutata~~ ~~oblonga~~ linear-lanceolata. Pedun-
culi terminalis, solitarii, uniflori, superne
incrassati Corolla lutea.

non vidi

Atropis purca Lorentea } Ortega Dec. pl. nov. pag. 42. Tab. 5

Habitat in Regno Mexicano.

villosa, Caules herbacei numerosi prostrati si ab
ramosi. Folio opposit., petiolato, ovato, verticillato

In nervis si abnisi siula. Pedunculis verticillatis, un
flori. Dicus *atropis purca* radice lutea ^{subtilis} subter

ris vis videtur 7. lineis
an flores radii steriles

Lorenter

Receptae: paleacea, conium. Cappus foemineor. Trappinor
hermaprod. bifidus