

Reganum

1. Marmala P. foliis multifidis
2. Daureum P. foliis oblongis acutis punctatis, caule suffruticoso
3. retusum P. foliis cuneiformibus, caule fruticoso

3 retusum Peganum Peganum foliis cuneiformibus, caule fruticoso  
Peganum retusum foliis subcarnosis, sessilibus cuneiformibus  
retusi Desf. Desf. pag. 211.

Habitat Alexandria & Syria boreali et ad terram Leonam  
Frutex ramosis, diffusis, rigidus. Rami alterni, teretes, quique  
subullosi, e caespitibus tuberculati  
Folia plura ex eodem punto, unguiculata, inaequalia, ses-  
silia, obtusissima, carnosa, avenia, integerrima, venis fere  
villosis, <sup>in</sup> subianse penta.

Flores in ramulis brevissimis, ex eadem gemma ac folia.  
Adunculi foliis breviores.

Calycis quinque fidi, villosi cuneis.

Petala oblonga extra villosa

Utrina indentata Desf.

1. *Harmala* Peg. foliis multifidis Lin. S. V

*Harmala* Dod. pempt. 121.

*Ruta sylvestris*, flore magno albo Bauh. pin. 336.

Habitat in Hispania, Alexandria, Cappadocia, Galatia arena &

Planta sesquipedalis ramosa ~~caulis~~ rami alteron  
galati glauci, alterni, folia sessilia alterna, laciniis  
cuneatis pollicantibus glabri. Pedunculi laterales  
et oppositifolii et terminales solitarii unius loci polli-  
cari. Stipulae clypeis subulatae

*Peyanum corymbifolium*, foliis multifidis caule frutescente Retz. obf. 3.

n. 63.

ut ne neque nomen varietatis vix meretur. *Harmala* enim  
Lin. in regionibus australioribus perennat, si Petrus calycis  
foliola divisa videntur non propter naturam sic fuerunt  
in quot quot specimen enim vidi tam spontanea quam  
culto foliola constanter indivisa fuerunt.

2 Dauricum P. foliis indivisis Lin 1-V

Ruta foliis simplicibus alternis Gmel. fib. 4. p. 176. t. 6. p. 2.

Harmala montana daurica perennis multi caulis, polygala  
foliis, flore aureo albo Amm. ruth. 91.

β. Harmala montana, Polygala foliis, floribus luteis am. ruth. 92.  
Habitat in Siberia 4

Caulis brevis rami e caulis suffruticosus vix pollicari, rami  
vel caulis plures ex apice basi caulis prostrati auti filiformes  
vel simplicissimi, etiam pallide. vix angulati, palmati  
vel pinnati. folia simplicia alterna frequenter utraque  
acuta, unguiculata, punctata, pedunculi ad apicem  
conferti alterni, foliola calycis ovata, minuta Habitus  
rube

foliis oblongis utraque acutis caule suffruticoso

an Ruta veniosa huc spectat