

Limbaya  
Pentapetes

phoenicea P. foliis hastato-lanceolatis serratis Vri: pl. p. 950 Mull.  
Du. t. 200

Alicea indica corymbata Plukn. alm. 10. t. 255. fig. 3.

Nagapu Rheed. Mal. 10. p. 111. t. 56.

Alicea indica, lucido hastato folio, flore blattana pho-  
nicio Plukn. alm. 10. t. 255. fig. 3.

Alicea fruticosa pentaphylloides omula, floribus um-  
brifera rubellis, calyce producto Plukn. t. 126.

fig. 4.

~~Scamir Rheed. Mal. 10. p. 111. t. 56.~~

Flor-impui Rumph. amb. 5. p. 200. t. 100. fig. 1.

Habitata India O

Caulis teres = pilis raris stellatis minutis punctatus; simplex  
folia petiolo subhastato lanceolata, attenuata, tripollicia  
nervata serrata, glabra subtus venis et nervis adpressis pilis  
raris stellatis, petioli pollicarij, peduncululi axillares  
uniflori vel biflori petiolo breviori. Hipula subulata  
decidua Calyx pilosus

Dombeya phoenicea foliis subhastato-lanceolatis attenuatis crenato serratis,  
pedunculis floribus subsistatis natis (pedunculis subunifloris  
Dom. b. phoenicea foliis subhastatis elongatis angustis crenato serratis  
et floribus cernuis Cavan. det.

Dombeyan cum asporia conjugit Khrabeni, ut videtur haud abryu  
sue et phonicam tantum sub ut. genus d. ispan asporia sub nomine  
Walcuffa Brue huc forte pertinet pentapet. d. uera Gappula. men brua  
Eul. jennarhu a foins  
nec solitarii vel brua