

Pentstemon

Cal: 5 phyllis. Cor. bilabato ventricosa. Rudimentum filamenti sterili superne
barbatum. Capsula biloculosa

1. pubescens P. caule pubescente, filamento sterili ab apice usque medium barbato
2. hirsuta P. caule foliisque hirsuti
3. longata P. caule glabro, filamento sterili superne barbato

pubescens ^{P.} caule pubescente, filamentis flentibus apice infra medium
barbati Hort. kew. 2. p. 360

Chelone pentstemon foliis amplexicaulis, panicula dichotoma Len.
Grei: pl. naz 850*

latifolia α foliis ovato oblongis

Dracocephalus hirsutus, Lychnis foliis latioribus serratis Moench
Hort. 3. p. 417. f. 11. Tab. 21. fig. 3

angustifolia β foliis lanceolatis

Dracocephalus latifolius glaber, Lychnis luteo foliis Moench.
Hort. 3. p. 417. f. 11. Tab. 21. fig. 3.

Habitat in Virginia 4

Caules brachiati utriusque ^{attenuata} folia ^{by-pollinosa} et pedunculata pubescens. folia ^{minuta}
opposita amplexicaulia ^{versus apicem dentata}
utrumque ^{pedunculata} ^{exterioribus} ^{2, 3}
ultimis opposita ^{supra} flores pedicellati
calycis ovata aluminata

4 semel dichotomi

vid. hort. kew hirsuta forte ad a pertinet

Pentecost C

2 herpeta P caule folisque herpeta Lin Syst. V. (sub Chelone)

Digitalis flore pallido transparenti, foliis et caule molli herpeta im
butis Kunth. Viny. 1920.

Habitat in Virginia

non ad
pertinet forte ad a. ~~herpetum~~ varietas unde id est forte

Lufta C

convexata Pentstemon caule glabro, filamentis sterilibus superne barbato

Hort. kew. 2. p. 361.

Digitalis perspicillata glabra, flore violaceo minore Monf. herb. 2. p. 479. f. 5. t. D. pag. 6

Chelone foliis inferioribus ovato-acuminatis, petiolatis integerrimis: superioribus amplexicaulis lanceolatis dentatis: corollis patentibus bilabatis Ard. animadv. 1. p. 14. t. 5.

Habitat in America septentrionali &

non vidi.