

Perianthium

mangifera

Pena. ut hinc 2 phyllum sive partitur latius lanceolatis  
obtusifidis

Corolla petala 5 lanceolata oblonga unguiculata extra velly  
acuta. ungue lamina 2 plo brevior

Stamina filamenta 10 subulata valde attenuata inferna latera  
calyci inferio<sup>re</sup> margine villo pilosa <sup>alternis partibus breviorum</sup> superna globosa longitudine corollae  
erecta anthera parva

germen superum. Stylus 1. longitudine corollae. Stigma  
obtusum

nectaria non vidi

Cal. Penant. <sup>distichum</sup> minimum quadridentatum dentibus acutis  
Corolla monopetala tubulosa (Cylindrica subbilobata) inflexa hypocrateri  
formis. Quae lobis lobis ovato acuta  
Corolla intus villosa. Stamina filamenta nulla anthera 4 or sepales inter calicinas lobis  
compressi margine attenuato.  
Germen superum minimum hemisphaericum globosum. Styllis filiformis  
longitudine tubi. Stigma globosum

No 1

Calyx perianthium <sup>inferum</sup> monophyllum, 4dentatum, denti bis  
obtusis,

Corolla monopetalala (potius tetrapetalala ~~rara~~ stamina enim  
ad basin geminis inserto sunt.) petalis vel laciniis  
B oblongis obtusis calyce duplo longiora (si corolla 1petala  
tubulosa est limbo erecto).

Stamina filamenta 8 brevissima ad basin geminis. Anthera  
erecta, ovata longitudine corollae

Gynacium geminis superum, tetragonum, sulcatum, sulcis  
nonnullis ad basin crassioribus; stylis nullis, stigma  
obtusum

1822

Arbor Voenigii

~~resiflens pro cum germen~~

Calyx Perianth. monophyllum inferum, villosum, 6-fidum; Calicinis ovatis obtusis

Corolla 1 petala, limbo plano

Stamina

Perispermium

Pericarpium bala globosa magnitudine jusi, villosum calycis reflexo testam