

Peumus

alba Peumur foliis alternis petiolatis ovalibus dentatis Molen
lus t. nat. Chil p. 160
Habitat Chili

non id.

rugosa Guettarda ~~foliis subcordatis ovatis acutis, subtus tomentosis superne scabris,~~
floribus hesperanis in prodr. pag. 59.
Habitat in India occidentali.

intra Peumus folio alterius petiolatis ovalibus integerrimis
Molin. hist. nat. Chil.
Habitat Chili.

non vidi

~~Sapindata G. foliis oblongis glabris subsapindulatis pedunculis trifloris
floribus tetrandris
an Astora sapindulata Sw.~~

~~Habitat in Armenia~~

~~Rami teretes glabri, cortice fusco punctis rarioribus adpressi.~~

~~Ramuli oppositi, ^{apice velosi} breves. folia ^{paucisve} plura ex axilla gemma
vix pollicaria brevissime petiolata, inaequalia, utraque
glabra supra nitida vix venosa membranacea integri
ma, mucrone minuto terminata. Stipula ovata acuminata
Petioli villosi. Pedunculi ex eadem gemma cum foliis
pili formes, villi tenuissimi oculo armato videntur
flores tres laterales pedicellati intermedius seplis. Calyx
et corolla ut in parviflora~~

mammosa Peumui foliis alternis sessilibus cordatis integerrimis
Molina hist. nat. Chil. p. 160
Habitat Chile

non vid.

boldia P. foliis oppositis planis petiolatis ovalibus subtus villosis
fr. Molin. hist. nat. Chili. p. 160
Habitat Chili.

non vidi