

Phellandrium

- caule foliis ramoso  
1. aquaticum P. foliorum ramificationibus divaricatis umbellis lateralibus  
2. mistellera P. caule subnudo foliis <sup>simplex</sup> suprae compositis umbellis terminalibus

aquaticum P foliorum ramificationibus divaricatis Lin. S. V.

Cicutana palustris Yenuifolia Bauh. pin. 161

13. Millefolium aquaticum Matth. Diosc. 2. p. 1140.

Millefolium aquaticum umbellatum coriandifolio Bauh. pin. 141.

Habitat in Europa fœpi 13. in fluvii profundioribus. ♂

Caulis interdum tripedali crassissimus glaber, dichotomus  
sesquipedalis folia ampla tripartita <sup>remota</sup> suprema bipinnata  
foliola pinnis opposita petiolata pinnatifida laciniis  
longioribus oblongis integerrimis pedunculis opposi-  
tis radiis umbellæ saepe brevioribus. foliolum <sup>separatum</sup>  
interdum sub umbella uniseriale



Mutellina P. caule subnudo, folioli pennati Lin. S. V. Jacq. fl. austr. 1. 4. 56

Mutellina Lam. epit. D. Bauh. hist. 3. p. 66.

Meum alpinum, umbella purpurascens Bauh. pin. 140.

Habitat in Helvetia, Carniola &

Planta palmarum vel parum ultra glaberrima, caule subopposito  
foliis simplicissimis basi petiolis plurimis textis. Folium radice  
3-4. # nulli ~~radice~~ unicum superne in caule, tripin  
caule dimidio breviora  
nata folioli angustis subtrifidis acuta duriuscula frequen  
tia. Vagina ovata breviter membranacea striata. Umbel  
la terminali et ex axilla folii supremi raro plus  
quam 2-3. in caule pedunculata multiflora. petala  
subtus purpurascens