

Philadelphia

aromaticus Philadelphus foliis linearibus lancicollatis integerrimis, ^{glabris} floribus omnibus
quinquefidis Hort. K.

Philadelphus aromaticus foliis linearibus lancicollatis integerrimis
floribus omnibus quinquefidis, laciniis calycinis coloratis
caecidis Hort. kew. 2. p. 156.

Habitat in nova Zelanda.

Frutex ramis virgatis alternis cortice nullo ^{glabri subtetragoni} juniori corti-
ce cinereo. Folia sequentia alterna subsessili femiunguiculata
glabra, mucronata utraque glabra panem reflexa apice
ovata enervi supra convexa subtus punctata flores in apice
ramulorum subsessili solitarii

Flonbundi Botan. Magaz. 7. tab. 2

inodorus foliis integerrimis An. L. V

Pheladelphus flore albo majore inodoro Cat. Car. 2. p. 04. 7. 04.

Habitat in Carolina 7

non vid.

Coronarius P. foliis subdentatis Lin. spec. pl. pag. 671.4

Trisetum coronarium Clus. hist. 1. p. 55.

Synagra alba f. Philadelphus athenae Bauh. pin. 390.

Habebat Venosus? in Europa australi?

Ranunculus in pedalis ramis. Trami vixit lente nisi pulis adspersi
ranonibus. Solia petiolata opposita, ovata remote ~~linear~~
Cato basin vespis indigena alida. supra glabra subtus pallidior
D. nervos villosus. nervi 5. Duct albos. Pedunculi terminaliter
triflori bractea lineares

— ovata