

# Pisum

1. sativum P. petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris
2. arvense P. petiolis tetraphyllis, stipulis basi dentatis, pedunculis subunifloris
3. maritima P. petiolis supra planiusculis, caule angulato, stipulis sagittatis.
4. oleraceum P. petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris

nervosum <sup>Sinth</sup> <sup>pediculis</sup> <sup>diphyllis</sup>, stipulis linearibus lanceolatis hastatis, pedun-  
culis multifloris.

Habitat Constanthiopoli Herb. Mus.

Caulis a margine angusto recurvente alatus, glaber, uti tota planta, par-  
tem flexuosus. Foliola oblonga, 1-2 pollicaria, lata, basi acutiora, veno-  
sa, multinervia, obtusissima, mucrone brevi terminata. Petioli semi-  
pollicares. Cirrus viridus. Stipula integerrima, angusta, attenuata  
lanceolata, semipollicares. Pedunculi axillares, elongati, superne flores  
3-4. remoti: pedicelli semiunguiculari, basi bractea setacea. Calycis  
lacina lanceolata. Flores tantum magnitudine nisi sativi

arvense *P. nicholii* Tetraphyllis, <sup>basi denticulatis</sup> stipulis crenatis, pedunculis <sup>sub</sup> unifloris Lin

L.V

*Pisum pulegium*, foliis angulosis Bauh. hist. 2. p. 297. Monf  
hist. 2. p. 477. / 2. v. 1. fig. 4.

Habitat in Europa segetis ☉

Caulis striatus. Folio bipinna foliola opposita unguiculata petiolo  
sesis: cirrhos pennatis. Stipula foliacea fixata, foliolis  
triplo majoribus mucronatis basi denticulata supra integra

Pedunculi biflori. Flores remoti

*Pisum egyptiacum* minus semine viridi Vahl. Boeck. in  
act. 2. pag 41. no 24.

Legumina oblonga pollicaria herb. mus

maritimum P petiolis supra planis, sulcis, caule angulato, stipulis sagittatis  
pedunculis multifloris L. Sp. pl. p. 1074 fl. Dan. V. 33 D.

Asium spontaneum perenne repens humile Mon. h. V. 2. p. 47.  
f. 2. v. 1. fig. 5.

Habitat in Europa, Canada borealis littoribus maris arcticis &  
caulis inaequaliter decumbens, prostratus glaber. folia quadri-  
paya foliolis alternis oblongis mucronatis. Stipulae latae ova-  
tae integerrimae unguiculatae. Pedunculi 6-8 flori. Legumi-  
na lanicolata Spermata glabra

Culta. Spontanea

Ochnus P petiolis decurrentibus membranaceis diphyllois, pedunculis unifloris  
Linn. P. V.

Ervalia sylvestris Dod. pempt. 522.

Ochnus foliis integro capiteolos emittente Bauh. pin. 343.

Habitat inter syctes Creta, Italiae O

caules alati e membranis decurrentibus. foliola oblonga  
alterna approximata in sequipolliciana subpetiolata  
in medio petioli. Petiolus infra foliola dilatatus membra  
narius longitudine et latitudine foliorum, supra foliola  
lineari. <sup>infidus</sup> ~~perianthio~~ pedunculi axillares solitarii  
vix femineculares Legemum compressum basi acutum  
Dorso bicannatum, glabrum

lativum P. petiolis teretibus; stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis  
multifloris Len. f. V

Pisum Cam. epid. 213.

β. Pisum hortense majus Bauh. pin. 342.

γ. Pisum sine cotyledone Bauh. pin. 343

δ. Pisum umbellatum Bauh. pin. 344

ε. Pisum quadratum majus Bauh. pin. 342.

Habitat in Europa agri C.

in herb. deest