

Plantago

tenuifloro Plantago

Habitat in Hungaria Nitambel. O

attenuata

Folia radicalia, plura, altitudine scapi, linearia, integerrima vel dente
uno alterove remotis & imo parvo, cordiculata, subtus carinata, crassius
virentia, ^{is raris sumis ad presens} villosula. Scapi & pithamiae, erecti, teretes, superne angulati,
villosuli, spica tripollicares. Flores parvi, parum distantes. Bractee linea-
res, crassiusculae, calyce parum longiores, margini infero margini angusto
membranaceo. Calycis foliola bractes similes. Corolla laciniis linearibus
genitalia corollam non excedentes *

Plantago hirsuta foliis lanceolatis-linearibus trinerviis, denticulis raris
mis, spica ovato-cylindrica fl. Penn. 1. pag. 51. tab. 76. fig. 2.

Habitat in collibus limo

Dense hirsuta, iuxta. Folia denticulis 1-4 e medio ad apicem, erectis, planis
lanceis 3-4-5 axillares filiformes. Venter, erecti, fructiferi foliis longiores
spica ovata, fructiferi ovato-cylindrica. Bractea ovata, acuta, margine
membranacea. Corolla limbo patens, scarosus. Stamina vix longiora
corolla. Semina plura fl. Penn.

Spica cylindrica foliis lanceolatis basi attenuata

Plantago hispida aculeis, foliis linearibus integerrimis, scapis longis semispi-
catis, spica oblonga fl. dens. 1. pag. 51. Tab. 70. fig. 6.

Habitat Chili locis arenosis.

Folia linear angustissima subreflexa integerrima, cinerea Calyx pube-
scentia. Scapi plures, erecti, filiformes, verticillati, hispidi, erecti foliis
4plo longiores. Spica semipollicaris, erecta. Bractea ovata, concava, mar-
gine scariosa lenter pubescenter. Calyx pubescens, margine scariosus. Corol-
la limbo scariosis, reflexus. Stamina longitudine corollae. Stylus corollae
longior, Capsula ovata oblonga. Semina plura fl. dens.

Spica cylindrica

crispa M. foliis ovatis sinuato dentatis undulatis subcarnosis coriatis, scapo
brevissimis, capsulis globosis La Mart. T. 4. pag. 339
Plantago crispa Du Roi. ac. soc. nat.

Habitat.

Spica crassa brevis, flores umbellati, stylus inclusus

non vid:

Zanthoxylodes Tayan ~~filiis pinnatis: petiolis castis foliolis aculeatis;~~
~~floribus spicis divisis~~ La Mark T. C. pag. 334.
~~Habitat in Senegal~~

an Austral. Pl. foliis ovato-lanceolatis, subpetiolatis integris glaberrimis, spica
cylindrica La Mart. T. Enc. pag. 339.
Habitat in Bonana

non vidi

trinitata

ciliata Pl. foliis angusto-lanceolatis acutis ^{hispido} scapo squamulosis; capitulis
rotundis apophyllis corollis ciliatis Defent. fl. Atl. pag
137. tab. 39. fig. 3.
Habitat in barbaria

non vid.

Fontanehi Plant. foliis angusto-lanceolatis integerrimis sericeis
argentea me anis h. ap. leri specia test. floribus confertissimis Defon
fl. att. pag. 136.

Habitat in arenis Barbans.
an satis a Plant. albi: Diversa.

parviflora Pl. (caulescens) foliis oppositis lineariibus ciliatis
pedunculis foliis brevioribus, capitulis rotundis bracteis ad
prespi calycem oppositis Defont. fl. Atl. pag. 141.
Habitat in Barbana ©

non vid.

Lagopodes. Plant. caule folioso, foliis lanceolatis nervosis ciliatis
denticulatis pedunculis axillariis pinnis ovatis
bracteis membranaceis Defont. fl. atl. pag. 135
tab 39 fig. 2.

Habitat in arenosis Barbano
venetis forte Plant. amplexi caul. Cavan

philippica Plantago foliis subulatis villosis, scapo non longitudine
foliorum. pinnis ovatis Cavan. 4^{to}. vol. 4. pag. 35. Tab. 357
fig. 2.
Habitat in insulis Philippinis O

non ad.

vaginata Plantago foliis elliptico ovatis denticulatis nervosis, spicis
teretibus longis sime pedunculatis, caule fruticuloso.

Plantago vaginata, foliis ovato-lanceolatis, denticulatis, ner-
vosis, caule fruticuloso, simpliciter vaginato; spicis teretibus,
longis sime pedunculatis Vent. Hist. Cel. 29. t. 29.

Habitat in Mauritania Broussonet

Caulis erectus, crassitie penno Cygneo, glaber, annulato, cicatricatus
folia ad apicem, confecta, ^{altissima} petiolata, tripollicaria, acuta, basi atten-
ta, remote denticulata, septem nervis, nervis pulvis, prosethin sub-
tus versus basin. Petiolus longitudine fere pedis folii, canaliculatus,
sulcus convexus, striatus, basi dilatatus, ^{in nervis} amplexens subvaginantem
hirsutam. Pedunculi ~~axillares~~ axillares, & equipedales, angulosis, pu-
bescentes. Spica primum oblonga, tripollicaria, ^{demum cylindrica} ~~crassitie~~
giti minimi, hirsuta. Bracteo flores confertissimi, Bracteo ovato, mi-
nuta, lineares, longitudine calycis. Calycis foliola linearia

Habitu in mem
branam

Uliginosa U. ~~seapo~~ angulato, corollae calycis aequalibus. Capsulis compressis.

Habitat in humidis paludibus Sibiriae

Scapi palmatis superne interdum ramosi, squamis minutis florentes.

2 vel 3. purpureo albo

barbata Plantago foliis oblongo-lanceolatis subdentatis basi barbatis
fructu globoso quadrifloro Wild. Spec. pl. per. 646.
Plantago barbata foliis spatulato-lanceolatis dentatis
capitulis subquadrifloris Torr. Comment. Gött. 9. p. 25. tab. 4
Habitat in Terra del fuego

non vidi.

crassa. Pl. foliis obovatis nitidis subtus arnobi subpersicibus, scapo
inferne compresso, floribus imbricatis remotis Willden. phytogr
1. pag. 3.

Habitat in Italia? 4

Folia sive nervi basi inaequaliter dentata, scapi altitudine
folii

patagonica Plant. folus lanceolato lineantibus subinaculatis integerrimis
lanato-pilosis, sicapo tereti hispato, spicis cylindricis, stami-
nibus tubum corollae non superantibus. Vauqu. Coll. suppl. pag 38
Gc. var. 2. Tab 306
Habitat in Patagonia. ©

4 media P. foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica scapo tereti. Lin. Spec.
p. 1644. v. Fl. Dan. tab. 501

Plantago major incana Clus. hist. 2. p. 109

Plantago latifolia incana Bauh. pin. 109

13 *Plantago latifolia hirsuta minor* Bauh. pin. 109.

Plantago latifolia incana, species variis Bauh. pin. 109. Monf. h. 3. f. 10. 8. 15. f. 7.

Habitat in Europa paucis specibus apud nos argilloso 4

Folia acutiuscula³ quinque nervia. Scapus spithameus ultra, vellophi

Species prolixiore vel sesquipollicari crassior quam in *P. major*

bructo oblongo acutiuscula latius calycis oblongo uti patet latius
corolla

variat multum quoad magnitudinem ratione foli

margo foliorum quibus ingruentium numerus bracteis differentias probet

Linnata Plantago

Habitat herb. Tusf.

Folia radicalia, longe petiolata, ovata, obtusa, quinque nervia, pubescentia, inferne dentato sinuata, palmata vel ultra. Scapus foliis altior, vix pilosus. Spica pyramidea, cylindrica. Flores infimi remoti.

vellosa Plantago

Plantago angustifolia incana Sherard.

Habitat in oriente herb. Turc. C

Folia, radicularia, lineari lanceolata, bipollicaria, in petiolum longum attenuata
vellosa, cespitosa, integerrima. Scapus altitudine foliorum, pilosus, teres. Ca-
pitulum cylindricum, semipollicare, hirsutum. Flores alterni, approximati.
Bracteae subulatae, calyce longiores.

affinis villosa Lamour.

Plantago

Habitat in monte videtur Commaea Herb. Mus.

Folia linearia, laevia subargentea. Scapus striatus

in la m^{us}ica non ad^h habes 4. 5

Plantago

Habitat in monte video Pomeroy. herb. Musci

Folia lanceolata, lanata subtomentosa, ciliolata

habes no 3

an varietas Myosuri la Marm.

Plantago

Habitat in Boracana Robertmesen herb. musci
Radix inter folia lanata, Scapus digitalis

habes no 4 eadem cum nam 1.

Plantago

Habitat in Monte rideo Commerçon herb. musci

Tolia integerrima

affinis australi

tabes 2.

Plantago

Habitat in monte sicuti Commespor herb. musci

Folia lanceolata, incisa, remote dentata. Scapus teres, villosus. Spica
cylindrica.

affinis australi

habes!

confer cum hirsuta L. Per

Plantago

Plantago annua villosa graminifolia

Habitat h. t. mus.

Scapi et folia copiosissima, suthamoa, remote dentata

habes

austriaca Plantago

Habitat in Romania Comnesor herb. Gusf.

Folia radicalia, subsessilia, lanceolata, sesquipolluciana, trinervia, obtusa, glabra,
inferne remota subdentata. Scapi adscendentes, folio longiores, sili perne villosi.
Specie bipolluciana, cylindrica, Bractea ovata, acuta, longitudine calycis,
obtusae, margine membranaceae.

Plantago

Plantago graminea folio major Tournef. Tapt. R. herb.

Habitat herb. mpsi

Solia linearis, bi f. tripollitana, subaulisceni siapi folio duplo
altiore. 8 cores inferiores di stantes 2-3.

habeo

pygmaea Plantago

Habitat herb. Tusf.

Planta fere vix semipollucaris. Folia radicalia, lineari-lanceolata. Scapus pilosus foliis brevior. Capitulum subrotundum hirsutum. Bracteae lineari-lanceolatae, absque margine arido.

Plantago

Habitat ad fretum magellanicum Comneson herb. Mus.
Pollicani. folia integerrima, capitula 2-3 flora

habes

Plantago

Plantago incana, trinervia, montana Column. Euphr. 259

Plantago alpina, foliis angustis longis & nigricante Boiss. Mus. 2. 22 et

Tab. 5.

Habitat herb. Mus.

Scapi pedales. folia longiora fere siapi

myofuro: Plantago

Habitat an monte video Commeçon. herb. frusf.

Jacq. P. virginiana. Folia radicalia, petiolata, sesqui pollicaria, lanceolata, trinervia, glabra, crassiuscula, arena. Capit. teretes; cum spica digitalis, pilos.

Spica cylindrica. Bractea ovata, obtusa, calycis longitudine.

Tomentosa Plantago

Habitat in monte video Comarson herb. Tusf.

Folia radicalia, 4 pollicaria, lanceolata vel oblonga, acuta vel obtusa, tomentosa,
margine lanato-ferruginea, quinque nervia, integerrima. Scapus foliis altior,
spithameus, erectus, vases, lanatus. Spica crassitie penna cyanea, longitudi-
ne scapi. Calycis villosi, oblongi, margine membranacei. Petala ovata
acuta

Plantago

ancistolata

Plantago palustris Trinervia Vahlant

Habitat herb. mus.

habeo

Plantago.

Plantago cretica, minima tomentosa, caule adunco Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. mus.

Folia basi in petiolum attenuata, bipollicaria, saxe frutheosa

Cretica La Mark

herb.

Plantago

Plantago hispanica angustiore folis crispis et lucido Hort. Pansini Vaillant

Habitat in Hispania herb. Muspi

Folia radicularia lanceolata, subperthamnea, integerrima, obfoliata nervis,
fiapo breviora. Spica cylindrica.

herb.

scorzonerosolia Plantago

Plantago armenia scorzonerosolia Tournef. Cor.

Habitat in Armenia herb. Turf.

Radix apice lanata. folia radicalia, lanceolata, acuta, utrinque attenuata, nervi
viri, glabra, integerrima. Scapus erectus, foliis altior, teres, villosus, canariis.
Spica cylindrica, 4 pollicaris, imbricata. Bractea ovata, acuta, concava, glabra,
longitudine calycis.

remota *Plantago*

Habitat in Cap. b. frei

Radix apice valde lanatus. Folia radicalia lanceolata, acuta, basi attenuata, 5que nervia, glabra, integerrima, 3-4 pollicaria. Scapi pedales et ultra, angulati, glabri. Spica longissima. Flores alterni, per intervalla distanter et ap proximati. Bractes ovato, calyce brevior.

capensis Thunb

Spargiflora Plantago

^{figura}
Habitat in Carolina Richard

habeo

anotata Plangtayo

Habitat

Richard

habeo

puncioides Plantago

Habitat herb. Rusf.

Respitosa - ~~Fl.~~ ^{caulis} apice lanata. Folia radicalia, digitalia, linearia, glabra,
integerrima. Scapus foliis altior, teres, villosus, canescens. Spica cylindrica,
semi pollicaris. Bractea ovata, acuta, villosa absque margine

puncoides *Plantago latifolia*

Habitat ad frutem magellanicum Comneson herb. Mus.

Folia linearia, integerrima, crassiuscula. Radix squamosa. Saepe teretes villosi.

habeo no 6

Plantago

Habitat ad fretum magellanicum Commes. herb. Mus.

Folia remote denticulata, ut pollicana

herbes an eadem ac (a) plantifl

Plantago

Habitat ad fretum magellanicum. Commesf. herb. Mus.

Scapus capillaris folius brevior. Folia linearia, integerrima, parum majora
quam in *Plant. affinis* (a)

habes

nonif.

pauciflora Plantago

Habitat ad fectum magellanicum Commerf. herb. 4. v. 1.

Cespitosa. Folia radicalia, bipollicaria, lanceolata, attenuata, nervosa, glabra, integerrima. Scapus foliis brevior, teres, raris pilis. Capitulum pauciflorum. Flores 4-5. Bractea ovata, obtusa, calycis longitudine, margine membranacea.

Plantago

Habitat ad fretum magellanicum Commer. herb. Mus.
Folia lanceolata, subdentata, scapo altiori. Capitula 3-4 flora.

pauciflora

~~herb.~~ in altis. h. Mart. non repens

Plantago

Herb. Musci

habes

Scorpioides Plantago

Habitat herb. Lus.

Radix apice non lanata. Folia radicalia, pedalea, glabra, trinervia. Scapi
teretes, villosi, cavi, foliis parum longior. Capitulum oblongum. Bractea
ae, concava, margine membranacea, acuta

barbata Plantago

Foster

Habitat herb. Mus.

Cespitosa, bi-^{tr}pollucida. Radix filamentis albis flexis. Folia radicalia, lanceo-
lata, integerrima, margine albo subcartilagineo

hirsuta Plantago

Habitat in Cap. b. spec. herb. Royenii

Folia linearia, subensiformia, glauco viridia, margine pilosa, spithamea. Scapus
foliis duplo altior, hirsutus. Spica 3 pollicaris, canescens. Bractea oblonga.

Stylus longissimus

villosa Plantago.

Habitat

La Peyronie herb. Desfont.

Caput radicis lanatum. Folia lanceolata, pollicaria, integerrima, acuta, lanata.
Scapi plures, villosi, longitudine digiti. Capitulum ungiculare, ovatum. Corolla
laciniis lanceolatis. Bractea lanceolata, villosa, corolla brevior.

Plantago

Habitat in monte Video Commerfor herb. Thauri

Folia lanceolata, quinque nerva, integerrima, in petiolum attenuata, bipollicia
nei. Scapus foliis albis, tomentosus, inanis, teres. Spica bipollicaris et ultra
imbricata. Oculi albo.

Lavandulifolia Plantago

Plantago maritima incana lavandulifolia Calabrensis radice sarmentosa Boiss.

Habitat in Calabria herb. frus.

Folia radicalia, linearia, villosa, subsensica, acuta, ^{inferne} basi attenuata, basi dilatata,
strenata, integerrima. Scapi longitudine foliorum, teretes, villosi, incani. Spica
oblonga, unguiculari. Bractea ovata, subrotunda, obtusa, concava, villosa,
marginem membranacea. Corolla lacinis oblonga, acuta, margine membranacea
affinis cretica

Lancea Plantago

Habitat in monte video Bonnerf. herb. 4usf.

Folia radicalia, 3-4 pollicaria, lanceolata, utraque attenuata, sericea, etate supra
glabra, obscure trinervia, integerrima. Petoli breves. Scapus teres, erectus, villosus
inferius, foliis altior. Spica 2-4 pollicaris. Flores alterni, inferne distantes, apicem
versus magis appropinquati. Bractea ovata, acuminate, calycis parum breviores. Caly-
cis oblongi, margine membranacei sublanati
affinis Plant. alba.

barbata Plant. foliis spatulato-lanceolatis, capitulis subquadrifloris Torr. in Comment.
Joh. 1784. p. 25. Tab. 27.

Habitat. Adpetum magellan &

Folia in caespitem congesta, superne sensim dilatata, dentata, acuta, coriacea, in
terram pilis rarisissimis adpersa, avenia, enervia, apice patentia, sequi
pollicaria ad basin vestita barba sericea argyrea. Raud ex nudis quo
tannis elongatur inferne foliis emortuis squamatis, saepe in plures fascicu-
los. Scapi solitarii saepe interdum longitudine foliorum interdum
vix ulli, pubescentes. Capitulum subrotundum ovatum lobis parvis
sopius quadriflorum. Involucrium numero florum. 1. 4 phyllum
curvatis acutis concavis lobis. Filamenta corollae triplo longiora
stylus pubescens. Variat magnitudine et habitu

hirsuta Plant. foliis linearibus ciliatis, spica cylindrica, caule hirsuto Thunb. prodr.
fl. cap. pag. 29.
Habitat in cap. b. frei.

alopecuroides Plantago foliis lineari-bus angustis venter dentatis hippedi
fago tereti, erecto prologo La Mark T. E. pag. 342
Habitat in Nemusii
an varietas Plant. compositi Habitus & forma *Alopecium agreste*

non vid.

Piorzonensis Pl. foliis linearibus nervosis nudis scapo tereti spica
cylindrica glabra La Mart. T. I. pag 342.

Habitat in oriente sed et Desfont

Folia basi lanata

Plantago orientalis *Piorzonensis* foliis

caput radiis lanatum Folia plura semipedalia, sinata, glabra, venter
rima deinde uno alterove in verdura. Scapus foliis altior

Lycopodium Pl. foliis linearibus longissimis Innerviis nudis Liapo Vireti
specia ovata La Mart. T. I. pag 342.

Habitat

Solea acutissima integra Dod. *natolia*

myosuros. Pl. foliis linear-lanceolatis trinerviis glabris limbo ^{sub}teretibus
specie cylindrica La Mart. T-E. pag. 342.

Habitat in monte Ideo

Planta humilis habitu myosuri

non vidi

pauciflora M. foliis linearibus corbui subdentatis specia ovata glabra pau
ciflora Ca Mart T.E. pag 342.

is eadem capitibus praerontibus subumbellatis

Habitat ad fretum magellanicum

Specia 3-5 flora

non vidi

penicoides Pl. foliis linearibus angustis nudis subdentatis si apud veseti
pubescentia spica ovato-oblonga La Mart. T. E. pag 342.
Habitat ad fretum magellanicum.
Folia carnescula spica fusca brevis

non vid.

graminea Pl. foliis lineariis, subnatis remotissime dentatis, scapo erecto hirsuto,
^{raci} ~~raci~~ cylindrico La Mart. T. E. pag. 343.
Plantago angustifolia - Des - rempt. 100.
Habitat in Europa australi &

Serpentina Pl. foliis linearibus angustis canaliculatis pubescentibus, spica
cylindrica, bracteis subulatis corolla longioribus La Mart. T. I. pag. 343.

Habitat in hispania
an Pl. recurvata

canaliculata P.

non vidi

pilosa Plant pilosa hista, foliis linear-lanceolatis, pinnis oblongis crassis
bracteis acuminatis La Marti. pag T. E. pag. 340.

~~Habitat in Gallia australi~~ C

Leontopodium creticum aliud Clus. hist. 2. p. 112.

Habitat in Gallia australi C

holoptea ^{pellota} P. foliis linearibus subrectis, scapo tereti, spica oblonga densa
Canadensis L. Mark T. En. pag 340.
~~Habitat in Hispania Lusitania~~
holoptea plantaginis similis Goh. Bauh.
~~Habitat in Hispania Lusitania~~

tomentosa Pl. foliis ovatis tomentosis, scapo sulcato spica cylindrica La

Marb. T. Enc. pag 340.

Habitat in monte vides

floris humilibus pubescenti illatis.

B. foliis ovatis lanceolatis

non vidi

carnosa Pl. foliis lanicolato lineariis concavis succulentis pubescentibus
scapo tereti hirsuto
Habitat in Q. 6 pra
Spica oblonga compacta

non vid.

remota Pl. foliis linear-lanceolatis integris nudis basi lanatis, spicis
longis glabris, floribus remotis La Mark T. En: pag 341.
Habitat in Cap 6 ppe:

an. *Cyperus Thunb.*

non vid.

pygmaea Pl. villosa, foliis lineariibus integerrimis, scapo foliis brevior, spica
capitata lanuginosa La Mart. F. E. pag 346

Habitat.

Planta pollicaris

in Bellardi

non vid.

montana Pl. foliis lineari-bus pelopis, scapo tereti hirsuto, fructu ovato villosa
da Mart. T. E. pag. 341.

~~Plantago~~ angustifolia alpina G. Bauh.

Habitat in alpinis helvetia

erilosa Pl. foliis linearibus basi angustatis, spica lanuginosa. bracteis foliatis
Longonbrus La Mark. T. E. pag. 341.
Habitat

non vidi