

Plinia

Crocea P. floribus pentapetalis L.

Plena fructu croceo odorata Plum. gen. 29. u. 225

Plena pennata Spreng. pl. p. 735 &

Habitat in America &

Folia abrupte pennata. foliolo uniter 12. ovato-lanceolati integerrimi. flores sparsi per ramos nudos sericosi.

Fructus dulcis ut sequenti

Plantam sub hoc nomine in herb. Mus. vidi e Peruvia autum?

Rami teretes glabri, cortice cinereo. Folia opposita pennata ut pari, quadri-
pago: foliola opposita, petiolata, pollicaria, lanceolata vel lanceolata-oblonga
utrinque acuta, attenuata, ovulo armato utrinque punctata, supra glabra
subtus villosa, integerrima. Petioli villosi. Flores infra foliacei, aggregati
sespiter. Calyx tetraphyllus: foliolo subrotundi. Fructus magnitudine Pleni
minoris, purpureus

Sub nomine Plena nigra Plantam ex Amer. adduxit De Hert folius oblongos
integerrimi utraque acuti glabri supra sericosi, alternis
non vidi. Dubito vero num hujus generis. Flores non vidi
~~Non pennata~~

pedunculata P. floribus pedunculatis polyandris Lin-Suppl. p. 253. x

Fl. pitanga Mart. Gr. Bras. 107.

Plena rubra. S. V. ²⁻¹³ pag 386

Habitat in Surinamo

Folia opposita petiolata simplicia coria myrtina, ovata: pedun-
culi umbellati longitudine foliorum. Calyx foliolis 4. ovatis con-
cavi persistentibus, coloratis reflexis. Petala 4 f. o. obovata sessili-
calyce duplo longiora. filamenta plura receptaculo inserta
germen inferum angulatum subrotundum. Stigma simplex
baccia subrotunda magnitudine pruni ^o torulosa uniloculari caly-
ce 4 dentato umbilicata. Semen unicum

Luzerna species secundum Richard fructus angulatus