

Polygala
177 umbellata herbacea caule simpliciflora

Polygala umbellata

Pedunculi bipollicares, basi annulo cincti. Ramis superne compressis

H. Mus.

foliis ciliatis herb. Tournef. Det. Kueper

in monte video

foliis oppositis, frequentius semis petiolatis linearibus

alio

. Caulis simpliciter superne in ramos floriferos diviso. Folia unguiculata

linearia lanceolata glabra patentia

(setacea) sed et distant.

alio in Cayenna a nobis diversa flammulibus 40. Caulis simplex vel superne
ramosus

adscendens: ^{floribus racemosis} Polygala foliis infimis oblongo-subobovatis, superioribus linear-
lanceolatis, caule ascendente.

Habitat in India Orientali Herb. Biblioth. Albert. Christian.

Caulis herbaceus, simplex, semipedalis, superne subangulatus, fere
formis. folia subpetiolata, ramata, inferiora 40r subovata, ut un-
guicularia superiora semipollicaria. Racemi terminalis, erecti,
et flores pauci, cernui, parvi.

officinis amara

Differencia haec optima

Depressa Polygala ⁵ foliis oblongis, ⁶ racemis ¹ axillaribus ² brevissimis ³ pediculis ⁴ subtrifloris,
caulibus depressis

Habitat in India Orientali Herb. Biblioth. Christ.

Species Euphorbia thymifolia. Caules plures, filiformes, longitudine di-
giti, minimi, teretes, articulo armato ut villosuli. Folia brevissime petio-
lata, semiunquiculata, alterna, crassa, utrinque glabra, arenaria,
enervi, submucronata. Pediculi axillares, ut ulti brevissimi bi- sive
triflori. Flores parvi. Capsula subrotunda, emarginata.

affinis glaucoph

Afferentia non optima

53

Senega Polygala floribus spicatis, caule ^{aperdente} erecto, foliis ellipticis
Plantula marilandica, caule non ramoso, spica in fastigio singulari et flosculis albis
composita Kuj. Suppl. 640.

Polygala caule simpliciter erecto, foliis ovato lanceolatis alternis integerrimis, raice
mo terminali erecto Gron. Virg. l. p. 20 *

Polygala amara floribus imbricatis spicatis, caule erecto herbae simplicissimae,
foliis lato lanceolatis Lin. Am. Acad. 2. p. 139. t. 2. ed. 1. p. 126. * S. V. p. 640
Mull. Bot. t. 1. p. 15.

Habitat in Virginia, Pennsylvania, Marilandia &

Caules plures ex eadem radice simplicissimi, semipedales vix pubescentes, folia
sepius remotiuscula, ^{versip} hinc per se majora, obtusiuscula polliciana
^{pubes, nudum nulli. v. v.} glabra. Spica terminalis, tenuis. Pedes qui pollicari. Pedunculis post
capum florum dentatus

varietas pubescens in herb. Arch.
et glabra

54 Lutea *Polygala floribus oblongo capitatis; caule erecto caule erecto, foliis lanceolatis acutis.*

Gen. S. V. pag. 640

Polygala virginiana, flore luteo capitato Petu. sec. 50.

Polygala floridana lutea, floribus in capitulum congestis Pluk. amalth. 175: 7.
438. fig. 6.

Polygala sive flos Umbervalis floribus luteis in capitulum oblongum congestis Pluk.
alm. 301. Raj. Suppl. 639.

Habitat in Virginia O.

Caulis glaber, uti tota planta angulatus superne interdum ramulo. Folia distan-
tia pollicaria in fascio, inferna obtusiuscula superora acutiora.
Flores in Capitulum oblongum semipollicare collecti, semper decurrentes
caulis dentem pedunculus scaber & laevi florum. Pedicelli capillares basi
bractea setacea. Petala tenera flava

55- viridescens Polygala floribus globoso-capitatis, caule erecto, foliis linearibus

Polygala rubra virginiana, specia parva compacta Plukh alm 300.

Polygala viridescens floribus imberbibus globoso-capitatis, caule erecto herbaceo
hinc plieis spiro, foliis lanceolatis obtusifolius Lin. S. V. p. 640. Spec. pl. p. 990

Habitat in Virginia O

Caulis filiformis semipedalis ultra angulatus simplicissimus. Folia linea
ria vel linear lanceolata, acuta, teries. Capitulum ^{paucis} globosum ultimus
excesseus floribus inferioribus decidantibus pedunculatum nudum
squamosum retrahunt. Bractea statim post capem florum prosteren
tes

56 *Triflora Polyp* pedunculis subtrifloris caule herbaico erecto, foliis linearibus alternis Lin. J.
V. pag. 640. Fl. Zeyl. *

Habitat in Zeylona O

Planta Digitalis ad basin ramosa, basi ope lentis uti folia superiora margine
pilis raris adpersa. folia linearis lanceolata, pallida basi attenua
ta subserpenti pedunculi brevissimi. Capsula oblonga margine ciliata

non vid.

57 ciliata *Polygala floribus plicatis, capsulis ciliatis, ^{denticulatis} foliis ovatis.*

Polygala ciliata floribus imberbibus, capsulis ciliatis denticatis, caule herbaceo erecto Lin. Flor. Zeyl. 268. T. V. p. 640.

Habitat in India ☉

Planta digitalis interdum semipedalis glabra superne ramosa caule tenuissime alata et e basi foliorum decurrens. Folia ovata, vel cordato integerrima, vix semiunguiculata acuta, remotiuscula. Spica subpollicaris filiformis. Capsulae ^{minutis} margine tenuissime denticulatis varietatem ciliis majoribus longitudine capsulae purpurascens. floribus purpureis

Pol. sanguinea Pol. pedunculis squamosis, caule herbaico ramofo erecto Lin. Spec. pl. pag. 991. *
L. v. pag. 640 Gm. Viny. 104
Polygala mariana, angustiore folio, flore purpureo Pluk. Mant. 173. t. 437. figs.
Habitat in Virginia & dicit Michx.
Caulis spithameus f. pedalis, firmus, angulatus, ramofo, erectus, ramis caule al-
ternatis. Folia alterna, angusta lanceolata. Spicae terminales, laxae, lan-
guineae, ovatae. Decidunt enim flosculi inferiores maturi, dum novelli accre-
scunt, unde Pedunculus laevis f. squamosus Lin. Spec. l. c.
caulis semi-pedalis, superne rami simpliciter pauci

non vidi

grandiflora

P. foliis confertis ovato-lanceolatis, caule simpliciter

Walt. fl. Carol. p. 179

Habitat in Carolina.

non vid.

polygama P. Spiranum Veronaculum floribus corollatis, reliqua
rum apetalis Wald Carol. p. 179
Habitat in Carolina

non vidi

cymosa P. Cymis terminalibus, foliis subulatis Walt. fl.
Carol. p. 179
Habitat in Carolina

non vidi

phleoides

99 Dubia Polygala floribus subspicatis, foliis linearibus inferioribus verticillatis Ternis
superioribus alternis

Habitat in monte video Brasilia

Caulis herbaei simplicis semi erecti; foliiformis palmatis vel parvis ultra
glabra uti tota planta. Folia unguiculata anguste linearia, acuta. ~~Flora~~ ^{semiprostrata} ~~Spica~~
terminalis. Bracteae petalis deciduae ad basin pediculi floris. Flores parvi alter-
ni inferiores sexim remotiores

61 verticillata Polyg. floribus spatis remotis, foliis linearibus verticillatis, caule herbaceo ramoso
Lin. Spec. pl. pag. 991. * L. V. pag. 641.

Polygala manana quadrifolia minor, spica parva albicante Pluk
mant 153. t. 438. fig. 4

Polygala quadrifolia minima manlandica, spicis floribus parvis alba
tibus Raj. suppl. 639.

Polygala caulibus filiformibus, foliis linearibus alternis, pedunculis
spicatis Gronov. Virg. l. p. 172.

Habitat in Virginia C.

Folia super quina adgenicula, interdum alterna. Spica alba,
angustissimo filiformi remotis Lin. Spec. l. c.

non vid.

62 *Encuciata* Pol. floribus imberbibus, foliis quaternis Lx. S. V. pag 640. Am acad. 2 p. 130
Polygala quadonifolia f. *Encuciata*, floribus ex viridi rubentibus in globum
compactis Pluk. alm. 301. Ray. suppl. 639
Habitat in Virginia dedit Hook
Capitulum viridi nupescens?
Caules, interdum simpliciter interdum ramos oppositis