

Pometia

Pometia

pinnata Pometii Forst. gen. pag. 55. tab. 55.

Habitat in.

folia pennata, racemus terminalis supra decompertus

1641 Sibourban *Apeiba foliis acuta serratis hispida Sw. prodr. pag. 82.*

Apeiba Manigr. brof. 123. fig. 124

Noanea Coeff. N. 311.

*Apeiba Sibourban foliis cordatis ovato-oblongis acutis, serratis
subtus hispida, reflexis: fructu magno rotundo compresso
hispido. Aub. fl. guian. p. 5-30. tab. 213.*

Habitat in Insula Trinidad & Ryan I.

Rami inferne teretes glabri, cortice cinereo fusco punctato.

superne tetragonis pilis flavis hispida

*folia pedicelata, alterna, saepe semipedalia basi cordata ovato
lanceolata attenuata pollicis 3-5: lata acuta serrata pra-
turi subequalibus supra ad centum punctis confertis primis elevatis
saepe pilis raris minutis subtus ^{venosis} reticulata nervi et veni
pilis flaviscentibus hispida*

*Pedunculi et apice ramorum ^{uloni} lateralium saepe gemini fla-
vo hispida uti pedicelli et alii flores racemosi bracteae
lineari lanceolata unguiculatae verso intus tomento tenui
flavo cineriscente extus hispida*

Picca

~~P. de la C.~~