

# Portlandia

1. tetrandra P. floribus tetrandris, foliis ellipticis obtusis, lacinae dentibus caly-  
cis setaceis.
2. grandiflora P. floribus pentandris, lacinae calycis lato-lanceolatis
3. eccelsa P. floribus pentandris, foliis ellipticis coriaceis
4. hexandra P. floribus hexandris, foliis ovato-oblongis acuminatis, den-  
tibus calycinis setaceis

Calyx 5que partitus. Capsula valvula duplicata. Semen lentiformia, margine  
brevis membranaceo tincta. Receptaculo oblongo, dissepimento utrinque  
dentalo imbricata Flor. Peru pag 49.  
ad hoc genus Cinchona cordis glabris, staminibus exsertis revocatur  
se. Peru

*tetrandria Potlandia*

Habitat ad Port Praslin Bonnes herbes 5

Rami, uti tota planta glabri, superne crispata penna cygnea. Folia ad apicem conferta, petiolata, palmata et ultra, obovata, subtusa, venis sine nervoso-venis subconata, supra nitida. Stipula truncata cum acumine. Petoli unguiculati; Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, longitudinaliter pedunculati. Germen glabrum, semipollicare; Calycis dentibus 4. subulatis. Corolla 4 pollicaris: Lacinis limbi rotundata, mucronata. Anthera lineares, limbo breviores, duo longiores. Stylus parum longior. Capsula bipollicaris, tetragonis, basi attenuatis. Arbustula alba adne hominis, rami fragiles, flores albi.

hexandra Portlandia

Habitat herb. Guj.

Rami teretes, ad articulos paucos dilatati, punctati. Folia petiolata, opposita, 3-4  
pollicum, remota, ovata, acuta, venis pinnatis venosa, integerrima, utrinque gla-  
brosa. Pediculi ex alis supremis et apice, triflori, folio brevior: pedicelli  
brevior. Bractea subulata ad basin calycis. Calycis laciniis subulatis. Corolla  
glabra, bipollicum

*Scorodinea* Poth. floribus pentandris, foliis ellipticis cordatis Sw. prodr. pag 42.

Habitat in Jamaica,  
valde similis grandiflora tubo corollae breviori

non vidi

4 hexandra Portlandia floribus hexandris Lx. Mant. 45. S. V. 213 Jacq. Amer 63. T. 182

fig. 20

Habitat in Cathageno sylvis t.

Folia hujus basi aequalia; P. grandiflora vero inaequalia

Rami teretes ad exitum ramulorum compressi, ~~et~~ et tuberculis  
minuti scabriusculi. <sup>oppositis petiolatis</sup> Folia ovata integerrima, glaberrima  
venos; quinque pollicaria, acumine obtuso pufculo terminata.

Peduncululi solitarii, triflori axillares, terminales uni flori terni.  
Corolla tripollicari Jacq. Cumina calycis subulata  
salicoides Linn folio flore carneo Barr. fr. Equen. 67

Courtaea preciosa. Plub. fl. quon. pag. 314. Tab. 122

Hexandra P. floribus hexandris, laciniis calycis setaceis, foliis ovato  
oblongis acuminatis

non vidi

*Portlandia corymbosa* floribus corymbosis, foliis ovatis acutis lanceolatis  
que; stipulis subovatis & l. Penn. 2. pag. 24. fig. a

Habitat in Andium proscriptis et in his locis calidis &  
glabra. Caulis teretissimus, fruticosus, erectus, cortice cinerescens,  
amansum. Rami patentes superne foliosi, secundum articulationes  
compressiusculi, saepe granulosi. Folia opposita, breviter petiolata  
patentia, ovata lanceolataque acuta, <sup>pub</sup> tomentosa, nitida, integri-  
ma. Stipulae interfoliaceae, supra axillares; semicirculares; ac-  
uminatae, manescentes, persistentes. Corymbi terminales, bracteati,  
multiflori. Bractea sub pedicellis. Calyx corollae tubo duplo brevior  
Corolla candida. lumbis squae partibus: lacinae patentes; demum  
reflexae. Capsula tuberculata, compressiuscula, bisulca, decem nervi  
Semina fulvescentia, margine denticulata & l. Penn.

Folia ovata lanceolata, corymbi trichotomi

*Tetrandra Portlandia floribus tetrandris, foliis oblongis obtusis, stipulis latis* Lin. Suppl.

p. 143\* S. W. P.

Habitat rarius in Sauvage & Flad.

Folia ad summum ramum, approximata, elliptica, petiolata, integerrima  
glaberrima. Stipula dilatata cum acumine. Flores axillares, solitarii pe-  
dunculati. Germen inferum, tetragonum, terminatum in dentes quatuor  
calycinis, subulatas breves. Corolla longior, clavata, tetragona, alta:  
limbo quadrifido. Anthera longae, lineares, limbum non superantes.  
Lin. l. c.

*Tetrandra P* — foliis ellipticis obtusis, dentibus calycinis subulatis

2 grandiflora P floribus pentandris Lin S.V. Jacq. bot. Sw. obs. p. 64

Portlandia foliis majoribus nitidis ovatis oppositis, floribus amplis pmissis  
Brown. jam. 164. t. 11. fig. 1.

Portlandia grandiflora floribus pentandris foliis calycinis ovatis Smith  
Hc. pict. pag. 6. tab. 6.

Habitat in Jamaica <sup>articulati articuli apice basi parum callosi</sup>  
Rami purpureo-pubescentes, glabri, verticillati, <sup>articulati articuli apice basi parum callosi</sup> superne obtuse obtusanguli. Folia <sup>in fasciis opposita</sup> petiolata ovata oblonga glaberrima, nervosa <sup>in unguibus</sup> intermedia nitida <sup>inter angulos</sup> imprimis supra, venosa pithamea. Stipulae laterales ovatae <sup>ve uniflorae</sup> adpresso unguiculariter basi pedunculi axillares biflorae <sup>ve uniflorae</sup> foliis <sup>floribus</sup> ~~foliis~~ <sup>floribus</sup> ~~floribus~~ <sup>floribus</sup> in pedunculo communi subsessile, germen quinquangulatum glaberrimum latius calycis lato lanicolato

Portlandia grandiflora floribus pentandris, foliolis calycinis ovatis Smith. Hc. picta pag. 6. tab. 6.

grandifl. P. floribus pentandris, capsulis obovatis, laciniis calycis lato lanicolatis foliis oblongis ovatis



~~London~~