

Rothos

1. scandens P. petioli alatis, pinnis globosis natis
2. acutis P. foliis lanceolatis integerrimis enerviis
3. lanceolata P. foliis lanceolatis integerrimis trinerviis, scapo apice Inguetro
4. cannesolum P. foliis ovato-lanceolatis nervosis
5. violacea P. foliis ovato-lanceolatis integris nervosis punctatis
6. crenata P. foliis lanceolatis crenatis
7. macrophylla P. foliis cordatis, radice longissima, radice nodosa
8. foetida P. foliis cordatis, radice subglobosa
9. cordata P. foliis cordatis, novem nervis, radice tenax
10. palmata P. foliis palmatis
11. pinnata P. foliis pinnatis

regda genus proprium quodam flora Peninsulam  
habetur Richard

bifida Pothos foliis bifidis: laciniis lacincolatis nervosi, caule volubile

Habitat in America meridionali Dr. v. Rohr

Folia sesquipedalia, profunda bifida: laciniis lacincolatis, attenuatis,  
pollicis binos lato, nervis decem majoribus in singula lacina.

(Qui florem non videt, palmam volubilem esse crederet Dr. v. Rohr  
qui pl. folium absque fructificatione misit sub nomine dubitan-  
ter sub nomine Poth. palmata, cum folia vero bifida nec palma-  
ta diversa forte est, si non mera varietas

angustifolii Pathos foliis lanceolatis integerrimis trinerviis acuminatis

Habitat in insula Trinitatis St. Ryan.

Folia petiolata, sesquipedalia, sesquipollicem lata, basi versus  
sum attenuata, apice acuminata, acuta, integerrima, venosa,  
vefus marginem utroque nervus longitudinalis, prope basin  
evanescenti.

Petiolus frithamovus, inferne planiusculus, apice angulatus.

Scapus petioli parum longior, subfiliiformis, apice angulatus.

Spadix tripolliciani, crassitie penno columbino. Spatha polli-  
cari acuminata.

(Simitis P. lanceolato L. an modo varietas? differt procipe foliis  
multo angustioribus, acuminatis, longius petiolatis: spadix  
tam florifero quam fructifero multo tenuiore

Pothos

*Drosera pentaplylla* Aubl.

*secundum Rich.*

milicase Panicis panicula Cava subflaccida, glumis subconferti acuto  
formatis, vaginis glabris La Mart. T. Enci. pag 173.

Habitat in India orientali  
in 6 articulis non distinctis

*foetida* Pothos

Habitat in aquis Canada et Virginia herb. Rich.

Folia petiolata, cordata, ovata, acuta, palmata et ultra, remote nervosa.

Stemba lato-lanceolata, concava. Spadix subrotunda, magnitudine Ceropi

Squamae 4 loco calycis, ovatae, concavae, cinnatae. Stamina 4. Germen  
tetragonum. Stigma lanuginosum. Baccina fungosa. Semen unicum

Muhauz

Pothos

*Lapa aculeata* Lour. fl. Coch. pag. 11.

Habitat in Cochinchina humidis

acaulis bipedali. Folia magna pinnatifida petiolo teretibus  
longis verti. Scapus nudus foliis subaequalis, simpliciflorus. Folia, petiol,  
scapus aculeis plurimis, acris, brevibus sparsi. Spatha pubulata  
colorata congesta. Spadix spathe brevius. Petala carnea. Anthera  
bina in singulo filamentis. Stylus 0. Stigma subrotunda. Racem  
pauci spemina

Scandens Potthos petioli alatis, <sup>specie</sup> ~~fructu~~ globosinutantibus

Ananina Rheid. Mal. 7. t. 40

Appendix duplo folio Rumph. amb. 5. p. 490 t. 104. fig. 1. 2. 3.

Potthos scandens petiolis latitud. in foliorum, caule radicante Lin. l. V. p. 829.

Habitat in India orientali

Rami vertici, flexuosi striati glabri uti tota planta. Folia alterna <sup>hypollaia</sup>

lanceolata integerrima, obscure <sup>per se attenuata</sup> 3. p. 5 nervia. Petiolus alatus folio

inbendum acumi saepe triplo angustior, nervosus, semianaplexi caulis folio parum  
nata  
brevis. pedunculi axillares solitarii recurvi, spatula in medio pedun-  
culi sessilis oblonga concava vix semi unguiculans, Spica magna  
Una pyreni



<sup>caulescens</sup>  
Digitata Pothos foliis digitatis folioli lanceolatis

Pothos Digitata Jacq. coll. 4. p. 119.

Parasitica arborum ad Casuarina

Tota glabra. Caulis teres bipedalis, diametro sesunciali a ceteri-  
bus amplioribus foliorum anni proterti, radicans. Folia  
alterna digitata. Petiolus teres crispus calami bipedalis niti-  
dus, atro-virens. Foliolas 9 lanceolatis-oblonga acuta, integer-  
rima, nitida 6-10 unciales, petiolis uncialibus basi expans-  
satis. Stipulae crassae 3-4 unciales, manifeste fusca laevia

Pedunculi axillares solitarii erecti, bunciales. Bractea  
lanceolata <sup>3-4 unciales</sup> nuda. <sup>longitudine proterti</sup> digitum crassius pur-  
puriferis semin. pallidus. Petala formicata. Germen quadrangula  
laevius Jacq.

pinnata <sup>B</sup> foliis pinnatifidis Lin. l. V. p. 829

appendix laciniata Rumph. amb. 5. p. 489. t. 103. fig. 2.

Habitat in India

palmata l. foliis palmatis Lin. S. V. p. 229.

Dracunculus scandens polyphyllus Plum. fol. 7. 207. 208.

Dracunculium hederaceum polyphyllum Plum. Am. 49. t. 64. 65.

Habitat in America 4

non videtur

violacea P. foliis ovato lanceolatis integris nervosis punctatis. Sw. prod. p. 32.

~~anum 13. Brown.~~

*Dracunculus repens* lanceolatus ad nodos villosus Plum. Amer

ta 74

anum 13. Brown. jam. 333.

*Dracontium scandens* caule ad nodos villosis; foliis lanceolatis

Aubl. fl. Gu. pag. 836

Habitat in America meridionali

enata P. foliis lanceolatis crenatis Lin. l. V. p. 829.

Arum amplius foliis acuminatis et pergamatis Plum. spec. 4. 10. 39

Habitat in Sylva S. Thomae 24

non vid.

ad aulis P. foliis lanceolatis integerrimis enerviis <sup>f. V. pag. 29</sup> Jacq. Amer. 31. t. 153.

<sup>Pl. Amer. 310</sup>  
Planta mononata Plum. Amer. ~~57.~~ <sup>tab</sup> 51. fig. 7. superior.

Habitat in sylvis vasto Martinica &

ad aulis parasticha arborum habitu aloea referens. <sup>radiculis</sup> Folia cuneiformi  
lanceolata acuminata, <sup>venosa</sup> integerrima, glabra, breviter petiola-  
ta, coriaceo rigida numerosa, sesquipedalia. Scapi tetra-  
pedales <sup>pub</sup> Jacq.

~~Ames foliis rigidis angustis et acuminatis Plum. Am. 64. t. 62.~~

~~Spatha brevis linearis foliis <sup>ad</sup> ~~marginem non longitudo~~ mali-  
tari tanque non uninervi~~

Spatha lineari angustis lanceolata. Spadix tres crassitie  
pennis angustis pithamea spadice duplo longior

— cuneato lanceolato si enerviis, spatha fapide  
duplo brevior

Differentia est ~~ad aulis foliis lanceolatis attenuatis~~  
prope lanceolata<sup>?</sup> collocatur  
ad tetrand. genus amend

Canciolata P. foliis lancolatis interprimis binerviis, scapo apice triquetro  
Anum foliis rigidis angustis et acuminatis Plum. Amer. 27. t. 62.

Habitata in America 4

Radix superne imbricata e basi foliorum persistente. Folii  
radicalia, pedalia et ultra, glabra venosa utraque attenua  
ta angustata attenuata. Scapus foliis altior superne trique

Definitio haec  
angustifolia in  
inter  
Americas  
Arganic distinct

ter. Spatha sesquipollicaris lineari lanciolata. Spatha  
cylindrica spatha longior crispata pennis asperis  
mea angustifolia (qua hic definitus) a Lanciolata forte non  
differt nisi quod foliis tripliciter angustioribus quam in figura  
plumieri magis attenuata petiolis longioribus spa  
thae tenuiore spatha breviora

Plumieri non vidi tantum cum Lanciolata sever  
Plumieri et non vel nostra

Stipula

Genique  
Canciolata  
attenuata  
in Plum in  
nostra

Cum radice in nostra alba ac in rubra folia pollicem lato  
nem 3. plana nec canaliculata, pedalis bi-4 pollicari  
nem sp. scapo papulatus nec teno ut hab. Plum: sp. radice  
2-3 pol. nec q. crispata pennis nec pollicis hinc concipit  
cum Plum: diversa est a nostra. Cui et a Len quod ad  
meam vestigia videtur

crisp. nerviā P. foliis lanceolatis oblongis, enerviis (scapi superne angu-  
latis) spatha longitudinali spadicea.

Pothos crispinerviā Jacquin. coll. 4. p. 122

Habitat parasitica in arboribus. Ca. racem.

Totum glabrum. Folia radicalia plura, lanceolata oblonga, acuminata  
integerrima, enerviā venosa, canaliculata, firma erecta, late vire-  
ntia, margine uninerviata, subtus oculo armato densissime reticulata albidis  
punctata saepe bipedalia, 4-5 pollicibus lata, nervo dorsali subtus cras-  
sitate saepe digit. Petiolus subtus convexus subangulatus supra planus.

Stipula lanceolata, acuminata, canaliculata, tripollicibus. Scapi plu-  
res subtenses superne angulati horizontaliter patentiter saepe bipedales.  
Spatha lanceolata, longitudinali spadicea, acuminata, univalvis, pla-  
na dependens vixis. Spadix ascendens testis, calamo crispis 3-5 pollicibus.  
Cani obtusus, totus aequaliter testis fructificationibus hermaphroditis.  
Petala fornicata. Germen tetragonum truncatum.



canosolum P. <sup>acutus</sup> foliis lanceo ovato <sup>trinerviis</sup> canaliculatis nervosis spatula longitu  
Habita Surinami 4

<sup>integerrima venosa nervis marginem</sup>  
Folia pedalia venosa, superne attenuata. Scapus torqueter  
<sup>in angulo</sup> spatula canaliculata longitudine spica. Spica teres acuta vix  
crispata perno onferno

~~an diversa a violacea Sw~~

foetidum P. foliis cordatis, radice subglobosa Hort. Kew. 3. p. 319

Calla aquatica, odore allii vehementi praedita Gron. Virg. 1.  
p. 106. \* ed. 2. pag. 141.

Anem americanum, betae folio Catess. Car. 2. p. 71. tab. 71.

Dracontium foetidum foliis subrotundis concavis Poed. Noves. 214\*

Lin. S.V. p. 829

Habitat in Virginia, Carolina aquis &

cordata P. foliis cordatis Lin. l. V. p. 829

Anum ænis amethystinis flore parvo Plum. Spec. 4. Fr. 30. fol. 2. 205

Habitat in America. 4

————— *Spadicea brevis* ~~Spadicea~~

macrophylla P. foliis cordatis, spadice longissima, radice nodosa Schum<sup>br</sup> pr. pag. 33  
Dracontium amplis foliis cordatis, radice nodosa rubra Plum. fol. t. 63.  
Dracontium cordatum Aub. Qu. pag. 836.  
Habitat in India Occidentali

descript. vide catalogus americanus confer. cum cordato Richard.

grandiflora <sup>olea</sup> l.

*Pothos grandiflora* Jacq. coll. 4. p. 121.

*Paraphytia arborum ad Camacur*

Tota glabra. Folia radicalia plura, elongate cordata, pinnata, ceteris  
nima lentes undulata septem nervis, venosa, coriacea, nitida  
sempiterna, pedem lata. Petiolus pedalis crassitie digiti. Sca  
pulus petiolo longior, crassitie digiti minimi. Stipula lanicola  
to acuminata, coriacea semipedales. Spatha 4. 5 uncialis  
lanicolata, coriacea. Radix fibulata, crassitie digiti  
tandem pedalis. Fructificatio hermaphrodite. Petala formata  
germen tetragonum. Jacq.

an macrophylla Sw