

Poupartia

Poa pastua

Habitat in Insula Franca Commaison herb. Guss. 4

Rami teretes, juniores apice villosi. Folia versus apicem ramorum, alterna,
pinnata cum impari, 3-4 juga. Siliola opposita, petiolata, bi vel tripollitana,
intima interdum minor, interdum reliquis majora, ovata-lanceolata, attenua-
ta, ^{acuta} glabra, subtus pallidiora, uti margines saepe villosi, supra aspera, altero late-
re basi obliqua et parum angustiora, obsolete crenata, vel integerrima. Petoli ter-
etes. Racemi versus apicem, supra foliacea, fruticosa et ultra, patentissimi
pedicelli sparsi, frequentes, multiflori, brevissimi. Flores uti pediculi glabri. Fru-
tus p. s. duplo major

Spondiodes Compartia?

Habitat in Madagascar Com. mes. herb. fus. 4 Noix de Haram
Rami teretes, glabri. Folia alterna, remota, pinnata cum impari, 4 jugis: foliola
opposita, pedicelata, 1-2 pollicaria, oblonga, obtusa, utrinque venoso reticulata. Pani-
cula terminalis, spithamea. Pedunculi superne compressi. Calyx parvus, villo-
sus. Petala 3. oblonga, sessile, extus villosa. Stamina filamenta 6. distincta.
Anthera intus villosa.
an potius species *Spondia*?