

Proserpina

rectinata Prosep. foliis omnibus pennato-pectinatis La Mart. Tr. Ess.
pag. 214. tab. 50. fig. 1.
Habitat in America septentrionali

Filiiculis Pr: foliis radicalibus cuneiformibus subtegratis siquis
filiiformibus subramosis

Habitat in insula Francia

Folia ^{glabra} laevia terminalis oblonga obtusa laterales brevia
Scapi pedales superiores in pedunculis paucos diversis pedum
culis ^{divis} unifloris

Lutea *Pteralea* foliis pinnatis: folioli ovatis subtridentati, floribus privatis
caule decumbente ~~Cavan. Ic. vol. 4. pag. 12. tab. 325~~
Habitat in nova Hispania ?

Dalca speciosa

Phoralea *Dalca ovalifolia* Ortega

peristmata Proserpinaca

Habitat in Carolina herb. Quis.

Caulis basi radicans, ascendens, simplicispmus, pedalis, glaber, inferne
4 cavi, folia petiolato, alterna, pollicana, pennata: pennis lineari-
bus, angustissimis, suboppositis. Flores axilla res, solitarii, sessiles.

palustris Proserpinaca Lin. Spec. pl. pag. 1294 Act. Ups. 1741. p. 81

Trox Mich. C. N. E. 1740. n. 23.

Habitat in Virginia paludibus

Radix repens. - Caules pedales verticillati, folia alterna lanceolata
ferrat in petiolo depressa. - Demersa sive una in lacunas linearis
pinnatifida. - flores axillares solitarii fructus figura Polygoni h.