

Quassia

1. amara Q. foliis impari pinnatis, petioli articulati alati, floribus racemosis
2. Simaruba Q. foliis abrupte pinnatis, petioli nudis, floribus paniculatis
3. excelsa Q. floribus polygamis pentandris, foliis impari pinnatis: folioli oppositi petiolati, petiolo nudo

Quassia Croica Eloy: 4.

Postera flor. Penns. hinc peduncul.

2 *Simaniba* *Quasip* foliis abrupte pennatis, petiolis nudis, floribus paniculatis
Simaniba *Amar* Aublet Flor. Guian. 2. p. 859. t. 331. 332.

2 *Quasip* *Simaniba* floribus monoicis, foliis abrupte pennatis: foliolis alternis
subpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis Lin. Suppl. pag. 234 *
P. V. pag. 408.

1 *Simaniba* Aubl. Art. Paris 1776.

Habitat in locis arenosis Cayenna, Guano, in Carolina, Insula Sanct. Dominica
Jamaica &c.

Tota glaberrima ramis teretibus cortice fusco. Folia pennata pedalia
Foliola ^{breve} petiolata, sexjugis, remota, oblonga, integerrima, acuminata cono-
cea, acumine parvo obtuso terminata, sesquipollicaria inferiora mino-
ra, subtus pallidiora. Petiolus nudus alternatim dentatus. Panicu-
la terminalis laxe et axillares longitudine foliorum, erecta, pedunculata
li partiales remoti: pedicelli breves floribus congestis. ~~flores masculi et feminei
in eadem panicula mixti: flores divisi~~ Bractea oblonga petro
Cortex radicis probet corticem. *Simaniba* laxe ad basim ramulorum
paniculo

petoli

ex celsa Quasi floribus polygamis pentandris, foliis impari pinnatis, foliolis oppositis,
petiolatis, petiolo nudo Sw. prod. p. 6. 7. in Act. Suec. 1700. 302 Tab. D. 4

Habitat in Caribois 5

Citrus unguis. Rami patentes. Folia alterna sparsa. Petioli teretes
glabri: foliola petiolata 4. vel 6. puz elliptica acuminata inter
gemina, nervosa venosa, glabra. Petioli pariales breves teretiusculi
glabri. Racemi axillares, compositi paniculati, ramis dichotomis
patentibus, diffusis multifloris. Flores parvi albi, masculi et
hermaphroditi in eadem racemo. ^{si masculi} Calycis minuta Petala
inter dentes calycis sub receptaculo inserta. Stamina petalis longiora
villosa. Rudimentum pist. 8 longi hermaphroditi. Cal. Cor. stam
in man et breviora. Gemina 3 receptaculo humido inserti, globosa
glaberrima. Stylus triquetris stamentibus longior 3 florus. Drupa 3 globosa
seu loculari bivalves receptaculo ampliato hemisphaerico inserta
magnitudine sepi meizoni. Sem. nucis solitane globosa glabra, nuda
fragili. Nectaria nulla. Stamina interdum 4. gemina

an hujus
generis

~~Primum pro diversum plantam habet Sw.~~