

Quena

hispanica G. floribus confertis Lin. Sp. pl. pag. 132.

Quædam hispanica, bracteis patulis hamatis Coefl. t. 40.

Habitat in Hispania G

Caules plerumque patentes, digitales vel ul ultra ^{ovato armato vello} glabri ter-
res, simpliciter ramorum alterni, ^{fulvi} simpliciter folios
longiores. folia subulata basi mediante membrana
connata striata internodii parum breviora patula
flores in capitulo ^{ramorum} terminali dichotomo conferti ^{bracteis} capitulum
et bracteis ovatis ^{multis} striatis acuminatis ^{rigidis} apice ^{ultra} reflexis
volum. Color plantæ albedo vix speciosa flori ^{fulvi}
in axillis ram bractearum.

folia subulata

fasci aenano Yezapetra

canadensis 9 *Sclerobus solitarius*, caule dichotomo Lin. Spei: pl. naz

1324

mollugo foliis oppositis, stipulis quaternis, caule dichotomo Gron. vry

¹⁴²
Habitat in Canada, Virginia &

Caulis filiformis purpurascens dichotome ramis tenu.
glaber articulis sesquipedibus superius minoribus capillares
folia subsessile oblonga semiunquiculata opposita utrinque
rima utraque oculo peracto punctis fissis imbricata
terminalia saepe ternis stipulae duae membranaceae parvae
hyalinae. Pedunculi axillares solitarii sessile parvi

folia oblonga

an huius generis

ca
Lacini 4 elliptici vel mollugini