

Raphanus

1. sativus R. filiquis ovatis oblongis glabris attenuatis torosis bilobulatis
foliis gabris: inferioribus lyratis
2. caudatus R. filiquis decumbentibus tota planta longioribus
- + 3. raphanistrum R. filiquis teretibus articulatis lobis unilobulatis, foliis
inferioribus lyratis subtrigosis
4. ericoides R. filiquis ovatis gibbis rostris longitudine filiquae.
- + 5. lyratus R. filiquis teretibus articulatis pilosis, foliis multinatis
- + 6. sibiricus R. filiquis teretibus torulosis, foliis lanceo-lanceolatis
pennatifidis
- + 7. venellus R. filiquis subulatis articulatis bilobulatis foliisque glabris
lanceolatis dentatis: infimis subpennatifidis.

homo notatis proprii generis

Cyratius R. foliis lyratis runcinatis, siliquis teretibus torosis pilosis
Raphanus lyratus: siliquis teretibus hispidis, foliis lyratis,
caule basi procumbente Torr. descr. pag. 114
Habitat in Aegypto.

Caules + Radix simplex crassitie caulis

Caules plures basi procumbentes, pilosi demum erecti,
pilosi simplicis, teretes striati

Folia petiolata, radicalia et caesia, palmata,
caesia lanicolata inaequaliter dentata interjecta
alii minoribus triangularibus, terminalibus ovatis
Inaequaliter dentato-subnatis utroque pilis
adpressis & calyce villosis purpurascens.

Petala flava fauce violacea
Siliqua rostro brevi

Raphanus

recurvi Raphanus

Raphanistrum aegyptiacum flore minimo leppii
Habitat in Aegypto herb. Tur.

Caulis herbaceus, erectus, ramosus, pubescens. Folia petiolata, bipollicaria, ly-
rata, subtus uti petioli adpressis pilis raris: lacinae linear-oblongae, semi-
pollicares, et rarius parum latiores, remote dentato-serratae, obtusiusculae,
terminalis major obovata, trifida. Racemi terminales, spithamei,
flores parvi, levi. Siliqua coarctata, subafflexa, pollicaris vel parum
ultra, subsaeptem articulata, teretes, attenuata, acuta, apice com-
pressa, glabra, recurva, striata.

Raphanus

Raphanus quod Sinapi græcum maritimum & enus sine lacinatum flore purpureo
rascens & Tournef. Bor.

Habitat in oriente herb. Tournef. As.

Cauli teres, glaber, lœvis. Folia petiolata, 3-4 pollicaria, pinnatifida; lacinae lineares, obtusiusculæ, 1-2 pollicares, oppositæ, patentes, glabrescentes, integerrimæ, raro dente uno alterove remoto. Siliquis unguiculatis, pedunculo adpresso, glabro, solumque striato triarticulato: articulo ultimo compressiusculo, parum acuminato, subsulcato.

egyptiacus Raphanus

Habitat in Aegypto herb. Tus.

Caules plures, glabri, romosi, pedales, villosi. Folia petiolata, lyrata, bipollicaria, simpliciter venosa, utraque folii sparsis albidis, supra hirta scabra.

Caeculis lanceolatis, remote dentato-serratis: terminali magna, obovata superiora indivisa, cuneata, apice dentata, floralia inferne linearia.

Racemi terminaliter. Flores parvi: pedicelli, uti peduncululi subvillosi.

Siliqua bipollicares, subulata, subtorulosa, inferne versus e margine utriusque compresso dilatata, extrosus versus sensim attenuata, curvata veretata, foliis rigidiusculis scaberrime, margine spinuloso denticato, patentes.

Longatus Raphanus

Habitat herb. Desfont.

Radix annua. Caulis erectus, ramosus, semipedalis, glaber, uti tota planta.
Folia petiolata, pollicaria, lanceolata, ex utroque remota subdentata. Cae-
rae molli, remotispmi. Calyx coloratus, pilis raris adspersus. Petala purpurea.
Siliqua pollicaria, teretes, glabri, ad singulum fermen sulcis exaratus: rostrum ungui-
culare, subulatum.

Silene R. filiquis vesicibus torosis bilocularibus Lin. S. V
Raphanus major orbicul. lanif. rotundus Bauh. pin. 96.
Raphanus minor oblongus Bauh. pin. 96.
Raphanus niger Bauh. pin. 96.

V. Raphanus chinensis annuus oleifer.

Habitat in China C. B.

Caulis erectus ramosus glaber striatus. Folia petiolata
inferiora lyrata caudice terminali maxima ovata in qua
interdenta glabra venosa superiora oblonga similiter
est inaequaliter dentata. Racemus elongatus. Filiquis
remota glabra ovato oblonga attenuata bipollucis
res (saltem in oleifero chinensi).

ovato oblongis attenuatis
foliis ^{glabris} inferioribus lyratis

Caudatus R. filiquis decumbentibus. Vota planta Congonibus Len.
Mart. 95. & Cen. Dec. 3. & 10. L. V. p 663

Habitat in Tinal O

Natura et facies Raphani sativi, sed folia acutiora, caulis
brevior & effusus nec nisi junior erectus ad loricis purpurascens
vire glauco. Flores albi. Siliqua bis tripartita, curvo, unilo
culares, suturis & obsoletis; basi gibbis duobus dissepimento
recipiente fermen unum post alterum. Ob filiquas Congas
caulis erectus infere non possit, dei umbra supra terram
rastra serpentis Len

non vidi

Emicodend R. Siliquis ovatis gibbis, rostro longitudine siliquae. Lin. Suppl.
p. 299. * F. V. p. 603.

Emica sylvestris lutea, bursis parvis folio Italiae Bar. ii
1016.

Habitat in Italia ♂

Radix simplex caule vix crassior. Caulis sesquipedalis scaberrimus
basi purpurascens, saepe pilosus superne ramis simplicibus.
Folia petiolata mucronata scaberrima lacina
lanceolata inequaliter dentata utraque vix pilosa
staei rariore. Calyx dehiscens apice pilosus
aliquot. Siliqua ovata gibba carnosae corvi, non
articulata interdum duobus interdum unius nullum
rostrum conico aniquiti tetragonae longitudine siliquae
semina 4 ad 7. utraque depressa disperisenta membrana
natis alba inter femina se copruant

Emica. differt quoad pilosior

Yenellus R. siliquis subulatis articulatis biloculambus foliisque glabris
cuneolatis dentatis. inferius pennatifidis Hort. kew. 2. p. 406.
Raphanus Yenellus Pall. N. 3. p. 741. tab. L. fig. 3.

Habitat in Sibiriis O

Planta culta prothama glabra. Caulis striatus superne ramo uno
alterove. folia petiolata inferius dentato sinuato subpennati
fida, superiora remote dentata omnia basi attenuata
siliquis pedicellatis remotis, pollicibus monoleporones glabre
styla subulato terminato siliquis dimidiis fere longitudine artia
li cover