

Rheum

^{palmatum}
Rhabarbarum R. foliis palmatis acuminatis len. dei: 7.7.4. ~~Rhabarbarum~~

Rhabarbarum Braun. orient. 192.7.73.

Habitat in China ad murum

Folia prioris anni ovata integra. Lacinae foliorum lanceolatae
+ pennatifido lobis incisive acutis

Rhaponthis trifolius glabris, petiolis sulcatis.

Rhaponthis alp. - raphan. 1. 7. 1.

Rhaponthis folio capathi majoris glabro Bauh. pin. 116.

Habitat in Thracia, Scythia, monte aureo &

Folia sive undula viridia. Petioli subtus rubri. Panicula
rotundata: ramulis confertis.

— subrotundo - cordati glabris —

compactum R. foliis subrotatis obtusissimis glaberrimis lucidis denticulatis
Lin. Spec. pl. pag. 531 v

Rheum foliis cordatis glabris marginibus sinuatis, spicis divisis
sordibus Mill. Dict. 8. 210.

Habitat in Tartaria, China v

Folia magis coriacea quam in reliquis seu compacta. Cili
rotundatis obtusiores crenati margine ciliato utraque
glabra. venis robustioribus. Panicula rami nutantes

rhabarbarum R. foliis subvellofis petiolis aequalibus Am. acad 3. p 222

84.

Rhabarbarum lineare folio crispo, flagellis varioribus et minori
bus. Amm. herb. 206.

Rhabarbarum folio longiore hispido crispo, florum thyrsis longiori
et tenuiori Amm. rith. 9.

Acetosa montana, folio cubitali oblongiore crispo floribus in sub
vendi luteolis Amm. rith. 226.

Habitat in China, Sibira &

Bolca ad praesens pulsi variis herbis, longiora quam in reliquis
specibus. Panicula oblonga rami divaricati

cordatis oblongis undulatis

hybridum R. foliis cordatis acuminatis planis, radicalibus utrinque bi vel
tridentatis, reliquis repandis Murr. in Comm. Gott. 1779. p. 7. t. 1.
L. V. pag. 305

Caulis

Habitat.

Caulis fistulosus, intermediis punctis nigris adspersus. Folia
patentissima ^{pubescentia} ovata acuta vel acuminata corda
ta quaedam palmata, cetera repanda subrugosa squaer
vri nervi purpurei, caule na denticulis obsoletis. flores
rudi albescentes
folia supra glabra,

non vidi

Ribes R. foliis granulatis, petiolis aequalibus

Ribes arabum Bauh. it 266. 209. fig. 37.

Ribes arabum, foliis petiatis Bauh. pin. 455.

Lapathum orientale asperum et verrucosofolio, Ribes arabicum dictum
Gell. Elth. 191. v. 150. fig. 192.

Habitat in Persia Libano, Carmelo & dicitur La Millandera

Folia subrotunda aspera verrucosa. Semina 3pla majora quam
in reliquis

Tataricum R. foliis cordato-ovatis integris planis glaberrimis, petioli semi
teretibus angulatis, panicula sulcata Lin. Suppl. p. 229. S. V. 4203

385

Habitat in Tataria minor 4

Folia magna radicalia humo incumbenti petioli rubri
nervi foliorum sulcati, inflorescentia ut foliis
altius. Racemi sulcati.

non vid.