

# Roella

1. ciliata R. foliis subulatis sesquipedibus ciliatis, floribus terminalibus solitariis
2. decurrens R. foliis lanceolatis ciliatis decurrentibus, floribus
3. pinnatis R. foliis lanceolatis ciliatis, floribus terminalibus subspicatis
4. muscosa R. herbacea diffusa, foliis oblongis subdentatis reflexis, floribus terminalibus solitariis
5. squarrosa R. herbacea diffusa, foliis ovatis dentatis recurvatis, floribus terminalibus aggregatis

*microphylla* Roella

Habitat herb. Fus.

Caulis fruticulosus, teres, glaber. Rami frequentes, sparsi, ramulosi. Folia frequentissima congesta, minuta, ovata, recurva, margine albedo incrassata, denticulo uno alterove minuto, acuta, rigida, arenia, enervia, nitida. Pedunculi ternales 2-3. brevissimi, uniflori. Calycis laciniis lanceolatis, acutis, carinatis, parvis.

Squamosa? Koella

Habitat herb. Fasj.

Calles plures, diffusi, tenues, glabri, rufescentes, ramosi. Rami, frithamoi. Folia ovata, minuta, distantia, decussata, dente uno alterove notata, margine decurrente ciliato, acuta, avenia, recurva, absque margine inrasato. Flores in apice aggregati seplis 2-3.

1 ciliata Roella foliis ciliatis mucrone recto lin. 1. V

Roellia Hort. Cliff. 492. Tab. 35.

Campanula africana frutescens aculeosa, flore violaceo. Com. hort  
2. p. 77. t. 30

Aculeosa mauritanica, erico foliis hispitis rigidis infesto mucrone pungenti  
bus Plukn. alm. 8. 7. 252. fig. 4.

Campanula africana humilis pilosa, flore et albedo languide purpureo  
Seb. Thef. 1. p. 25. t. 16. fig. 5.

Roellia Hort. Cliff. 492. 1. 35.

Habitat in Mauritania, Ethiopia & Arabi

Taciturno<sup>gen</sup> Caulis fruticosus ramosus teres glaber rami interdum verticilla  
ti tereti. foliis alterna frequentia, ut unguicula cum rudimen  
tis foliaceis in omnibus axillis. Flores terminales solitarii  
sub basi foliis imbricatis secti

ultrala. foliis basi subulatis sesquialibus ciliatis, floribus terminalibus solitariis

Roella verticillata est omnino god. ciliato fide herb. Royen:

2 Decurrens Roella foliis lanceolatis ciliatis decurrentibus L'Herit. Fest. Angl. Tab 6

~~Hort Kew. 1. p. 226.~~

Habitat in Cap. bono spici ☉

non vido

3 *Spicata* Koella Indica, erecta, foliis lanceolatis integris ciliatis, floribus terminali-  
bus subspicatis Lin. Suppl. p. 147. S.V.  
Habitat in Pop. bono spei 5

———— aggregatis

non vidi

4 muscosa R. herbaecea diffusa, <sup>lanceolatis</sup> foliis ovatis dentatis reflexis, floribus terminalibus  
solitariis Cen. Suppl. p. 143. S.V. p. 211

Habitat in Cap. b. p. i.

Caules filiformes ramosi digitales. folia parva glabra vix semunquam  
cutanea glabra utraque superne dente uno alterove basi acuta sub  
sessilia extorsum parum dilatata. flosterminati minutus.

— lanceolatis glabris

5 Squarrosa *Roella herbacea*, diffusa foliis ovatis recurvatis dentatis, floribus terminalibus aggregatis her. Suppl. p. 143. L. V. pag  
Habitat in C. bono spei

non vidi