

Rourea

~~Transfer~~

frutescens Bourea

Bourea frutescens Aubl.

Habitat in Guiana herb. Guj.

Rami superne angulati, tomentosi. Folia petiolata, spithamea pennata, ~~superne ternata~~ cum impari, triplica, superne ternata: foliola opposita petiolata, bipollicaria, oblonga, acuminata, integerrima, venoso-reticulata, glaberrima. Petiolus subtomentosus, supra planus. Nervis laniceolato, parvis, attenuatis. Racemi axillares, brevissimi, pauciflori, tomentosi. Bracteae minutae.

Stamina 10 connata. Germen 1 cum Styli 5. Capsula 1 locularis, monopar-
ma, hinc dehiscens. Semina ad basin anellata. Richard.

albicans Praurea folio pennatis: foliis subtus villosis incanis

Habitat Capena Richard herb. ^{fus.} ^{in quibus breves axillares.}

Rami teretes, griseo punctati. ^{folia} pennata cum impari, ^{trijuga: folia}
la oblonga, lata, 3-4 pollicaria, interna minima, opposita, acuminata
supra laevia, nitida, venis immersis, subtus villosa, incano-refescenti-
a, venis exstantibus. Petoli glabri: parthales transversim rugosi, glabri.
Racemus compositus. Flores parvi canescentes