

Rubia

herb  
4 vi

|   |
|---|
| Rubia coccinea fidescens                                  |
| Folia unguiculata, lineari - lanceolata, obtusa           |
| caulis caule ramis, foliis oblongo lanceolatis mucronatis |

Brownii Rubia

Rubia pergrina Walth.

et Florida

Habitat in Carolina herb. Ruck. antioqui herb. Ruck.

Caulis herbaceus; Dichotomus, teris. Folia quaterna, vix unguiculata, oblonga,  
utrinque acuta, ovata, enervia, scabra, uti caulis, oculo armato vellis rari-  
bus adpressis. Pedunculi terminaliter, uniflori

arborescens Rubia

Rubia arborescens - Propp. Alp. Ex. 110

Rubia coccinea frutescens - tenuifolia Tournef. Cor. p. 4.

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caulis angulis scabri: rami saepe verticillati - Folia 4<sup>na</sup> - Pedunculati plures

Quaestione

haleo

vellosa Rubra

A abitate monte vides Commerf. herb. Husf.

Caules diffusi, hirsuti, ramosi, teneri. Sola 4<sup>na</sup> unguiculata, linearidancolata; rudimen-  
ta ramulorum in omnibus axillis. Flores axillares lutei

*Frustrans Rubra*

*Rubra cretica frustrans tenuifolia* Tournef. Cor.

Attubet in Creta herb. Fusf.

Rami subsexangulati, scabri. Folia subpetiolata, unguiculata vel parum ultra, infera  
quonia superne 4 na, mucronata, utrinque acuta, glabra, laevia, avenia, enervia, magis  
ne scabra. Panicula axillares, breves; folio dimidio longiores. Erius glaber

*Fruticosa R*

*Rubia fruticosa* Jacq. coll. 1. p. 21

Habitat in Teneriffa &

Caulis debilis, teres, apertus, ramosissimus, altitudine hominis, basi calamo crassior. - Rami  
juniores angulati, apertissimi. Folia 3 ad 7. lineari-lanceolata, acuta nitida  
crispula, basi in petiolum attenuata, glabra margine et costa aciculata. Padu-  
culi axillares breves, trifidi, triflori et solitarii in apice ramulorum uni-  
flori et terni. Corolla plana ut in galio, 5. 6. 7. fida, ochroleuca. Filamen-  
ta tot quot lacinae corollae. Stylus bifidus. Germen globosum sulcatum  
glabrum

aculeolata Rubra caule hexagono, foliis verticillatis nitidis margine acin-  
tato reflexo Cavan. Ic. 2. pag. 75. Tab. 199.

Habitat in Madagasc.

Caules primum herbacei deinde indurati persistentes ramosi erecti  
bipedales uti tota planta glaberrima. Folia ternis axilla-  
terna inaequalia elliptica infra margineque aculeati  
flores umbellati axillares saepe terni in unoquoque axilla  
verticillo folia duo foliata ad basi radicum Calyx  
nullus. Germen turbinatum Cavan.

non vid.

angusti folia Rubia foliis perennantibus linearibus supra scabra Mant. 39 \* L. V. p. 152

Habitat in Menoria herb. Turc.

Caules diffusi, scaberrimi, tetragoni. Folia <sup>seorsim pollicum</sup> quaternaria s. sena, <sup>angusta</sup> linearis, acuta  
perennia, carina et margine ciliata, aculeolis et infusis costa longitudi-  
nali pagina superioris scabra. Flores lutei, plani, s. fidi. Lin. Mant. 6. c.

Caules in omni Rubia tetragonis



lanicolata Rub. foliis lanicolatis supra scabri margine cauleque retrosum aculeatis

Habitat in Siberia

anguli caulis prope sum superne aculeolati. Folia sessilia utraque  
acuta bipollicina subtilissime margine aculeata, obscure

trinervia panicula axillares dichotoma ut longitudine foliorum  
paniciflora. Flores quinquefidi

Folia quod

peregrina Rubia foliis perennantibus linearibus supra corvum Lem. mant. 330  
L.V. p. 152.

Rubia quadrifolia asperissima lucida peregrina Herm. legob. 523.

Rubia peregrina foliis quaternis Lin. Spec. pl. p. 150.

Habitat in Gallorum monte Pelati, Legduni, Nicco 4 herb. Fuss.

Tolcorum superior pagina enervis, levis, lucida Lin. Spec.

Rubia sylvestris montis persulana major Bauh. pin.

Caulis tetragonus: angulis aculeolatis. Folia 4 perseter, lanceolata  
utroque acuta, venosa, margine domoque abscissa, pollicaria. Radun  
culi oppositi, 3 fidi. Decidua dichotomi

Waltham alu-plena

Synon. Bauh. ad tractatum Lin. refert

lucida R. foliis perennantibus tenui ellipticis lucidis, caule teri Lin. S. V. p. 152

Habitat in majorca

Planta sempervirens, semuli Rubra peregrina, sed margine retrorsum scabra non  
vero carina. Flores paniculati, pallidi, mucronati quinquefidi. In

folia in meo specimine superiore quaternae oblonga trinervi margine  
scabra

Specimen sub hoc nomine ex herb. parisi. gaudet foliis dorso aculeatis  
an igitur huius speciei differt tamen ut videtur a R. tenet et caulibus quoque aculeatis non ad

fruticosa ad foliis perennantibus ellipticis margine cannaque scabris acin-  
tatis, caule fruticente apert. Hort. kew. t. p. 147.

Rubia fruticosa Jacq. Coll. 1. p. 71.

Habitat in Canariis 5

Tinctorem Rubra foliis annuis caule aculeato Linn. V. p. Mart. 330

Rubia sylvestris aspera Bauh. pin. 33.

Rubia sylvestris mospesulana major Bauh. herb. p. 715.

β. Rubia tinctorem fativa Bauh. pin. 33.

Habitat Monspeliu et in Italia 2

a) Caulis citi rami, petioli canna et margo foliorum fu sem retrosum  
aculeato serrulatus. folia in florae semina superne quaterne, subtus plura  
oblonga crassi uscula acutia margine rariim reflexa, gla nitida  
interdum lanciolato oblonga mucronata <sup>et consiliter quinquefida</sup> ramulo axillares  
et terminales de tot omni ramis divariatis β. differt foliis majoribus  
venis tenuioribus

Rubia indica folio amplissimo aspero Tournef. Cort. p. herb. Mus.

*Cordifolia* R foliis perennantibus quaternis cordatis Lin. S. N. 3. p. 229. Mant. 197  
S. p. 152. Pall. St. Tom 3. app. pag. 28. Tab 50. fig. 1. Est. 3.

*Prunata* Daurica scandens, simulacris folio aspero, flore luteo, fructu  
majori rubro Comm. nith. 19.

Habitat in Sibiria, China &

Caules prostrati vel fruticibus impleti internodi tripollisarii  
Caules angulis caulibus ut petiolorum et nervi foliorum. Strobilum aculeat.

petioli pollic<sup>2</sup> <sup>superne 5-4<sup>1/2</sup> ~~inter~~ <sup>vel quinque nervi unguiculati petiolo breviori</sup></sup>

folia septena 8. trinervi margine et strobilum aculeato ciliata. Et lora  
+ in apice ramo paniculati terminali caulibus et ramorum paucis, pallido albidis, sub  
mm 2 paniculati, quadripartiti, <sup>vel 5<sup>1/2</sup> Di</sup> patuli apice per unguiculati. fructus lora per  
sape major

louis R.

Recet 2. 2. p. 111.

videtur esse galus meum in p[er]tinentia h[ab]ere

Chilensis R.

molin. hist. nat. Chil.



bocconi Rubia

Boc: mus. 115-192-3