

Rumphia

^{P5}
P4

Rumphia. Cal. 3-fidus. Petala 3. Corolla 3-lobularis

amboinensis / Prunphia Lin. Syst. veg. 83. t.

Priem-Yani Reed. bot. 4. p. 25. t. 11.

Myxa pyriformis aspidulo trippermo Rai. hist. 1556.

Habitat in India orientali

Arbor vastae magnitudinis: Rami non raro hirsuti. Folia alterna,
petiolata, cordato ovata, hirsuta, aspera. Racemi axillares,
Spithamei Reed l. c.

~~Arbor in America meridionali
folia ovata - folia pinnata - folia ovata
imponit longa lacunata ovata cordata, basi subtruncata~~

Fragra Amer. 13. 1773.

Centotheca foliolis pinnatis Reed l. c.

Dentata *Comocladia foliolis ovato-lanceolatis spinoso-dentatis*

Comocladia dentata foliolis dentata spinoso-dentatis 4 ang. amer
13. t. 173. f. 4. Lin. Syst. veg.

Habitat in America meridionalis.

Tri-

folia petiolata, saepe sesqui-pedalia; foliola undecim puz, sub
sessilia, ^{inferior} ~~inferior~~ et exteriora opposita, intermedia sessilia,
extrema ^{quodam} tripolliciana, interiora sensim minor, interna ut polli-
cana, in