

# Ruta

1. graveolens R. foliis decompositis: folioli lanceolatis, floribus lateralibus quadrifidis.
2. Legitima R. foliis tripinnatis: pinnis sublinearibus
3. pinnata R. foliis pinnatis triplicis: folioli lanceolatis, impari serrato, petalis planis crenulatis
4. chalapensis R. foliis supra decompositis, petalis ciliatis
5. patavina R. foliis ternatis sessilibus, petalis planis integris
6. linifolia R. foliis lanceolatis indivisis, petalis planis integris
7. tuberculata R. foliis linear-lanceolatis, subtus caulebus capsulisque tuberculatis

tomentosa Ruto

Habitat in Syria herb. Desfont. 5

Indivisus humilis, ramis: rami teretes, uti folia et calyces villosi subto-  
tosi. Sola sessilia, simplicia vix unguiculata, oblonga, obtusa, integerrima.  
Olores superne in vase mo brevi, pauci, flusi



graeolens trifolius decompositis foliolis cuneatis, floribus umbellatis latem  
libus quibus n. f. d. c.  
Ruta sylvestris major Bauh. pin. 336 Monf. hist. 2. p. 507. f. s. Tab  
14. fig. 3.

~~Ruta graeolens~~ ~~foliis decompositis~~ ~~libus~~ ~~quibus n. f. d. c.~~  
Ruta hortenji latifolia Bauh. pin. 336.

Ruta graeolens hortenji Dod. penit. pt. 119.

Ruta hortenji latifolia ahusculo similis Boesh. Lugd. 1. p. 260

Habitat in Europa australi, Alexandria, Mauntanio, Gen  
libus 5

Inferne ramis rami erecti. Folia bipinnata alterna. Stip  
ula subopposita uti pinna glabra pinna terminali major  
Racemi terminalis dichotomi

chalepensis Ruta foliis ~~super~~ decompositis, petalis ciliatis Mant. G. & S. V. p. 397  
α. Ruta chalepensis latifolia, petalis villis patentibus Tournef. G. R. T. 257.  
β. Ruta chalepensis angustifolia, petalis villis patentibus Monf. h. 2. p. 50 & p. 51  
7. 35. fig. D.

Habitat in ~~Africa~~ <sup>Tuneta</sup>

β. Differt petalorum unguibus longioribus, capsulae lobis approximatis,  
nec distinctibus h. l. c. <sup>eterna</sup>

lobulis ope lenti punctatus folia bipinnata cum impon. Toleda  
alterna 3 pugo pinna lanceolati globi floradia simplicia  
ovata



*Legitima Ruta foliis decompositis folioliis lineariibus, petalis integerrimis sesquipedibus*

*Ruta montana* Clus. hist. 2. p. 135.

*Ruta sylvestris venosifolia* Camer. epit. 495.

*Ruta sylvestris minor* Bauh. pin. 336

*Ruta legitima* Jacq. coll. 1. p. 74

Habitat Hispania Portugallia

Tota glabra caules plures, basi lignoscentes, erecti teretes pedales. Folia  
tripennata: pennulis pubescentibus, angustis obtusis. Flores numerosi in  
panniculis fastigiatis pedunculis a foliis squamosi. Folia calycis lanceo-  
la acuminata. Petala ochroleuca oblonga non ciliata nec in unguem  
graciliter angustata. Capsula lobi rotundati Jacq.

*Ruta legitima* folioliis lineariibus; petalis erectis adunatis sesquipedibus  
tri-impetibus stipulis trifidis aristatis all. fl. ped. 21023

pinnata Ruto. foliis pinnatis trijugis: foliolis lanceolatis: impari serrato, petalis planis  
subcrenulatis Lin. Suppl. p. 232 \* L.V. p. 397.

Habitat in rupibus circa puerto de la Ortova

Pauli ut in reliquis speciebus. Coleola lateralia opposita, linearia, integra f.  
crenulata, pinnata. Folioleum impar subovatum, serratum hinc l. c.

non vid.



patavina Ruta folio ternatis Lopholobus L.

Pseudo-ruta patavina Trifolius, floribus luteis umbellatis Michel.

gener. 22. 4. 19.

Habitat prope patavium

Caulis herbaceus erectus simplex perithamnos pubescens. Folium  
grasso ternis linearibus cuneatis unguiculatis glabra petio-  
lo medio latioribus panem minus. Corymbus termina-  
lis compositus. Petala unguiculata

linifolia <sup>foliis</sup> foliis simplicibus lanceolato oblongis cauleque villosi, corymbis  
apophyllis

Ruta sylvestris linifolia hespanica Boerh. mus. 2. p. 22. tab. 73.  
Barb. v. 1186.

Ruta linifolia foliis simplicibus incisivi Lin. V  
Habitat in hespania 5

Caulis suffruticosus inferne ramosus ramis sparsis conferti erecti elongati  
villosi. Folia simplicia, alterna inferne non approximata superne  
remota lanceolato oblonga obtusiusculis crassis inferne angustioribus  
na inferne minoribus villosis. Corymbus terminalis bracteis parvis  
linearibus floribus majoribus quam in reliquis speciebus oblonga petala oblonga  
Pompeianum.



*parviflora* R. foliis lanceolatis <sup>petioli petiolatis</sup> cuneiformibus glabris, corymbis foliosis  
caule flexuoso.

*Ruta montana*, foliis integris subrotundis Buxb. cent. 2. pag  
30 Tab. 20. fig. 1.

*Ruta orientalis*, lanano folio, flore parvo Tournef. cor. 19. Buxb.  
cent. 2. p. 30 Tab. 20. fig. 1.

Habitat in oriente et Barbana

Caulis plures <sup>glabri</sup> ascendentes squithamosi vel ultra flexuosi simpli-  
tes apice ramis foliosis floriferis densis. Folia <sup>simplicia</sup> alterna oblonga  
basi in petiolum attenuata obtuse pollicaria infima minora  
Corymbi ter superne alterni bifidi folium angustius subfren-  
tu

tuberculata Ruta foliis sessilibus cuneiformibus lineariibusque: subtus  
caulis capsulisque tuberculatis

Ruta tuberculata foliis linear lanceolatis margine involutis  
caulis foliis subtus capsulisque tuberculatis Forst. deserv.  
pag. 86.

Habitat in deserto Bahennis &

Caules diffusi, aspergentes pedales, punctis elevatis scabri, ramif.  
rami sparsi simplices. Folia caulium <sup>niota</sup> supra punctata  
subtus tuberculata unguiculata caulium cuneata tam  
linearia obtusa pedunculi ter minati dichotomi flos dichot.  
tomo sessili. Petala flava undulata. Capsularum locutamen  
ta sepe disperma

an fruticulosa Billard. dec.