

Ryonia

Litr. O. pag: 53. [Ryania

Character essentiali. Calyx pentaphyllus; persistens. Corolla nulla. Stigmata quatuor. Bacca suberosa, uniloculari, polysperma.

Ryania speciosa.

Habitat in insula Trinitatis Ryan &

Arbor

floribus speciosa. Rami teretes, subinermescentes, superne tomento tenuissimo tecti.

Folia petiolata, alterna, spithamea, elliptica, acuminata, acuta, utrinque glabra, oblique nervosa, integerrima: subtus costa pubescentia, nervi elevati, inter nervos vena tenuisimo, frequentes, simplicis, transversa.

Petiolus brevissimus, supra canaliculatus. Stipula subulata, incana, petiolo parum longior, decidua.

Peduncululi axillares, brevissimi, solitarii, interdum gemini alter abortiens; uni flori.

6. Calyx. Penanthium inferum, persistens, pentaphyllum: foliolo lanceolata

attenuata, sesqui pollicaria, patentia, tenuissime nervosa, colorata, est usque pul-  
vero tenuissima subinera.

Corolla nulla

# Stamina. Filamenta numerosa, (circa sexaginta) in duplici serie, calycis parum  
breviora, pubulata, basi pilis raris adspersa, coetaneum glabra. Anthera crassa,  
subulata, filamentis <sup>triplo</sup> breviora, torulosa, mucronata, glabra, post eam  
casum pollinis margine undulata.

# Neclarium inter germen et stamina, uncolatum, villosissimum, altitudine  
germenis.

Pistillum. germen oratum, villosissimum, trilineare. Stylus unicus, glaber, longi-  
tudine staminum. Stigmata quatuor, convexa.

Pericarpium. Bacca suberosa, nucis juglandis duplo major, elliptico-spheroidica,  
fusca, scrobiculata.

Receptacula quinque, ex parietibus baccae formata, suberosa, oblonga, utri-  
que attenuata, tuberculis minutis transversim seriatis adspersa.

Semina copiosa, horizontalia, suberosa orato-subglobosa, semine Coniandri pa-  
rum majora, pilis minutis raris <sup>seriatis</sup> adspersa, fusca, anillata. Anillis incom-

pletus, basin et ventrem seminis tegens, membranaceus, trialatus, alio duplicatus.

Umbilicus <sup>exterior</sup> cicatricula parva, linearis, ventralis

Integumentum duplex: exterior subcoriaceum, interius tenuissimum, membranaceum  
albumen ovatum, basi acutum, apice areola parva, carnosum, sebaceum.

Embryo albuminis parvum brevissimum, magnitudine fere albuminis, lacteus: cotyledones subrotunda, compressa. Radicula cylindrica, centrifuga

Affinis videtur lactia differt vero calyce persistente nec marcescente in theca antheris subulatis nec rotundis; stigmatibus quatuor: Ballis subglobosis lineis nullis exaratis nec intus membranata cartilaginea autis: seminibus non angulatis. Folia finillima Carpine longifolia Aublottii at fructu toto coelo diversa.

Dixi in memoriam Joh. Ryani <sup>dux</sup> qui omnes plantas, tam hujus <sup>sa. fr. rubi.</sup> quam in sequentium benigne meum com munitavit.