

Sagina

erecta L. caule erecto subuni-floro Lin S. W. p. 169.

Alpine foliis Caryophyllis Raj angl. 3. p. 344. Tab. 15. fig. 4.

Alpine verna glabra Magn. monpel. 14. Vaill. parif. 6. Tab. 3. fig. 2.

Barret. Fi. 1165

Habitat in Gallia, Anglia, Germania sterilibus glareosis

Caulis caeteris Stellariae gramineo. Caulis digitalis ^{fuliginosus} superne interdum ramulus; gla-
berri mus uti tota planta. Folia 2 vel trium parium remotissima sessilia
semunquiculata lanceolata. Pedunculis terminalis erectis solitariis
uni-floris, pollicari. Calyx ex foliolo lanceolata acuminata margine
membranacea

Caulis plunni

Cerastoides Sagina caule diffusis dichotomo, foliis spatulatis obo-
vatisque recurvis, pedunculis fructiferis reflexis Smith. Act
Sci-Lin. 2. p. 348.

Habitata in arenosis montanis et depressis regionibus in Borussiae copulis

michi ignota

~~Smith~~

~~confession~~ Pothos

apetala 1. caule erecto inflorescentia pubescente, floribus alternis apetalis Mant.

559.

Sagina caulebus erectis, radice annua, floribus apetalis *And. Spec. 2. p. 22*

Tab. D. fig. 1.

Habitat in Italia ☉

Caules plures filiformes erecti inflorescentia pubescenti. Folia opposita linearia
supra plana incurva, pubescentia. Pediculi axillares et termi-
nales solitarii. Calyci foliola lanceolata. Capsula ovata

procumbens s. ramis procumbentibus

And. spec. 2. p. 23. Tab. 8. fig. 2

alpine pusilla, graminea, flore tetrapetalo Segu. Veron. 421. Tab. 5. fig. 3.

β. Saxifraga graminea pusilla, foliis brevioribus crassioribus et succulentis
Rej. angl. 3. p. 345.

Habitat in Europa paucis montibus uliginosis aridis. Newfoundland
Caules pollicares et ultra ramosi vel simpliciter. Folia subulata
opposita remota, internodiis breviora subsessile pedunculi ter-
minales solitarii uniflori
variat caule glabro et piloso usculo, floribus petaloideis et apetalis

virginica Sagina caule erecto, floribus oppositis Lin Spec. pl. p. 105* S.V. p.
169.

Habitat in Virginia inter muscos ad margines fontium.

Caulis digitalis filiformis erectus: folia opposita, subulata, remota, minima
floribus terminalibus oppositis nonnulli propriis pedunculis. Perianthium 4
partitum, erectum. Petala 4, oblonga. Stamina 4 longitudine calycis. Ger-
men conicum longitudine calycis. Stylus nullus. Stigma obtusum. Capsula pyra-
midalis, rostrata, unilocularis. Semina numerosa. An proprii generis? Lin Spec.
L. C.

non erdi

Copritosa L. caulibus copritosis, foliis subulatis carnosiusculis connatis

Habitat in Terra del fuego Commerson.

Rarior Silene acaulis. Caulis plures pollicares. vix ramosi nisi basi.

Folia linearia latera quam in procumbente basi mediante vagina infundibuliformi connata internodiis triplo longiora. pedunculis terminalis brevis uniflorus. Flores duplo majores quam in procumbente.