

Sanjeriana

Cor. bifida: lacinus erectis, germen superum. Balaia 3 loculari

^{fragrans lanifolia}
7 fragrans ^{caule flexuoso} caule flexuoso foliis lanicolatis ^{capite globoso} Laxi in L. V. p. 337. Jacq. h. Vind.
Aloe africana aborescens, floribus albicantibus fragrantis semis Com hort.
a. p. 7. t. 4 et 1. p. 93. t. 49.

Habitat in Africa

Caulis quadripedalis erectus. Folia sesquipedalia basi sensim angustata
Flores in capitulo globoso, e basi verticillis quorum alter parum infra
apicem

aloe fragrans Jacq. Vind. p. 309*

aloeis fragrans Folia elliptico lanicolata. Pedunculi flexuosi. Flores in
axillis pedicellorum et apice in capitulo collecti herb. Thoun

conferat: Commet. Hort. num nostra revera ha

ethiopica S. ~~f~~acaulis foliis linguiformibus involutis sic emio oblen
go floribus erectis Thunb. prodr. pag 63
Habitat in Cap. b. pei

non vid.

hyacinthoides

Aloe seylanica pumila foliis variegatis Com. hort. 2. p. 41. t. 21.

Aloe foliis extenuatis lanceolatis planis cretisi radicalibus
interioribus longissimis subulatis arcuatis Roy Lugd.

Aloe seylanica foliis quibusdam subulatis compressis
4 dep. y. Vind.

Katu-kapel Rheed mal. 11. p. 83. t. 42. ?

Aletris hyacinthoides seylanica Lin.

Habitat in India orientali

non vid.