

Sattifraga

petraea

orientalis. foliis radicalibus ramisque subseptemlobis: summis integerrimis bifidisque, caule ramosissimo decumbente

moschata

exarata

palmata Smith

Engl. bot. 455.

flora Danica 71

secundum Ramond nota speciem in petalis quiescentem

Trichodes Saxifraga foliis lanceolatis acutiusculis ^{micronatis} oppositis, caule prostrato ramoso
multifloro, ramis subtrifloris ^{alternisque}

Saxifraga trichodes Scopoli fl. Carn. 496. t. 15.

Habitat in Alpibus Vockerer silvis

Planta digitalis ^{pubescens} subpilosa ^{vel} glabra, caere cespitosa caule inferne
laevius foliis aridis. ^{ca} foliis sessilibus linearibus, in remotiuscula, omnia integra
marginibus ^{apice} ^{micronatis} ^{albido} ^{terminatis} ^{terminatis} pedunculi pollicariis ^{apice} lateralis
et terminales 2-3. axillares, pollicares uniflori. Calyx ^{superius}
vix ulli pilosus

antennella Wulfen.
~~Differentia non sufficit~~

aspera *Saxifraga foliis caulibus lanceolatis alternis ciliatis caulis procumbentibus* ^{Reulebii}
Linn. S. V. pag. 413. Faerqu. fl. Austr. vol. 5. app. p. 31. Mant. 383.

Sedum alpinum foliis crenatis asperis Bauh. Pin. 204 prodr. 132. Jap. fol. 22. t. 6. p. 27.

Sedum alpinum hispidum foliis serratis, flore pallido Bauh. hist. 3. p. 595.
Mon. f. hist. 3. p. 479. f. 12. t. 16. fig. 25.

Saxifraga pidi foliis crenatis asperis Scheuch. et. 7. p. 146. t. 20. fig. 3.

Saxifraga alpina s. d. foliis crenatis asperis Tournef. Hist. R. herb. p. 16. t. 4.

Habitat in alpebus Helveticis. 4

Caules plures floriferi ascendentes palmares vel ultra, ^{superne subulosa vestiti} steriles procumbentes
Folia inferne conferta, unguiculata, superiora remotiora minora, omnino
ciliis albis margine, rugula. Flores 3-5 in apice albi ungue luteo apice
mucronata. Germina superiora

rotundifolia Saxifraga foliis caulibus reniformibus dentatis petiolatis caule paniculato
pedalis ^{anegata}
un. V. par 413
Saxifraga alpina Gron. fol. 19. t. 10. fig. 25.
Saxifraga montana altera Clus. herb.

Saxifraga montana rotundifolia Bauh. Pin. 247
Gen. rotundifolium majus Tournef. F. R. h. fide herb. Turf.

Habitat in Alpibus Helveticis, Aestivatis 7
Caulis ~~erectus~~ semipedalis simplicispinus pilosus. Folia reniformia
grossè dentata latiora quam longa pollicaria, margine cartilagineo
profertur radicalia. Caulina glabra. Radicaria longe petiolata
pilosa. Petioli hirsuti. Pedunculi laterales et terminales
Soles ^{fr} multoties longioribus filiformibus villosis superne pubescentibus
multiflori ^{bractea} Calyx inferus. Petala alba canaliculata purpureo
punctata. Spontanea in Alpibus. Petioli foliorum radicalium
semipedales

bulbifera Saxifraga foliis palmato lobatis: caulibus sessilibus, caule ramofo bulbifero
Lin. J. V. p. 413.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera montana Col. Euphr. 1. p. 310. t. 317.

Saxifraga ad folia bulbos gerens

Sedum bicorne rotundifolium erectum, radice granulata, et ad caulem tubercu-
la proferens Monf. hist. 3. p. 479. f. 12. t. 9. fig. 24.

Habitat in Italia pratis saxosis umbrosis 4

an Varietas granulata Seyu. Veron. 3. p. 207

Sibirica Sax. foliis caulinis reniformibus palmatis pilosis, caule pedunculisque filiformibus. Lin. Spec. pl. p. 577* S. V. p. 414. Gmelin sib. 4. t. 65.

Habitat in Sibiria

Radicula capillares. Folia radicalia petiolata, reniformia, septemloba s. palmata: lobis erectis, pilis raris adpressis, petiolis hispidis. Caulis filiformis, ascendens semipedalis, debilis, foliis 2-3 sessilibus, palmatis. Pedunculi terminales et laterales longissimi, filiformes, bifidi, nudi. Flores mascululi albus rufus hinc spec. l. c.

non red:

unguifolia Saxifraga foliorum radice albis palmato-quinque partitis, ^{summis} caulibus ascendentibus multifloris Lin. Am. Oc. 4. p. 271 * S. V. p. 414.

Habitat in Galloprovincia montibus ?

Planta ^{caespitosa} perthamoa ^{totam} glabra. Folia plurima radicalia longe petiolata ^{tripartita} tripartita. ^{lobis} lobis ^{geminis} carnosa unguiculata tripartita. Lacinis linearibus obtusiusculis lateralibus ^{sub rami sed oppositis} caulina inferne conferta, superne rara trifida summa indivisa. Caulis purpurascens plures ascendentes inferne obtuse angulati. Panicula florifera terminati Pedunculi laterales alterni bis. uniflori sili formis glutinosi uti calyx tamen atque vellis conspicuus. Calyx ^{superius}. Petala obovata alba. ~~Stolonibus~~
Flores in montana panicula
Stolones antequam folia emittuntur hispida Lin.

~~Spontanea floribus minus topeosi~~
planta culta ex hortu Pansarpi

geranioides. Sicut foliis radicalibus reniformibus quinquelobis multifidis, caulinis linearibus,
caule subnudo ramoso Lin. Am. Del. 4. p. 271* Mart. 303. L. V. p. 914

Habitat in Pyrenaeis

Folia ranunculi, reniformia, petiolata, quinqueloba, lobis fissis. Caulis ^{fruticosa}
nervis fere nudus, ad ramos foliolo linearis. Rami parum ^{albo} divisi. Flores
magnitudine Saxifrage granulatae, calyce in fructum abeunte. Absoluta
floreſcentia folia etiam calycis elongatus fructa fere longiora hinc
Am. l. c.

calycibus fructiferis elongatis

nisi quod folia in petiolum non attenuantur sed subreniformia videntur
michi haud satis nota est

Saxifrage geranioides foliis radicalibus palmato 5lobis
trifidis lateralibus coalescentibus ramis subulatis
laciniis calycinis dilatatis Gouan. illustr. p. 20. tab. 14
fig. 2. an huc. vixd. nemo enim ad adhaerentem accedit #

ascendens Saxifraga foliis palmato tripartitis laciniis dentato-crenatis, caule ramoso ^{ascendens}

Sedum triadactylites alpinum majus B. Bauh. Pin. prod. r. 131.

Sedum triadactylites alpinum, caule folioso Bauh. Pin. 284.

Saxifraga petrea Gouan. Ill. p. 29. t. 18. fig. 3.

aquatica
Peyssonie

Saxifraga ascendens foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, cau-
le ascendente ^{1577. t. 26. 2^a. fig.} ~~puberulo~~ ^{lucido} h. V. p. 414. Mart. 384. all. fe. pedem.

Habitat in Pyrenais, Baldo, Taurero Rastageni ^{pyrenais} ~~et~~ ^{hermine} ~~et~~ ^{fose}

Caules ascendentes teretes puberulosi ^{puberulosi} ~~ramosi~~ ^{indurati}
simplices. Folia cuneata ^{radicalia} ~~sub~~ ^{petiolata} petiolo plano
velloso: caulina cuneiformia laciniis lanceolata ^{lateralibus angustis}
res. Pedunculi ^{superiores} ~~superiores~~. Flores in racemulis lateralibus. ^{antheris} ~~oblongis~~
Corolla ^{suprema} ~~suprema~~ lanceolata, integra. Calycis ~~vir~~ ^{vellosi} ~~superi~~

Saxifraga muscosa In fido folia Tournef. Hist. R. h.
eadem in Pyrenais: quoque ad hyperandem relata est
figura Gouanii nimis magna

peda herb. thes.

~~petrae radice ramosa nec tantum pyrenais~~