

Saxifraga

Specum orientale rotundifolium superum flore aureo Tournef. Cor
flore toto albo absque punctis

nerosa Pyrenae
forte sedum alpinum simile alterum Colim. 2. p. 69. fig. 1.
an Pleknetta tab 222. pg. 2

et aed
mes

No 1
Saxifraga alpina minima foliis cespitibus decursum et curvis Tournef
Tab. h. 283

No 2: Saxifraga pyrenaeica minima, foliis densissime congestis
Tournef. Guss. v. h. 225

elongata herb. Guss.
Funiculis extrinsecis foliis membranaceis, ovato lineari v. cordatis
margine ciliatis

hypnoides
Saxifraga muscosa trifida folio 4. v. herb. herb. Guss.

Cymbalaria? Saxifraga

Genus orientale rotundifolium supinum flore aureo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Græc.

Caulis plures; debiles; diffusi; ramosi, alterni, glaberrimi. Folia basi subior
data, semipollicaria s-g lobata: lobi ovati obtusi: floralia lanceolata, in
regnu. Pedunculi capillares. Petala linearia, obtusa

Cotyledon Saxifraga foliis radice albis aggregatis lingulatis, cartilagineis crenatis, petalis oblongis, caule paniculato ~~superne~~ villosis ~~viscoso~~

~~Cotyledon media~~

Sedum serratum album bicorne, marginibus argenteis Mon. f. h. 3. p. 470. f. 12.

t. 9. fig. 19. 20

Sanicula montana crenata foliis longiore pediculo folioso Pluk. alt. 331. t. 220.

fig. 1.

Saxifraga foliis radice albis in orbem positis: serraturis cartilagineis lina fl.
Lapp. det. 177. descript. minime figura.

Saxifraga foliis radice albis aggregatis lingulatis cartilagineis serratis, caule
paniculato Lin. S. V. p. 411. Flor. Dan. t. 241.

ps. Saxifraga, sedi folio, flore albo multiflora Tournef. F. R. H. 252

Saxifraga cotyledon V. Lin. Spec. 570. Callioni flor. p. idem. n. 1517.

v. Saxifraga, sedi folio, pyrenaea serrata Tournef. F. R. H. 252.

E Cotyledon pyramidale, lato crenato folio et retuso folio, polyanthos Boiss. mus.

2. p. 109. t. 86.

~~Saxifraga sedi folio angustiore serrata Legu. Veron. 440. t. 9. fig. 1~~

Habitat in Europa & in Norvegia

var. a Caulis erectus fere pedalis in a, erectus fructus teres vellosus superne viscosus.
Simplicissimus Terminatus panicula magna tamossima Terminatus. Folia
sempiternaria glabra margine nudo cernis cartilagineis serrato. Caulis parvo
inferne sulcatus superne serrato. Petala alba rubro et flavo punctato
varietas facies simpliciter

Saxifraga

Genus orientale, cymbalaria folio molli et glabro, flore magno, albo. Tour-
nef. Cor. pag. 10.

Habitat in Armenia

Caulis foliiformis, villosus-viscosus, ramosi. Folia reniformia, subrotunda, non
futa, superiora squidentata, superiora linear-lanceolata. Pedunculi superne
alterni, uniflori

Encija dentata Sanfoga

Habitat in Carolina herb. Rich.

Caules herbaceus, erectus, villosus superne in ramos floriferos divisus. Folio lanceolato-cuneato, inferora petiolata, inferna integerrima, dentato-subferrata, pilosiuscula pollicaria, suprema lineari-lanceolata, integerrima. Pedunculi in ramis solitarii, alterni, uniflori. Calyx reflexus. Flores parvi, petala ~~duo~~ lanceolata, duo pariter latiora

Saxifraga

Gava Commesf. herb. musc.

Planta longitudine vix digiti minimi, glabra. Folio frequentia alterna, minuta, ovata, concava, ciliata obtusa. Pedunculi ex axillis supremis, foliis duplo longiores, uniflori. Petala lanceolata. Pistillum 1. Germen pedicellatum altero latere rectum, altero convexum, subcompressum, incanum, vellosum. Stylus stamini longior

habet

Dichotoma Saxifraga Ramond

Saxifraga mitelliaoides La Peyrouse

Habitat in Pyrenaeis Les-Desfont.

Taxies *Saxifraga bellata*. Caulis erectus, striatus, villosus, striatus. Folium radicalia
cuneata, per pedicolum decurrentia, ^{laevi} ~~laevi~~ ^{pubescentia, villosa, extusum verno}
ve serrata, ⁱⁿ ^{sub} ^{marginibus} ^{dentibus} ^{uno} ^{altiore} ^{lanceolata} ^{entropunctata} ^{suprema} ^{linearia} ^{integerrima}, Pediculi
ceteri ciliati, reliqua partes pubescentes. Petala lanceolata, duo parum majora alba,
basi macula flava. Calyces reflexi.

Saxifraga.

Habitat ad fretum magellanicum Herb. mus.

Caules cespitosi, digitales; in ramos divisi. folia tri-2-fida, integra

Folia villosa pubescentia, infera trifida, superiora indivisa. Flores pub
linati albi. Petala obovata integerrima Commenf

Paxifraga

Habitat in alpebus altaicis

Caules palmares, pubescentes, uti petioli et pedunculi viscosi. Radix granulata. Folia inferiora petiolata, suprema sessilia, cordato-subrotunda, 2-3 lobata: lobi ovati, acuti, integerrimi, margine villosi, venosa, sub pedunculo oblongi p. nerv. Calycis foveola linearia. Corolla Saxif. granu-
lata parum minor.

Saxifraga

Saxifraga alpina parva sedifolia non serrata Mich. pl. Rom. & Neap.
an *Saxifraga sedifolia* Tournesf. G. R. 4. ?

Habitat in Italia herb. Mus.

Caulis palmatis, simplex, pubescenti-villosus. Folia frequentia, unguicula
na linearia, obtusa: caulina villosa uti Calycis. Flores superne, alterni,
pedicelli uniflori. Calycis lacina ovata.

muscoides Saxifraga foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, scapo
subaphyllohercto ^{et} sub paucifloro

Saxifraga foliis integris trifidisque, caule subnudo paucifloro Hall. bot. 980.

^{indefinito synonymo Lin}
Saxifraga ^{Cepitosa} pyramidalis Scop. fl. Carn. 498. tab. 16.

Saxifraga foliis partim integris, partim trifidis Scop. Veron. 1. p. 45 t. 9. fig. 4.

Habitat in alpebus Levetici Vochnensibus

Planta Digitali ^{nubescens} ~~pulchra~~ folia lanceolata ^{vel} glabra integra vel tridentata
foliolo uno alterove in scapo. Flor. terminalis magnitudine capitulo
pulchri affinis muscoides et androsatica. Scapus filiformis 1-2 flor.

Saxifraga muscoides Jacq. miscel. 2. tab. pag. 123

Hall. Bot. tab. 1.

Specimen ex manu Halleri ad me pervenit

moschata

^{pubescentibus lineatis}
S. foliis radicalibus 3-5-fidis caulinis subturgis, caule subrufo
paucifloro

Saxifraga foliis palmato 5-fidis, superne lineatis hirsuta
caule adscendente multifloro petalis trinerviis Villars
fl. Delph.

Saxifraga moschata Lincq. Musc. 2. p. 120. tab. 21. fig. 2
Sedulum quod Moschatella aliqua lutea vixi potest
Jep. Jost. pag. 25. tab. 6. fig. 31

Saxifraga exarata All. fl. Ped. no 1539. tab. 30. fig. 2

¶ habitat in alpebus ^{capitata} ~~et~~ ^{Stannoud} illorior
offens maxime ~~hypericoides~~ ^{capitata} at illorior Stoloni nulli
humilior perlea nervo fureata caule ~~vulgaris~~

inter capitosam et hanc notus via ~~conclarius~~

~~fedeoides Saxifraga foliis aggregatis alternis oppositisque sublanco-latis, flore pedunculato~~

~~Lin. S. V. pag. 412*~~

~~Saxifraga alpina minima, foliis ligulatis in orbem actis, flore ochroleuco Segu
Veron. 450. t. 9. fig. 47~~

~~Habitatio alpinis Tridentinis, Sibineis 4~~

~~Caulis ramosissimus, filiformis, depressus, apicibus terminatis foliis aggregatis, linea
ribus, lobibus. Pedunculus saepe uniflorus, rarius 2. 3. florus. Elos. superius lin. 6. 1.~~

elongata S. foliis linearibus et squ. pedisque elongati caule erecto multiflo

⁷⁰
Habitat in alpebus Belland.

Caues reliquorum et folia angustissima. usque longiora quam
in reliquis supra infusca secundum nervos sulcata subtus
nervos.

Decipiens L. foliis lanceatis 3-5fidis, caule multifloro subnudo.
pediculis procumbentibus foliosis

Habitat in germania m. p. Dr. Schrader
Pubescens, caules floriferi erecti palmares superne sub
viscosi divisi in pedunculos 1. 2 bifloros. folia ad radicem
agg. vagata in strobilibus remoti in caule 2-3-~~4~~ fid plerum
que 3fida floraria lanceata indivisa. Flori dimidio minore
quam in graculata. petala oblonga tri nervia

pedemontana Saxifraga foliis cuneiformibus. Denticato incisio, caulibus 3 quinquefidis
que caule erecto multiflora

Saxifraga pedemontana caule erecto subnudo, foliis trilobis et tridentatis
caulibus palmatis All. fl. Pedem 1540. t. 21. fig. 5. C.

Habitat in alpebus Sabaudis 4

Planta palmaris. Folia ad radicem aggregata spatulata ^{ret} glabra, denta
to in riza pollicaria, caulibus cuneiformibus apice 3 fere quinque
fidis. Caulis erectus simplex foliis uno alterove adpersus vix
villosus. Pedunculi laterales et terminales subsessile Pedic
celli bi- / triflori floris duplo majores quam in cespitosa

~~acut~~ ~~sub~~ ~~acutis~~
Bellard. Saxifra foliis radicalis cuneiformibus tri vel quadrifido quinque dentatis
All. flor. Ped. 1536 tab. 88 fig. 1.

Habitat in scopulosis humidis alpinis Sabaudia ^{in rotulam expansa}
Planta caespitosa, ^{uniqua} pubesca. Folia radicalia, pili-
obtusis, ut apice utrinque 1 f. 2 dentata. Flores radicali sessili solitari rarius
gemini petala elliptica alba

Hederacea Lat. foliis caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido Lin. l. V. p. 414.
Saxifraga cretica annua minima, hederaceo folio Tournef. col. 18.
Habitata Creta

Cymbalanā Sax foliis caulinis cordatis trilobis integrisque, caulis prostratis lin

S. V. p. 414

Saxifraga exigua, foliis cymbalanifolis Buxbaum. Cent. 2. p. 40 t. 45. fig. 2.

Habitat in oriente.