

Schizanthus
Prodr. Fl. Peruv. p. 6.

10 Cal. 5-partita. Cor. bilabata, ^{resupinata}, labio superiore 5-partito, inferiore 3-partito
Solum duo sterilia. Pap. biloculari bivalvi

3
 4 Schizanthus. Cal. 5-partita. Cor. 2-labata, resupinata: labio su-
 periore 5-partito, inferiore 3-partito. Solum ⁴ 2 steri-
 lia. Pap. 2-valvis, 2-oculari

Nomen Revelliani

pinnatus Schizanthus Flor. Peru. ^{per. prov. s. t. 32. 81.}
p. 13. 8. 12.

Habitat Chili in veniis agrorum ^{Ex herbariis} ~~Herb.~~ La Revellera la Pauc quon
dam Director Reipubl. Gallie

Caulis herbaceus, erectus, bipedalis, inferne raris villosus, superne
illis frequentioribus, apice glandulosus. Folia ^{sup} breviter petiolata,
alterna, decursive pinnata: pinnae alternae, majores laciniato
pinnatifido, serrata, minores lanceolatae, integerrima, oculo ar
mato villosa, obtuse uscula. Stipulae nullae. Pedunculi ^{sup} superne
oppositi foliis, foliis longiores, subsexflori: pedicelli alterni, filii

Capsula
Calyce parum
longior

formos, uniflori, villosi, inferior ad basin pedunculi communis ejus
que fere longitudinis, bractea parva, ovata, ad basin singuli.
Flores nutantes. Calyx ^{inferio} laciniis linearibus, extrosus parum
ciliatis

Corolla tubus compressus longitudine calycis
Corolla tubus compressus, longitudine calycis: labium superius
variegatum in centro macula purpurea notatam laciniis ^{quatuor} ~~quatuor~~ la
teralibus bifidis: lacinis labii inferioris falcatae, intermedia
truncata. Stamenta & tentia villosa, sub labio superiore (inferiore)

#

rotundifolia Erythrorhiza

Habitat in Carolina herb. Richard.

Scapus pedalis. Calyx subcampanulatus, adpressus, squae parvis: lacinae oblongae
usculae, obtusae, duo subinferiores. Petala squae, calyce duplo majora, subspathulata
oblonga, basi mediante filamentis imo in tubo connata, calycis imo inserta.
Stamina s. cylindrica tubo coronata, petalis breviora, antheris cum petalis
decidua, apice 10 fida. Filamenta squae longiora absque antheris, breviora
antheris cum petalis decidua. Germen filamentis brevior, subglobosum
calycis fundo affixum. Stylus brevissimus. Stigma subovato-capitatum, obtuse
subtrilobum, 4 lacularum, polyspermum.

folia sublobata et informis. semine plura. Denr. L.