

Scleria

1. lithosperma S. culmo triquetro scabrisculo erecto, foliis strictis linearibus margine scabris, floribus paniculatis, rachis apertis
2. flagellum S. culmo triquetro scandente, foliis scaberrimo, foliis trifariam rebor sum aculeatis, floribus paniculatis rachis villosa.
3. micis S. culmo triquetro scandente foliisque teribus, floribus paniculatis rachis glabra.
4. latifolia S. culmo triquetro foliis erecto lani, foliis lato-lanceolatis nervosis, floribus paniculatis
5. virgata S. panicula terminali, rachis culmoque scabris
6. sumatrensis S. paniculis axillaribus rachis lani foliis margine scabris, seminibus rugosis
7. hidella S. culmo simpliciter filiformi pubescenti, foliis linearibus, spica simpliciter, glomerulis hirsutis.
8. filiformis S. culmo simpliciter filiformi, foliis subulatis, spica simpliciter scuta, glomerulis foliolo filiformi subjectis glabris

municata Silena culmo erecto, foliis nervosis margine carinaque stabris, seminibus municatis

Habitat in Guinea Isid.

Culmus ^{triqueter} ~~triqueter~~ Stem subpuscentia, supra nervi quatuor, cpe lenticemulata, pedaleu.

Pedunculi alterni, remoti, folio suffulti, & ensim mucore. Squama ora
40-subrotunda. Semina Conandi majora, alba, nitida, punctis ele
vatis et asperata.

Catipolia Selenia Culmo triquetro folioso erecto teri: foliis lato - lanceolatis
nervoso, flentibus paniculatis Sw. prod. pag. 181.

In montserrat legit Dr. Ryan.

Culmus erectus tripedalis, terquetus, angulis teribus, articulatus, inferne vaginatus
Folia sessilia, bipedalia, sursum minor, pollicis binos lata, attenuata, glabra,
marginibus teribus, nervis teribus majoribus.

Vagina integra, altero latere apice acuminata obtuso, glabra.

Panicula ex axillo supremo et apice, folium sub ramo ~~duobus~~ majoribus
pedunculi terminalia et ramo infero. ramus alterni, triquetri, patenti,
pubescentes, inferiores tripollicares, sursum versus sensim minoribus, folium
pedunculatum sub singulis pedicello et panicula.

Spicula sessilis, ^{oblonga} lanceata, ^{capitata} squamis lanceolatis attenuatis,
rachis flexuosa.

Valvula glaberrima foemineorum, ovata, acuminata.

Semina magnitudine seminis Coriandri, glabri nitidi.

mucronata Scleria

Habitat in Puerto Rico herb. La Marchi de Du

culmi angulati scabri. Tolia linearia, unguem lata, ad vespum margine scabra.
Spica axillares et terminales, geminatae: flor. Cul. gemini vel terni
uni flori. Squama ovata, mucronata. Semen globosa, nitida, glauca, apice
mucronata, basi callo nuceo trilobo, cupula hemisphaerica basi extus squamis cincta
opdenti.

ciliata *Selenia*.

Habitat in India occidentali herb. Guss.

Culmi filiformes, triquetri, leves, foliosi. Folia filiformia, linearia, concavata, culmo breviora. Spicula pappi, subulata, remota reflexa, bractea subulata uti squama, lanicolata, ciliata.

Triglochin selenia

Habitat in Carolina herb. Richardi

Culmi triquetri, glabri, teres. Folia angusta, glauco-viridia. Capitula ex apice
ramorum et culmi, terni, conferti, spicati. Spico oblongo-lanceolato, appresi-
mato. Bractea inferior culmo altior. Squama lanceolata, attenuata, margine
fiava, ^{purpureo} videri. Semina lœvia, nitida

Castella Seleni

Habitat in Carolina fylvis herb. Pritchard

Calmiculiformis, sic alniifolia, uti folia, villosa-subhirsuta. Folia angusta, linearia.
Speculo superne quatuor, oblonga, uniflora, villosa. Squama ovata; bractea duo
subulata, altera pollicari, altera brevior. Semina globosa, alba, tuberculata.
Pedunculus inferior remotissimus

pubescens Seleni

Habitat in Java herb. Thourmi

Culmi triquetri. Folio graminea, unguem lata, supra levia, glabra, subtus
villosa, scabra. Rachis villosa. Panicula laterales et terminales. Perianthium
alba, nitida levia

ciliata Selena.

Habitat in Carolina herb. Mich.

Culmi tenues, leves. Vaginae inferae purpurascetes. Toliae correae, ciliatae, prope apicem. Spicae plures in apice, uniflorae, oblongae, purpurascetes, ubi apertae culmi et bractearum inferae. Bractea uti squamasum acumen ciliata. Squamae ovatae attenuatae, interiores breviores, minus attenuatae. Semina alba, nitida, nunciata.

recurva Lénia

3

Habitat ad Heronem Lenam herb. Thonisi

Calmi triquetri, glabri, ²superne villosi, laxes. Stola linearia, undique lora, subtus
pilosa. Pediculi axillares int. endum, triquetri villosi. Spica pollicares: spica
la approximata, unguiculares, teretes, parum retroflexa curvata, villosa. Bract.
& ed. pubulata, speculis longiores, raris villosa. Squama lanceolata, atten-
nuata, interiores lineares. Corolla unica Semen globosum in it. d. unig. glan-
cum

Oleantha Scena

Habitat in partibus sylvarum Carolinae herb. Nutt.

Culmi tenues, simplices, triquetri, laxes. Vaginis inferis purpureis. Folia angusta, glaucis-rubra, marginibus scabra. ^{inid} Florae axillares, solitariae, inferae pedunculatae longius pendulo filiformis spatia caeruleae. Squamae ovatae, attenuatae, ciliatae, lutescentes. Semen globosum, album, nitidum.

Costans L.

Habitat

Tolca Yriformum pendula.

herb. Ruch.

Schoenus polyphyllis herb. mai.

Lithosperma L. Culmo triquetro scabrisiule erecto, foliis strictis linearibus
marginis scabris, floribus paniculatis, rachis apens Sw. prodr. pag. 20.

Cyperus matensis americanus, *Lithospermi* femine
monf. bot. 3. p. 237. t. 1. p. 11. fig. 6.

Cyperus lithospermus. Culmo triquetro folioso, panicula foliacea, semi-
nibus per Len. Spec. pl. 1. p. 51.

Habitat in India occidentali.

Latifolia L. culmo triquetro foliis erecto lavi; foliis lato-lanceolatis nervosis
floribus paniculatis Sw. prodr. pag. 10.

Habitat in Jamaica

Melium cyperoides Lithosperm. semine Plum. Car.

Herb. Mus.

Sumatrensis Silene culmo folioso, panicula prolifera erecta, in volucribus Vriphyll
leo, floribus polygamis Retz. obs. 5. p. 19. tab. 2.
Habitat in Sumatra.

Cuscuta. Culmo foliis, foliis inermibus, paniculo ramis divisis involucriatis
specie masculis sessili-pedunculatisque Retz. obs. 4. p. 13.
Habitat in India orientali

Bracteata ³ flo. ² flosculis foemineis axillaribus masculis ¹ terminalibus; spicis
axillaribus ² terminalibusque bracteis longissimis.
Sclera bracteata: culmo triquetro, floribus paniculatis, masculis terminali-
bus foemineis axillaribus Pavon. ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰⁵ ¹³⁰⁶ ¹³⁰⁷ ¹³⁰⁸ ¹³⁰⁹ ¹³¹⁰ ¹³¹¹ ¹³¹² ¹³¹³ ¹³¹⁴ ¹³¹⁵ ¹³¹⁶ ¹³¹⁷ ¹³¹⁸ ¹³¹⁹ ¹³²⁰ ¹³²¹ ¹³²² ¹³²³ ¹³²⁴ ¹³²⁵ ¹³²⁶ ¹³²⁷ ¹³²⁸ ¹³²⁹ ¹³³⁰ ¹³³¹ ¹³³² ¹³³³ ¹³³⁴ ¹³³⁵ ¹

foliolata L. fruct^{us} & foliolatas; foliis incornibus Cavan. h. 5. pag. 35.

Habitat Panama

Pedunculi triquetri. Spicula uniflora: squamula 6.

Tenuis Sol: culmo folioso, foliis inermibus, panicula capillari, floribus sexpluribus:
exteriori masculo, interiori foemineo. Rete obj. 4. p. 13. 4
Habitat in India orientali.

poiformis Scena culmo aphylo, paniculo contracto ramis flexuosis, pediculis
sessilibus: foemineis axillaribus, masculis bifloris Petr. obs. 4 p. 134.

Habitat in India orientali

Distella L. culmo simpliciter filiformi pubescenti, foliis linearibus, spica simpliciter, flosculis herbis Sw. prodr. p. 19.

Habitat in Jamaica

filiformis L. Culmo simpliciter filiformi tenui, foliis subulatis, spica simpliciter
pula, florentis foliolo filiformi subrectis glabris Sw. prodr p. 19.
Habitat in Hispaniola.

Flagellum Scleria culmo triquetro scandente foliis scaberrimo, foliis tri-
fanam retrosum aculeatis, floribus paniculatis, ~~Su. prod. v. 10.~~
villosa Sw. prod. v. 10. ^{grasses: cynodoides} ^{pylulatum} maximum geniculatum apperis, semini meli
foliis loan herb. 1. p. 110. v. 77. fig. 1.
~~Cyperus maximus americanus~~

Schoenus Lithosperma culmo triquetro foliis, panicula villosa, semini-
bus globosis nitidis, foliis trifariam aculeatis Linn. Spec. pag.
Carex Lithosperma spica paniculata masculis, floribus foemineis
solitariis, seminibus globosis nitidis Linn. v. 1. pag. 246

Schoenus flagellum

Berg in Act. Holm. 1765. p. 144. v. 4.
Habitat in India occidentali

nam Synonym. ex Theod. Rumph. sui vestra

metis s. Culmo triquetro scandente foliisque lobatis, floribus paniculatis
rachi glabra Sw. prodr. pag. 10

Habitat in India occidentali.

Berg act. Holm 1765. p. 145-t. 5

Sumatrensis Scleria paniculis axillaribus rachi lani foliis margine sca
bris Lemnibus rugosis

Scleria sumatrensis culmo folioso, panicula prolifera erecta
involucris triphyllis, floribus polygamis Retz. obs. 5. p. 19. Tab. 2.

Culmi teretis glabri angulis lani. folia striata glabra
culmo alternis vaginata: vagina striata. Pedunculis ex
axillis superioribus folio breviores. flores in racemo
composito spicula lanceolata sessilis. masculi inter
dum alterni solitarii interdum gemini absque foemineo
siliis saepe foemineis ad basin masculinorum sessilibus

alata Silena culmo Inquetro folioso, foliis ^{pubes} margini lobatis, vaginis
alatis spica simplici.

Habitat in fylvis India orientali Konig

gramen prostratum, striatum; ~~max~~ angulis lobatis. Folia
lanceolata altitudine culmi angusta pubes rarioribus adpressis
Spica bipollicaris flores 3-4 aggregati sessile remoti
Semina alba nitida

Lithosperma L. Culmo triquetro scabripulo erecto, foliis striatis lineatis
marginibus scabris, floribus paniculatis, rachis appens. Sw. prodr
p. 10.

Cyperis maximus americanus *Lithospermi* femine Monf. bot. 3.
p. 237. f. 8. 7. 11. fig. 16.

Scirpus lithospermus Spei: pl. t. 1. p. 51.

Habitat in India America occidentali

Culmi angulis acutis levibus folia glabra corva excepto
marginibus. Flores in racemo composito masculi bino ^{bracteis}
pedicellati foemineis, intermediis sessilibus. Squamae masculinorum
oblongae foemineorum cordatae mucronatae omnes glabrae
femina corva nitida

Cyperis Monf. *Scirpus lithospermus* Spei: pl. t. 1.

Flagellum & Culmo triquetro scandente foliis straberrimo, foliis trifida
nam retrofrem aculeatis, floribus paniculatis rarihi villosa
L. prod. pag. 10.

Kadenpulle. Rheed. 12. p. 89. Tab. 48.

Gramen Cyperoides sylvaticum maximum geniculatum asperum,
femina milii foliis Sloan. bot. 1. p. 110. Tab. 77. fig. 1.

Calamagrostis Rumph. amb. 6. p. 16. Tab. 6. fig. 2.

Schoenus secan Aman. Cl. 5. p. 391

Schoenus lithospermus culmo triquetro foliis, panicula villosa,
feminibus globosis nitidis, foliis trifidam aculeatis L. spec.
pl. p. 65. *

Habitata in India

Schoenus lithospermus Spec. pl. 2. 2. Pong. in Act. Holm. 1765
non vidi

mitis § Culmo triquetro scandente foliisque levibus, floribus paniculatis,
rachis glabra. Sw. prodr. pag. 10.

Habitat in India Orientali & Occidentali

Culmo alto levi uti foliorum marges et rachis tota glabra.
Folia flexa. Similis sumatrensi paniculis axillaribus
at brevioribus racemisque terribus

Berg. ait. Holm. 1769. p. 145. tab. 5.

latifolia S. culmo Inquet v. foliis erecto lavi; foliis lato lanceolatis nerv
vosi, floribus paniculatis Sw. prodr. pag. 10.
Habitat in America

~~novi~~ descript. vid. - calor ameri

virgata Silene panicula Terminali rachis Culmoque triquetris ac scabris

Habitat in India orientali. ~~Colica~~

Culmi angulis scabris. Folia lanceolata brevia glabra marginibus
vix scabris. Racemus supra axillam propositus pedunculis triquetris
ac scabris. Flores sepales alterni lanceolati. Squamae foeminae
nempe ovatae acuminatae.

Helianthus Culmo simplici filiformi pubescenti, foliis linearibus, spica
simplici, floculis natis Sw. prodr. p. 19.

Habitat in Jamaica

Culmus debilis Inguiter pubescens anguli aculeatis deorsum versus
nec sursum ut in reliquis. Folia angustissima pubescentia
sursum versus scabris. Pedunculi aut stipes filiformes
floribus cincto ovato remoti foliolum fetuicium ad basin
speculis duplo longior flores gemini alter masculus alter
foemineus squama foemini ovato acuminato fusca dorso
canina vixi semina gl. conspina alba

ca. 1800

Coryl. L. calmo folioso, foliis inermibus, panicula ramis divisi involu-
cratis, spicis masculis sessilibus pedunculatisque Act. bot. S. pag. 13

non vid.

pro forma P. culmo aphylo, paniculo contracto ramis flexuosis,
spicis sessilibus bifloris, seminibus axillaribus. Herb. obs. 5. pag

13.
Habitat in Andia merid

non vid.

filiiformis L. Culmo simpliciter filiiformi levi, foliis subulatis, spica simpliciter
scula, glaucis foliolo filiiformi subjectis glabris. Sw. prodr. p. 19
Habitat in Jamaica

~~2.~~

glauca. St. culmo Inque tr. foliis filiformi, folus margine lobatis, spica
terminalis simplicis. floribus remotis, pedicellatis solitariis
Habitat in India orientali Honig.
tenuior reliquis grandi glauca. vagina oculo armata pilosula.
Folii filiformes ^{elongatus} pedicelli remoti, unijlori, unguiculares;
semen paruum

conferatur cum Retze

tenuis P. culmo folioso, foliis inermibus panicula capillari: flori-
bus sessilibus; extenore masculo, inferiore foemineo Rich. Off. 5. p. 13
Habitat in India orientali

non vidi