

Scolofanthus

Scolosanthus

~~tetragona~~: limbo revoluta,
pedic

Character essentialis. Corolla tubulosa. Calyx quae^{pedic} onidentatus. Drupa monosperma

Scolosanthus vesicolor

~~Cajup. St. Cruz. Pagan.~~
Catesba parviflora. La Mart. Tableau Encycl. et Meth. Botan. Tab. 67.

In insula St. Crucis Americae legit Ryan.

Rami teretes, apice alternatim compressi, remoti, plerumque oppositi; rarius alterni, interdum bifidi, crassitie fidei empositi, vix subinervantes; ad lentem pubescentes; articulati; internodii unguiculares: geniculi subannulati e membrana brevi stipularum evanescente.

Folia subsessilia, opposita, utrinque duo ad quinque, rarius solitaria, vix unguiculata, alia parum minor, obovata, integerrima, subcoriacea, avenia, exserta, nitida.

Spina plerumque gemma, ex singulis axillis alternis, basi coinata, di-
varicata, fere ut plerimum parum longior, rigida, purpurascens,
altera saepe apice florifera.

Flores ^{brevi fere pedunculati} subsessiles, ^{solitarii} solitarii: alii ex apice spinis altissimi, parum minores; ^{plerumque} fere cernui, alii ex illis, ^{solitarii parvis quatuor} parvis, parum minores majores.

Calyx. Perianthium monophyllum, superum, parvum, quodvisum. Laciniae lineari-cuneolatis, ^{quatuor} corollae brevioribus, acutis, patentibus.

Corolla monopetalae, unguiculatae, tubulosa, ante ^{angulis acutis} explicatorem exacte tetragona, parum ^{curva} incurvata, sursum sensim ampliata, ^{angulis acutis} angulis acutis, explicata subtetragona, angulis obtusis. Limbis quadripidis: Laciniae oratis, acutis, revolutis. ^{corollae} ~~corollae~~ ^{veit infidentis} basi ^{tetragono}

Stamina. Filamenta ^{in fere} quatuor, erecta, ^{in tubo} basi in tubo ^{infert} infert, ^{in tubo} infera in tubo ^{panem} panem glabro parum-coherentia, ^{in fere} pilosissima. Antherae lineares, erectae, longit adne tubi.

Pistillum. Germen inferum, parvum. Stylus capillaris, corolla parum longior. Stigmata duo, parva, obtusa, stylo parum crassiora.

Pericarpium. Drupa subglobosa, magnitudine Pyrenis nigrae, glabra, succulenta, mucronata & laciniae calycinis persistentibus.

Putamen oblongum, sublapideum, uniloculare, monospermum.

(Collocatur in Tetrardia monogynia prope Catesboam. sequentia communia in sentor Ryan.)

Inthiulus bipedalis, ramosus, habitu fere Justicia spinosa. Spino juniores pleni-
 que semifera, post casum florum ulterius excrecentes. Flores ex apice
spicarum purpurei, abortientes: axillares vero ei fructificantes. Fructus
 nivesci, monospermius