

Leptostyllum Scopolia

♂ Calyx squidentatus. Corolla pentapetala

♀ Calyx squidentatus persistens. Petala
monosperma.

Stigmata tria. Gynae infera

1. lucidum L.

Daphne serotina Smith

polygama pentandra 3 gyna

Lucida Scopolia Forst.

Habitat herb. Mus.

Rami teretes, composita pennis cygneis, flexuosis, angulatis, glabris, ciliatis at-
rindi-flavescentes. Folia petiolata, alterna, palmata, subrotunda con-
ica, venosa utraque glabra, integerrima, altero latere basi saepe obliqua.
Petioli semipollicari, basi dilatati, amplexicaulis. Racemi compositi,
pedunculi subsilofi. Flores minuti.

Lucidum Lycophyllum

Lycopolia lucida Forst. ^{gen.} gen. 139, 20. Tab 70

Habitat in nova Zelandia

Rami teretes, superne flexuosi, rigidi, glabri, cicatnati
Folia petiolata, alterna ovalia, palmata, integerrima
utrinque glabra, margine parum reflexa basi altero latere
breviora obliqua, venosa, obtusissima. Flores panicu-
lato racemosi; pedunculi et pedicelli alteri bractea striata
sub singulo. Pedunculis communis superne angulatus

grisea lucida Forst. Prodr. pag. 79