

Scorpiurus

1. sermiculata L. pedunculi uniflori, leguminibus rectis undique squamosis
2. mucronata L. pedunculi biflori, leguminibus extorsum obtuse aculeatis
3. falcata L. pedunculis subbiflori, leguminibus extorsum pennis distinctis
4. subullosa L. pedunculi subquadriflori, leguminibus extorsum pennis confectis acutis

1, vermiculata L. pedunculis unifloris, leguminibus Vetchis undique squamosis

Lin. 1. 5

Scorpioides siliqua crassa boelii Tournef. Inf. R. 4. 402.

Scorpioides bupleuifolia, corniculis trifloribus - et majoribus
gropis inflatis luteis contractis et in se convolutis Monf. hist. 2.
p. 127. p. 2. t. 11. fig. 111.

Habitat in Europa australi ☉

Habitus et modus crescendi reliquorum pedunculis tantum
unifloris, leguminibus crassis, caespitii perno cat
anferna

2 mucicata s. pedunculis bifloris, leguminibus extrosum obtuse aculeatis. Len
s. V.

Scorpioides bupleurifolia, corniculis apreni et rugosi s. rigidis
frenatis s. sulcatis lili inftar contortis et in se convolutis Moris
hist. 2. p. 127. fig. 2. t. 11. fig. 10.

Habitat in Europa australi O.

Caulis decumbens sulcatus. Folia lato lanceolata basi sessili
in petiolum longitudine fere folia attenuata nervos venosa
tri polliania. Hipula lanceolata attenuata pilis raris
adpresso. Legumina

3 *falicata* L. pedunculi subbiflori, Leguminibus extorsum spinis distinctis
acutis Cen. L. V

Scorpioides pruri Dod. pempt. 71.

Scorpioides bupleuri folio Bauh. pin. 2 87.

Habitat in Europa australi O

a proxi vix diversus nisi spinis magis distinctibus pruri-
ribus. Legumina linearia tertia *falicata*

4 Subvillosa L. pedunculis subquadrifloris, leguminibus extrorsum spinis confertis
acutis Lin. Spec. pl. pag. 1050*

Scorpioides bupleurifolia, corniculis apertis magis in se contortis et
convolutis Monf. hist. 2. p. 127. f. 2. t. 11. fig. 11.

Habitat in Europa australi ^{montibus} C.

Caulis inferne compressus, subvillosus pubescenter decumbens ^{infer}
Folia ovato-oblonga basi in petiolum longitudine foliorum
depressis ^{nervorum} - stipula margine membranacea lanceolata
attenuata basi petiolo adnata. petioli folia juniora ^{lanugine} ~~stipula~~
petioli villosi. Spinula in leguminibus confertis