

Secundata

1. erecta L. erecta
2. volubilis L. caule scandente
3. virgata L. caule scandente, ramis virgatis, foliis subrotundis

virgata Secundaria caule scandente, ramis virgatis, foliis obovatis emarginatis
Secundaria virgata: caule scandente, ramis virgatis, foliis subrotundis

Sw. prod. pag. 104

Habitat in Portorico L. v. Rohl f

Rami teretes, tenues virgati, alterni vel subdistochomi, oculo armato sub
villosi.

Folia petiolata, albarna, distantia, via unguis ulana, obovata, parum
emarginata, basi acuta, integerrima, glabra, a venia, enervi.
Petiolo brevissimus.

Racemi ramos terminant, erecti, simplices. Pedicelli sparsi, semium
guiculari, solitarii, oculo armato villosi fructu racem sub
lato, brevis ad basin pedicellorum.

Legumen pollicare

erecta. caule erecto l.v. pag

Gaiqu. herb. 197. v. 103. fig. 39.

Secundaria fruticosa, foliis subrotundis; ramulis tenuissimis, spicis laxis termi-
nalibus. Brown. Jam. 207.

Habitat in Jamaica &

Specimen in herb. Mus. foliis subrotundis pediculis tomentosis herb. Guss.
an vera?

non videtur

virgata L. caule scandente, ramis virgatis, foliis subrotundis. Sw. prod
fluz. 104.

partum alterum scandens, fructu alato, flore variegato Plum.
ii. 44. fig. 1.

Secundaria L. Brown jam. 207.

Habitat in Hispaniola &

Rami alterni lani. tenues prope teretes glabri. Folia petiolo
sa subrotunda, pinnatifida glabra parum emarginata
sa prope. Racemi terminalis, breviter parva ad basin pedicel
lorum. Sameni pollicari stia an falcato striato, ore
lenti pubescentes

Secundaria?

Habitat in Guyenna herb. Fusf.

Caulis volubilis, teres. Rami rigidi, subcaneſcentes. Folia petiolato, alternis,
ovato-oblonga, acuminata, utrinque glabra, subarsenia, nitida, subhis pallidis
va, venosa, bipollicaria. Ramuli superiores foliosi et floriferi, axillares, po-
tentissimi. Flores copiosi, an purpurascens?

rugosa secundata

Habitat in Cayenna herb-La Mark.

Rami teretes, glabri. Folia breviter petiolata, alterna, 3-4 pollicaria
ovato-oblonga, venosa, nitida, acuminate. Petioli Racemi ex apice
ramulorum, compositi, breves. Pedunculi angulati, tuberculati. Legumina
basi profunde fuscata rugosa, pollicaria. Ala fixata oculo armato villosa

Sophora

Habitat in Senegal herb. La Martinière

Scandens
strobili

Solus ableno ovato oblongo
caule scandente *Pa. Lin. V. Gaerth. Hort. p. 97. V. 183. fig. 89*
partium scandens, fructu congesto - alato, flore rubro Plum. Spec. 13. 247.

fig. 1.

Habitat in America meridionali;

Rami teretes glabri, juniores pubescentes. Folia petiolata
alterna sesquipedalium venosa supra glabra subtus aculeis
armato pubescentia. Rami laterales vel terminales rami
comum pedunculi ^{conspicentes} pubescentes. Flores frequentes. Samenta
sesquipedalium striato pubescentia

paniculata Secunda ca foliis oblongo-ovatis acuminatis panicu-
lâ axillaribus et terminalibus multifloris Act. Soc. h. n. p. 1.
pag. III.
Habitat in Am. merid.